```
Biglietto:seleziona data(d:date) -> date:
    precondizioni:
        sia d > current date
    postcondizioni:
        l'operazione non modifica i dati al livello estensionale
        result = d
Standard:calcola prezzo() -> reale >= 0:
    precondizioni:
        nessuna
    postcondizioni:
        l'operazione non modifica i dati livello estensionale
        siano t. Tariffa e v. Visitatore tali che (t, v): scegli
        siano v. Visitatore e b. Biglietto tali che (v,b): acquista
        result = t.prezzo
Extended acces:calcola prezzo() -> reale >= 0:
    precondizioni:
        nessuna
    postcondizioni:
        l'operazione non modifica i dati livello estensionale
        siano t.Tariffa e v.Visitatore tali che (t,v):scegli
        siano v. Visitatore e b. Biglietto tali che (v,b): acquista
        sia T l'insieme di t.Temporanea tali che (this,t):da accesso
        result = t.prezzo + (T * t.prezzo)
Esposizione:esponi opera(o:Opera):
                                   # nessun result
    precondizioni:
        sia o.anno realizzazione < this.inizio
    postcondizioni:
        this.opere += o
Temporanea:calcola intervallo() -> timedelta:
    precondizioni:
        nessuna
    postcondizioni:
        l'operazione non modifica i dati al livello estensionale
        result = this.inizio - this.fine
```