


## **Pour le TP j'ai d'abord check que je n'avais pas le plugin datainjection**



J'ai ensuite télécharger le plugin via github. J'ai bien vérifier que le plugin était compatible avec ma version de glpi.

```
root@driss3000:/tmp# wget https://github.com/pluginsGLPI/datainjection/releases/download/2.15.11/glpi-datainjection-2.15.11.tar.bz2
--2026-09-24 11:10:53-- https://github.com/pluginsGLPI/datainjection/releases/download/2.15.11/glpi-datainjection-2.15.11.tar.bz2
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/62867934/d595d932-c1f7-4e1d-b552-1d1180d8f4ad?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-09-24T10%3A08%3A40Z&rsct=attachment%3B+filename%3Dglpi-datainjection-2.15.11.tar.bz2&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aed-d-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-09-24T09%3A08%3A38Z&skv=2018-11-09&skid=P1%2FXRnhRTns%2RC0A
```

Je l'ai placer dans cd /tmp

Ensuite je créer mon dossier plugins car il n'est pas présent au moment de la décompression

```
tar (child): /tmp/glpi-datainjection-2.15.11.tar.bz2: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
root@driss3000:/tmp# ls /var/www/glpi/plugin
ls: cannot access '/var/www/glpi/plugin': No such file or directory
root@driss3000:/tmp#
```

Création :

```

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins
sudo chmod -R 755 /var/www/glpi/plugins
root@driss3000:~# ls /var/www/glpi/plugin
ls: cannot access '/var/www/glpi/plugin': No such file or directory
root@driss3000:~# ls /var/www/glpi/plugins
root@driss3000:~#

```


**Ensuite je dezip dans le fichier**

```

root@driss3000:/tmp# sudo tar -xjf /tmp/glpi-datainjection-2.15.11.tar.bz2 -C /var/www/glpi/plugins/
root@driss3000:/tmp#

```


Le plugin apparait bien :



| NOM                                     | DOSSIER       | VERSION | LICENCE | STATUT       | AUTEURS                                                     | SITE WEB | ACTIONS |
|-----------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Data injection | datainjection | 2.15.11 | GPLv2+  | Non installé | Walid Nouh, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson, Xavier Caillaud |          |         |

20 lignes / pages De 1 à 1 sur 1 lignes


**J'installe le plugin et je l'active :**



| NOM                                                | DOSSIER       | VERSION | LICENCE | STATUT       | AUTEURS                                    | ACTIONS                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Data injection | datainjection | 2.15.11 | GPLv2+  | Non installé | Walid Nouh, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson | <div>           Action           <ul style="list-style-type: none"> <li>-----</li> <li>-----</li> <li>Installer</li> <li>Désinstaller</li> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> <li>Nettoyer</li> </ul> </div> |

20 lignes / pages De 1 à 1 sur 1 lignes

**Je vais ensuite dans l'outil datainjection**



On ajoute un modèle puis on importera notre csv

ccueil / Outils / Data Injection / Modèles + Ajouter Ajouter Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

---

**MODÈLE**

|                            |                                               |                        |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Nom                        | <input type="text"/>                          | Est privé              | Non ▼                |
| Entité                     | Entité racine ▼ <span>i</span> <span>+</span> | Sous-entités           | Non ▼                |
| Type de données à importer | Applicatif ▼                                  | Commentaires           | <input type="text"/> |
| Création des lignes        | Non ▼                                         | Mise à jour des lignes | Non ▼                |

---

**OPTIONS AVANCÉES**

|                                                      |                  |                                                |              |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Autoriser la création d'intitulés (sauf les entités) | Non ▼            | Format des dates                               | jj-mm-aaaa ▼ |
| Mise à jour des champs existants                     | Non ▼            | Format des nombres décimaux                    | 1 234.56 ▼   |
| Critère d'unicité d'un port                          | Numéro de port ▼ | Remplacer la valeur par plusieurs champs texte | Non ▼        |

+ Ajouter

J'ai découpé le csv en 3 parties Ordinateurs - Ecrans - Réseau

Choix du fichier

Choisir un fichier ordinateurs.csv

Encodage du fichier

UTF-8

Charger le fichier

Annuler

J'ai d'abord créer l'ordinateur ensuite encodage en fichier UTF-8

voir un aperçu du fichier

| En-tête du fichier | Tables                        | Champs                                  | Champs de liaison                   |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom                | Ordinateur ▼                  | Nom ▼                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Type               | Ordinateur ▼                  | Type (Type d'ordinateur) ▼              | <input type="checkbox"/>            |
| Fabricant          | Ordinateur ▼                  | Fabricant ▼                             | <input type="checkbox"/>            |
| Modele             | Ordinateur ▼                  | Modèle (Modèle d'ordinateur) ▼          | <input type="checkbox"/>            |
| Numero_serie       | Ordinateur ▼                  | Numéro de série ▼                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Utilisateur        | Ordinateur ▼                  | Utilisateur ▼                           | <input type="checkbox"/>            |
| RAM_Go             | Ordinateur ▼                  | Mémoire (Mémoire élément) ▼             | <input type="checkbox"/>            |
| Stockage_Go        | Ordinateur ▼                  | ...té par défaut (Disque dur élément) ▼ | <input type="checkbox"/>            |
| Ports              | -----Choisir une table----- ▼ | -----Choisir un champ----- ▼            | <input type="checkbox"/>            |
| Commentaire        | Ordinateur ▼                  | Commentaires ▼                          | <input type="checkbox"/>            |

Enregistrer

GLPI

Accueil / Outils / Data Injection / Modèles + Ajouter

Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

Modèle - Ordinateurs - ID 1

Modèle

Fichier à injecter

Correspondances

Infos complémentaires

Historique

Tous

Statut du modèle: Model available for use

Nom: Ordinateurs

Entité: Entité racine

Type de données à importer: Computer

Création des lignes: Oui

Est privé: Non

Sous-entités: Non

Commentaires:

Mise à jour des lignes: Non

Options avancées

Autoriser la création d'intitulés (sauf les entités): Non

Mise à jour des champs existants: Non

Critère d'unicité d'un port: Numéro de port

Remplacer la valeur par plusieurs champs texte: Non

Format des dates: j-mm-aaaa

Format des nombres décimaux: 1 234.56

Options spécifiques au format de fichier

Présence d'un en-tête: Oui

Délimiteur du fichier: ;

Supprimer définitivement Sauvegarder

On sauvegarde ensuite on

## ETAT D'AVANCEMENT DE L'IMPORT

100%

Importation du fichier — 19 / 19 Lignes

## RÉSULTAT DE L'IMPORTATION

✓ L'importation a réussi



On refait pareil pour l'écran et pour le Réseau

### MODÈLE

Nom Ecran

Entité Entité racine

Type de données à importer Moniteur

Création des lignes Oui

Est privé Non

Sous-entités Non

Commentaires

Mise à jour des lignes Non

### OPTIONS AVANCÉES

Automatiser la création d'intitulés (sauf les entités) Oui

Format des dates jj-mm-aaaa

Mise à jour des champs existants Non

Format des nombres décimaux 1 234.56

Critère d'unicité d'un port Numéro de port

Remplacer la valeur par plusieurs champs texte Non

+ Ajouter

Une fois termine on à notre parc informatique avec Ordinateurs - Ecrans et Réseau



