

Établissement

Médecin DOTR destinataire

CHECK-LIST DE PRÉPARATION — TÉLÉCONSULTATION / TÉLÉEXPERTISE

Troubles respiratoires

Toux, encombrement, essoufflement, fièvre respiratoire. À remplir avant le créneau de télémedecine et à déposer dans le dossier du résident.

Appeler sans attendre le créneau si l'un de ces signes est présent

- ☐ Dyspnée au repos
- ☐ Saturation < 92 % sur un contrôle répété
- ☐ Fréquence respiratoire > 20 ou < 10 par minute
- ☐ Vigilance altérée — peu ou non réveillable
- ☐ Tension systolique < 80 mmHg contrôlée, avec marbrures
- ☐ Température $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ne descendant pas sous 39°C malgré les antipyrétiques
- ☐ Fièvre persistante malgré les antipyrétiques depuis 48 h
- ☐ Alimentation ou hydratation insuffisante ou nulle depuis 48 h
- ☐ Aggravation ou persistance de l'altération de l'état général depuis 24-48 h
- ☐ Troubles du comportement inhabituels — agitation, agressivité

Appel du médecin DOTR sans attendre le créneau. Appel du 15 en cas de détresse respiratoire, de trouble de la conscience ou de signes de choc.

1. Le résident et la question

Nom et prénom du résident

Question posée au médecin

Pièces à joindre — seulement si nécessaire

Si nous avons accès au logiciel de l'établissement, ne rien joindre : tout y est déjà consultable.

- ☐ Établissement sans logiciel accessible — joindre ordonnance, antécédents, allergies, bilans
- ☐ Information importante pas encore saisie dans le logiciel — laquelle
- ☐ Niveau de soin ou directives anticipées à signaler
- ☐ Photos et vidéos — dans tous les cas

2. État général, vigilance, comportement

État général

- ☐ Conservé
 - ☐ Altéré — asthénie modérée
 - ☐ Altéré — asthénie marquée
 - ☐ Altéré — asthénie majeure, reste au lit
- Depuis quand

Vigilance

- ☐ Normale, habituelle
- ☐ Somnolent mais réveillable
- ☐ Peu stimuable

Comportement

- ☐ Habituel
- ☐ Troubles inhabituels — agitation, agressivité, prostration

Douleur

- ☐ Absente
- ☐ Présente — localisation

3. Signes respiratoires

Toux

- ☐ Absente
 - ☐ Grasse
 - ☐ Sèche
- Depuis quand

Expectorations

- ☐ Absentes
- ☐ Claires ou transparentes
- ☐ Jaunes ou vertes
- ☐ Mousseuses
- ☐ Rosées ou sanglantes

Écoulement nasal

- ☐ Clair
- ☐ Épais, jaune ou vert

Essoufflement

- ☐ Absent
- ☐ À l'effort
- ☐ Au repos

3 bis. Signes de lutte et bruits

Signes visibles de lutte

- ☐ Aucun
- ☐ Tirage — creux au-dessus des clavicules
- ☐ Tirage — entre les côtes
- ☐ Battement des ailes du nez
- ☐ Ventre et thorax qui se creusent en alternance
- ☐ Grimaces, visage crispé

Coloration

- ☐ Normale
- ☐ Lèvres ou ongles bleutés
- ☐ Marbrures aux genoux

Bruits entendus sans stéthoscope

- ☐ Aucun
- ☐ Sifflements
- ☐ Encombrement, gargouillis

Oxygène

- ☐ Pas d'oxygène
- ☐ Oxygène en place — litres par minute

4. Fièvre et tests rapides

Température

Valeur la plus haute

Depuis quand

☐ Frissons

Antipyrétique

☐ Non administré

☐ Administré — efficace

☐ Administré — sans effet

Dernière prise, heure

Tests rapides réalisés

☐ Covid — positif

☐ Covid — négatif

☐ Grippe — positif

☐ Grippe — négatif

☐ VRS — positif

☐ VRS — négatif

☐ Streptotest si mal de gorge — positif

☐ Streptotest si mal de gorge — négatif

☐ Aucun test disponible

4 bis. Terrain et facteurs favorisants

Antécédents respiratoires

☐ BPCO

☐ Asthme

☐ Oxygénothérapie au long cours

☐ Antécédent d'œdème pulmonaire ou d'embolie

☐ Insuffisance cardiaque

Déglutition

☐ Habituelle

☐ Difficile — douloureuse, fait tousser

☐ Fausse route constatée

Date de la dernière fausse

route

☐ Texture modifiée en place

Alimentation et hydratation

☐ Habituelles

☐ Insuffisantes

☐ Quasi nulles

Depuis quand

Vaccinations

☐ Grippe de la saison

☐ Covid à jour

☐ Pneumocoque

☐ Non à jour ou inconnu

5. Éléments infirmiers

À remplir par l'IDE ou l'IDEC. En l'absence d'infirmier au moment du recueil, cocher la case ci-dessous et laisser la suite vide.

☐ Aucun infirmier présent au moment du recueil

Paramètres

Tension artérielle

Pouls

Température

Fréquence respiratoire

Saturation

Valeur

☐ Mesurée à l'air ambiant

☐ Mesurée sous oxygène — L/min

☐ Contrôlée une seconde fois

Gestes déjà réalisés

☐ Aérosol

☐ Aspiration

☐ Oxygène mis en route ou augmenté

☐ Position demi-assise

6. Photos et vidéos à déposer dans Healphi

☐ Plan large, environ 30 s — état général et respiration au repos, torse dégagé si possible

☐ Gros plan sur les lèvres et les ongles, à la recherche d'une coloration bleutée

☐ Plan sur les genoux, à la recherche de marbrures

☐ Gorge, environ 30 s, avec un abaisse-langue et un bon éclairage

☐ Langue — préciser si elle est humide, sèche, ou pâteuse et blanchâtre

Stéthoscope connecté

☐ Enregistrement cardio-pulmonaire aux points bleus

Pièce calme, résident assis ou demi-assis, stéthoscope à même la peau.

Où déposer — canal unique

☐ Dossier du résident dans Healphi

☐ Messagerie Healphi

☐ Partage d'écran pendant la visio

Aucun envoi par WhatsApp, SMS ou messagerie personnelle.

Mention de sécurité

Cette check-list prépare un avis médical : elle ne le remplace pas et n'autorise aucun traitement. Devant un signe du cadre rouge, appeler sans attendre le créneau. Une saturation se contrôle une seconde fois, à l'air ambiant si le résident n'est pas sous oxygène, sur une main réchauffée et sans vernis. Document et pièces jointes tracés dans le dossier du résident.

Rempli par (nom, fonction) :

Le : / / à h

Déposé dans le dossier Healphi du résident : ☐ oui ☐ non