Établissement

Médecin DOTR destinataire

CHECK-LIST DE PRÉPARATION — TÉLÉCONSULTATION / TÉLÉEXPERTISE

Lésion cutanée

Plaie, escarre, rougeur ou macération. À remplir avant le créneau de télémédecine et à déposer dans le dossier du résident.

Appeler sans attendre le créneau si l'un de ces signes est présent

- ☐ État général qui se dégrade en quelques heures
- ☐ Rougeur qui s'étend à vue d'œil, chaude et douloureuse, avec ou sans fièvre
- ☐ Crépitation sous la peau, bulles, zone noire qui progresse rapidement
- ☐ Plaie laissant voir l'os, un tendon ou du matériel
- ☐ Saignement qui persiste après 10 minutes de compression
- ☐ Morsure, plaie souillée ou corps étranger dans la plaie
- ☐ Confusion récente, marbrures

Appel du médecin DOTR sans attendre le créneau. Appel du 15 en cas de signes de choc, de fièvre élevée avec confusion, ou d'extension rapide de la rougeur. Constantes : cadre 2 (une valeur « 15 » ou deux valeurs « méd. » = 15).

1. L'essentiel — suffit au médecin

Nom et prénom du résident .....

Question posée au médecin

.....

.....

Depuis quand .....

- ☐ Résident informé et d'accord pour la téléconsultation — ou représentant légal / personne de confiance informé(e)

Professionnel présent auprès du résident .....

- ☐ Niveau de soin ou directives anticipées à signaler .....
- ☐ Établissement sans logiciel accessible au médecin — joindre ordonnance, antécédents, bilans

2. Constantes — noter la valeur

15 : appeler le 15. Méd. : appeler le médecin DOTR sans attendre le créneau.

Pouls (/min) .....
15 : < 45 ou > 120 · méd. : < 50 ou > 100

TA systolique (mmHg) .....
15 : < 90 ou > 200 · méd. : < 100 ou > 180

Fréquence respiratoire (/min) .....
15 : < 10 ou > 25 · méd. : < 12 ou > 20

Saturation (%) .....
15 : < 80 · méd. : < 85 ; < 92 au contrôle répété : méd.

Température (°C) .....
15 : > 40 · méd. : > 38,5 avec frissons, ou < 35

Glycémie si diabétique (g/L) .....
15 : < 0,6 ou > 4 · méd. : < 0,8 ou > 3

Vigilance

- ☐ Habituelle
- ☐ Modifiée, inhabituelle — méd.
- ☐ Ne répond pas, ne se réveille pas — 15

Une valeur « 15 » ou deux valeurs « méd. » : appeler le 15. Une valeur « méd. » : appeler le médecin DOTR sans attendre le créneau. Seuils : ARS Normandie, mai 2024 ; température < 35 °C : ARS Auvergne-Rhône-Alpes 2025 ; saturation < 92 % : repère DOTR.

3. La lésion en une minute

Type

- ☐ Plaie
- ☐ Escarre — stade (1 à 4, ou indéterminé) .....
- ☐ Rougeur, mycose ou macération

Localisation .....

Apparue le .....

Évolution

- ☐ Nouvelle (moins de 7 jours)
- ☐ Connue et stable
- ☐ Connue et en aggravation

Douleur

- ☐ Au repos
- ☐ Pendant les soins seulement
- ☐ Absente
- ☐ Photos déposées dans Healphi (voir 8)

POUR ALLER PLUS LOIN — à compléter si le temps le permet ; la page 1 suffit au médecin

4. Précisions sur la lésion

- ☐ Plaie
  - ☐ Origine .....
- ☐ Escarre
  - ☐ Stade 1 — rougeur qui ne blanchit pas
  - ☐ Stade 2 — peau ouverte ou phlyctène
  - ☐ Stade 3 — atteinte profonde, cratère
  - ☐ Stade 4 — muscle, tendon ou os visible
  - ☐ Indéterminé — fond noir ou couvert
- ☐ Rougeur, mycose ou macération
  - ☐ Pli concerné .....

Protocole déjà utilisé .....
Date du dernier pansement .....

5. Le terrain — tout professionnel

État général
- ☐ Conservé
- ☐ Altéré
- ☐ Dégradation depuis moins de 7 jours

Poids
Aujourd'hui .....
Le mois dernier .....

Alimentation
- ☐ Habituelle
- ☐ Insuffisante
- ☐ Quasi nulle
  Régime particulier .....

Hydratation
- ☐ Environ 1,5 L par jour ou plus
- ☐ Insuffisante

5 bis. Mobilité, continence et matériel

Mobilité
- ☐ Alité — heures par jour .....
- ☐ Au fauteuil — heures par jour .....
- ☐ Marche — déambulation importante
- ☐ Marche — déambulation faible

Continence
- ☐ Protections le jour
- ☐ Protections la nuit
  Changes par 24 h .....
- ☐ Diarrhée en cours

Matériel en place
- ☐ Matelas à air ou anti-escarre
- ☐ Lit médicalisé
- ☐ Coussin à air ou anti-escarre
- ☐ Coussin ou orthèse de positionnement
- ☐ Aucun

6. Description de la lésion

Dimensions
Longueur (cm) .....
Largeur (cm) .....
Profondeur (cm) .....

Peau autour de la lésion
- ☐ Saine
- ☐ Rouge et chaude
- ☐ Macérée — blanche et humide
- ☐ Sèche, qui pèle

Berges
- ☐ Propres ou sèches
- ☐ Bourgeonnantes ou qui saignent
- ☐ Inflammatoires

Fond de la lésion
- ☐ Rouge — bourgeon
- ☐ Jaune — fibrine
- ☐ Noir — nécrose
- ☐ Non visible

Écoulement
- ☐ Absent
- ☐ Clair et liquide
- ☐ Épais, jaune ou vert
- ☐ Odeur présente

Douleur
Évaluation (EVA ou Algoplus) .....

6 bis. Selon la case cochée en 4

Si escarre
- ☐ Position principale la nuit — dos
- ☐ Position principale la nuit — sur le côté
- ☐ Position principale la nuit — ventre
- ☐ Se retourne seul la nuit
  Changements de position par nuit .....
- ☐ Appui persistant sur la zone malgré le matériel

Si rougeur, mycose ou macération
- ☐ D'autres plis sont atteints — lesquels .....
- ☐ Traitement local déjà appliqué — lequel .....

Si plaie
- ☐ Plaie traumatique — mécanisme .....
- ☐ Morsure ou plaie souillée
- ☐ Vaccination antitétanique à jour
- ☐ Statut antitétanique inconnu

7. Éléments infirmiers

À remplir par l'IDE ou l'IDEC. En l'absence d'infirmier au moment du recueil, cocher la case ci-dessous et laisser la suite vide.
- ☐ Aucun infirmier présent au moment du recueil

Biologie déjà disponible dans le dossier
Albumine — valeur et date .....
CRP — valeur et date .....
- ☐ Aucun bilan récent disponible

Gestes déjà réalisés
- ☐ Pansement refait ce jour
- ☐ Prélèvement bactériologique
- ☐ Détersion

8. Photos et vidéos à déposer dans Healphi

- ☐ Plan large, environ 30 s — le résident dans son ensemble
- ☐ Plan de la zone autour de la lésion, environ 30 s
- ☐ Gros plan sur la lésion, environ 30 s, avec une règle ou un repère de taille visible dans le champ
- ☐ Si rougeur : une vue d'un pli sain, pour comparaison

Lumière du jour ou éclairage direct, à 20-30 cm, sans flash sur une peau humide. Reprendre le même angle que la fois précédente pour permettre la comparaison.

Où déposer — canal unique

- ☐ Dossier du résident dans Healphi
- ☐ Messagerie Healphi
- ☐ Partage d'écran pendant la visio

Aucun envoi par WhatsApp, SMS ou messagerie personnelle.

Avis, préconisations et prescriptions du médecin

Médecin DOTR .....

Date et heure du créneau .....

Cadre réservé au médecin DOTR : rempli pendant la téléconsultation, ou généré automatiquement par l'outil interactif de l'Espace VMS puis reporté dans le dossier du résident.

Mention de sécurité

Cette check-list prépare un avis médical : elle ne le remplace pas et n'autorise aucun traitement. Page 1 : le minimum, qui suffit au médecin ; page 2 : si le temps le permet. Signe du cadre rouge ou constante en alerte : appeler sans attendre le créneau. Les protocoles DOTR en vigueur (plaie simple, colle cutanée, paracétamol) restent applicables dans leurs conditions propres. Document et pièces jointes tracés dans le dossier du résident.