Établissement

Médecin DOTR destinataire

CHECK-LIST DE PRÉPARATION — TÉLÉCONSULTATION / TÉLÉEXPERTISE

Troubles du transit

Constipation, diarrhée, ventre ballonné ou douloureux. À remplir avant le créneau de télémédecine et à déposer dans le dossier du résident.

Appeler sans attendre le créneau si l'un de ces signes est présent

- ☐ Arrêt des selles ET des gaz
- ☐ Vomissements, a fortiori d'aspect ou d'odeur fécaloïde
- ☐ Ventre tendu, dur, douloureux à la simple pression
- ☐ Douleur abdominale intense ou d'apparition brutale
- ☐ Sang rouge abondant dans les selles, ou selles noires
- ☐ Diarrhée avec signes de déshydratation — langue sèche, confusion, urines rares
- ☐ Fièvre ≥ 38,5 °C associée à une douleur abdominale
- ☐ Aucune selle depuis plus de 5 jours, a fortiori avec des fuites liquides

Appel du médecin DOTR sans attendre le créneau. Appel du 15 en cas de douleur abdominale aiguë avec ventre dur, de vomissements fécaloïdes ou de signes de choc. Des fuites liquides chez un résident constipé évoquent un fécalome, pas une diarrhée : aucun laxatif ni ralentisseur du transit sans avis médical. Constantes : cadre 2 (une valeur « 15 » ou deux valeurs « méd. » = 15).

1. L'essentiel — suffit au médecin

Nom et prénom du résident .....

Question posée au médecin

.....

.....

Depuis quand .....

- ☐ Résident informé et d'accord pour la téléconsultation — ou représentant légal / personne de confiance informé(e)

Professionnel présent auprès du résident .....

- ☐ Niveau de soin ou directives anticipées à signaler .....
- ☐ Établissement sans logiciel accessible au médecin — joindre ordonnance, antécédents, bilans
- ☐ Autres résidents ou personnels avec les mêmes symptômes — combien .....

2. Constantes — noter la valeur

15 : appeler le 15. Méd. : appeler le médecin DOTR sans attendre le créneau.

Pouls (/min) .....
15 : < 45 ou > 120 · méd. : < 50 ou > 100

TA systolique (mmHg) .....
15 : < 90 ou > 200 · méd. : < 100 ou > 180

Fréquence respiratoire (/min) .....
15 : < 10 ou > 25 · méd. : < 12 ou > 20

Saturation (%) .....
15 : < 80 · méd. : < 85 ; < 92 au contrôle répété : méd.

Température (°C) .....
15 : > 40 · méd. : > 38,5 avec frissons, ou < 35

Glycémie si diabétique (g/L) .....
15 : < 0,6 ou > 4 · méd. : < 0,8 ou > 3

Vigilance

- ☐ Habituelle
- ☐ Modifiée, inhabituelle — méd.
- ☐ Ne répond pas, ne se réveille pas — 15

Une valeur « 15 » ou deux valeurs « méd. » : appeler le 15. Une valeur « méd. » : appeler le médecin DOTR sans attendre le créneau. Seuils : ARS Normandie, mai 2024 ; température < 35 °C : ARS Auvergne-Rhône-Alpes 2025 ; saturation < 92 % : repère DOTR.

3. Le transit en une minute

- ☐ Constipation
- ☐ Diarrhée
- ☐ Alternance des deux

Dernières selles le .....

Nombre de selles sur 24 h .....

Gaz

- ☐ Émis
- ☐ Aucun gaz

Ventre

- ☐ Souple
- ☐ Ballonné
- ☐ Tendu ou douloureux
- ☐ Vomissements
- ☐ Fuites liquides chez un résident constipé
- ☐ Protocole DOTR appliqué — lequel, effet .....

POUR ALLER PLUS LOIN — à compléter si le temps le permet ; la page 1 suffit au médecin

4. Aspect des selles

Gaz
- ☐ Diminués

Aspect des selles
- ☐ Moulées
- ☐ Dures, en petits morceaux
- ☐ Liquides avec matières
- ☐ Liquides sans matières, comme de l'eau de riz
- ☐ Glaires
- ☐ Sang rouge
- ☐ Noires

5. Ventre et douleurs

Douleur du ventre
- ☐ Absente
- ☐ À la pression seulement
- ☐ Spontanée, permanente
- ☐ Localisation .....

Signes associés
- ☐ Nausées
- ☐ Agitation ou plaintes inhabituelles

5 bis. Alimentation, hydratation, mobilité

Alimentation
- ☐ Habituelle
- ☐ Insuffisante
- ☐ Quasi nulle
  Depuis quand .....
- ☐ Alimentation par sonde ou gastrostomie
- ☐ Régime particulier .....

Fibres et hydratation
- ☐ Environ 1,5 L de boisson par jour ou plus
- ☐ Hydratation insuffisante

Mobilité
- ☐ Marche
- ☐ Fauteuil
- ☐ Alité
- ☐ Kinésithérapie ou activité physique adaptée en cours

Toilettes
- ☐ Va aux toilettes
- ☐ Protections uniquement

6. Traitements en cours

Si constipation — traitements déjà donnés
- ☐ Laxatif — lequel .....
  Depuis quand, à quelle dose .....
- ☐ Efficace
- ☐ Sans effet
- ☐ Suppositoire ou lavement donné
- ☐ Aucun traitement donné

Si diarrhée — traitements déjà donnés
- ☐ Ralentisseur du transit — lequel .....
- ☐ Réhydratation orale mise en place
- ☐ Aucun traitement donné

6 bis. Terrain digestif et médicaments en cause

Antécédents digestifs
- ☐ Constipation chronique connue
- ☐ Fécalome déjà survenu
- ☐ Stomie — type .....
- ☐ Chirurgie digestive — laquelle .....
- ☐ Dolichocôlon ou mégacôlon connu
- ☐ Troubles neurologiques du transit

Médicaments qui constipent
- ☐ Morphine ou dérivés
- ☐ Neuroleptiques
- ☐ Antiépileptiques
- ☐ Fer
- ☐ Anticholinergiques

Médicaments qui donnent la diarrhée
- ☐ Antibiotique en cours ou récent
  Date de fin .....
- ☐ Laxatif encore en cours
- ☐ Alimentation hyperprotéinée
- ☐ Magnésium

7. Éléments infirmiers

À remplir par l'IDE ou l'IDEC. En l'absence d'infirmier au moment du recueil, cocher la case ci-dessous et laisser la suite vide.
- ☐ Aucun infirmier présent au moment du recueil

Poids
Aujourd'hui .....
Le mois dernier .....

Examens disponibles
- ☐ Bladder scan réalisé — volume en mL .....
- ☐ Globe vésical palpé
- ☐ Coproculture demandée
- ☐ Aucun examen réalisé

8. Photos et vidéos à déposer dans Healphi

- ☐ Plan large, environ 30 s — état général et aspect du ventre découvert
- ☐ Ventre, environ 30 s — palpation successive des quatre zones : au-dessus du pubis, autour du nombril, et sur le cadre du côlon
- ☐ Filmer le visage du résident pendant la palpation, pour repérer une douleur chez un résident non communicant
- ☐ Photo des selles si leur aspect est un élément de la question posée

Stéthoscope connecté

- ☐ Enregistrement des bruits du ventre — cadre du côlon, nombril, au-dessus du pubis

Un enregistrement distinct par position, pièce silencieuse.

Où déposer — canal unique

- ☐ Dossier du résident dans Healphi
- ☐ Messagerie Healphi
- ☐ Partage d'écran pendant la visio

Aucun envoi par WhatsApp, SMS ou messagerie personnelle.

Avis, préconisations et prescriptions du médecin

Médecin DOTR .....

Date et heure du créneau .....

Cadre réservé au médecin DOTR : rempli pendant la téléconsultation, ou généré automatiquement par l'outil interactif de l'Espace VMS puis reporté dans le dossier du résident.

Mention de sécurité

Cette check-list prépare un avis médical : elle ne le remplace pas et n'autorise aucun traitement. Page 1 : le minimum, qui suffit au médecin ; page 2 : si le temps le permet. Signe du cadre rouge ou constante en alerte : appeler sans attendre le créneau. Les protocoles DOTR Constipation et Diarrhée restent applicables dans leurs conditions propres, et cette check-list sert à préparer l'avis lorsque ces protocoles ne suffisent pas ou ne s'appliquent pas. Document et pièces jointes tracés dans le dossier du résident.