Établissement

Médecin DOTR destinataire

CHECK-LIST DE PRÉPARATION — TÉLÉCONSULTATION / TÉLÉEXPERTISE

Troubles urinaires

Brûlures, urines troubles, fuites nouvelles, suspicion d'infection urinaire. À remplir avant le créneau de télémédecine et à déposer dans le dossier du résident.

Appeler sans attendre le créneau si l'un de ces signes est présent

- ☐ Fièvre avec frissons
- ☐ Douleur d'un rein, sur le côté ou dans le dos
- ☐ Confusion d'apparition récente, chute inhabituelle
- ☐ Vomissements
- ☐ Marbrures, extrémités froides
- ☐ Aucune urine émise depuis plus de 8 à 12 heures
- ☐ Envie d'uriner impérieuse sans y parvenir, ventre dur au-dessus du pubis
- ☐ Urines très rouges, avec caillots

Appel du médecin DOTR sans attendre le créneau. Appel du 15 en cas de sepsis suspecté — fièvre avec frissons et confusion, tension basse, marbrures. Une rétention aiguë d'urine est une urgence : ne pas attendre le créneau. Constantes : cadre 2 (une valeur « 15 » ou deux valeurs « méd. » = 15).

1. L'essentiel — suffit au médecin

Nom et prénom du résident .....

Question posée au médecin

.....

.....

Depuis quand .....

- ☐ Résident informé et d'accord pour la téléconsultation — ou représentant légal / personne de confiance informé(e)

Professionnel présent auprès du résident .....

- ☐ Niveau de soin ou directives anticipées à signaler .....
- ☐ Établissement sans logiciel accessible au médecin — joindre ordonnance, antécédents, bilans

2. Constantes — noter la valeur

15 : appeler le 15. Méd. : appeler le médecin DOTR sans attendre le créneau.

Pouls (/min) .....
15 : < 45 ou > 120 · méd. : < 50 ou > 100

TA systolique (mmHg) .....
15 : < 90 ou > 200 · méd. : < 100 ou > 180

Fréquence respiratoire (/min) .....
15 : < 10 ou > 25 · méd. : < 12 ou > 20

Saturation (%) .....
15 : < 80 · méd. : < 85 ; < 92 au contrôle répété : méd.

Température (°C) .....
15 : > 40 · méd. : > 38,5 avec frissons, ou < 35

Glycémie si diabétique (g/L) .....
15 : < 0,6 ou > 4 · méd. : < 0,8 ou > 3

Vigilance

- ☐ Habituelle
- ☐ Modifiée, inhabituelle — méd.
- ☐ Ne répond pas, ne se réveille pas — 15

Une valeur « 15 » ou deux valeurs « méd. » : appeler le 15. Une valeur « méd. » : appeler le médecin DOTR sans attendre le créneau. Seuils : ARS Normandie, mai 2024 ; température < 35 °C : ARS Auvergne-Rhône-Alpes 2025 ; saturation < 92 % : repère DOTR.

3. Les urines en une minute

Signes

- ☐ Brûlures ou envies pressantes
- ☐ Douleur au-dessus du pubis
- ☐ Douleur d'un rein ou du dos
- ☐ Urines troubles ou sang visible
- ☐ Aucun signe exprimé — résident non communicant

Terrain

- ☐ Sonde à demeure
- ☐ Aucune urine depuis plus de 8 à 12 h, ou globe

Bandelette — seulement si signes et sans sonde

- ☐ Non réalisée
- ☐ Leucocytes et/ou nitrites positifs
- ☐ Négative (chez l'homme, n'élimine pas l'infection)
- ☐ ECBU prélevé

POUR ALLER PLUS LOIN — à compléter si le temps le permet ; la page 1 suffit au médecin

4. Signes urinaires

Fréquence des mictions
- ☐ Habituelle
- ☐ Augmentée
- ☐ Diminuée
  Depuis quand .....

Signes ressentis ou observés
- ☐ Fuites nouvelles ou aggravées
- ☐ Plaintes ou gémissements en urinant

Aspect des urines
- ☐ Foncées, concentrées
- ☐ Troubles
- ☐ Malodorantes
- ☐ Sang visible

5. Terrain et facteurs favorisants

Sonde urinaire
- ☐ Sondages répétés
  Date de la dernière pose .....
  Motif de la sonde .....

Antécédents urinaires
- ☐ Infections urinaires documentées et répétées
- ☐ Hypertrophie de la prostate
- ☐ Vessie neurologique connue
- ☐ Lithiase ou colique néphrétique
- ☐ Insuffisance rénale connue

Antibiotique récent
- ☐ Aucun
- ☐ Oui — lequel .....
  Date de fin .....

Chez la femme en âge de procréer
- ☐ Grossesse possible

5 bis. Hydratation, transit, autonomie

Hydratation
- ☐ Environ 1,5 L par jour ou plus
- ☐ Insuffisante

Transit
Date des dernières selles .....
- ☐ Constipation en cours
- ☐ Diarrhée en cours

Continence et hygiène
- ☐ Continent
- ☐ Incontinent le jour
- ☐ Incontinent la nuit
- ☐ Port de protections
  Changes par 24 h .....
- ☐ Toilette intime autonome
- ☐ Toilette intime avec aide

Mobilité
- ☐ Va aux toilettes seul
- ☐ Accompagné aux toilettes
- ☐ Alité

6. Fièvre et retentissement général

Température
Valeur la plus haute .....
Depuis quand .....
- ☐ Frissons

Antipyrétique
- ☐ Non administré
- ☐ Administré — efficace
- ☐ Administré — sans effet

État général
- ☐ Conservé
- ☐ Altéré

Signes qui, chez la personne âgée, peuvent être les seuls
- ☐ Confusion récente
- ☐ Chute inhabituelle
- ☐ Refus alimentaire
- ☐ Agitation ou agressivité nouvelles
- ☐ Aggravation d'une incontinence

6 bis. Bandelette urinaire

La bandelette ne se lit que chez un résident qui a des signes. Une bandelette positive sans symptôme ne veut pas dire infection et ne justifie pas d'antibiotique.

Chez un résident porteur de sonde
- ☐ Résident sondé — bandelette non contributive, ne pas la réaliser

Germes constants chez le porteur de sonde : bandelette inutile. Si signes cliniques (fièvre, douleur, confusion) : ECBU par ponction de l'opercule, sans changer la sonde pour le prélèvement.

Détail — résident non sondé (résultat au cadre 3)
- ☐ Leucocytes positifs
- ☐ Nitrites positifs
- ☐ Sang
  Date et heure du test .....

ECBU
- ☐ Non réalisé
- ☐ Prélevé, en attente
  Date du prélèvement .....

7. Éléments infirmiers

À remplir par l'IDE ou l'IDEC. En l'absence d'infirmier au moment du recueil, cocher la case ci-dessous et laisser la suite vide.
- ☐ Aucun infirmier présent au moment du recueil

Examen
- ☐ Douleur à la palpation au-dessus du pubis
- ☐ Douleur à la palpation d'une fosse lombaire
- ☐ Globe vésical palpé
- ☐ Bladder scan réalisé — volume en mL .....

Biologie déjà disponible dans le dossier
Créatinine — valeur et date .....
CRP — valeur et date .....
- ☐ Aucun bilan récent disponible

8. Photos et vidéos à déposer dans Healphi

- ☐ Plan large, environ 30 s — état général, comportement, niveau de vigilance
- ☐ Palpation au-dessus du pubis, environ 30 s, en filmant le visage du résident pour repérer la douleur
- ☐ Palpation des fosses lombaires, environ 30 s, à droite puis à gauche
- ☐ Photo du recueil d'urines, pour l'aspect et la couleur
- ☐ Photo de la bandelette, prise dans le délai de lecture, à côté de son étiquette de référence

Où déposer — canal unique

- ☐ Dossier du résident dans Healphi
- ☐ Messagerie Healphi
- ☐ Partage d'écran pendant la visio

Aucun envoi par WhatsApp, SMS ou messagerie personnelle.

Avis, préconisations et prescriptions du médecin

Médecin DOTR .....

Date et heure du créneau .....

Cadre réservé au médecin DOTR : rempli pendant la téléconsultation, ou généré automatiquement par l'outil interactif de l'Espace VMS puis reporté dans le dossier du résident.

Mention de sécurité

Cette check-list prépare un avis médical : elle ne le remplace pas et n'autorise aucun traitement. Page 1 : le minimum, qui suffit au médecin ; page 2 : si le temps le permet. Signe du cadre rouge ou constante en alerte : appeler sans attendre le créneau. Une bandelette positive sans symptôme correspond le plus souvent à une colonisation et ne se traite pas. Les protocoles DOTR Infection urinaire / Cystite suspectée et Cystite simple restent applicables dans leurs conditions propres. Document et pièces jointes tracés dans le dossier.

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.