# Pilules contraceptives : le référentiel

Familles, plaquettes, oubli, remboursement, alertes : les pilules commercialisées en France.
EHPAD · FAM · EAM · MAS · IME — médecins DOTR, médecins coordonnateurs, IDE

**FICHE PRATIQUE DOTR**
**MÉDICAMENTS & SÉCURITÉ**
Mise à jour : Octobre 2026

**À RETENIR**

**1re intention : pilule combinée au lévonorgestrel ou au norgestimate, de préférence à 20 microgrammes d'éthinylestradiol. Choix avec la patiente, réévalué à chaque renouvellement. Désogestrel : alerte méningiome (ANSM 2026). Sous antiépileptique inducteur, la pilule est inefficace : DIU ou méthode barrière.**

*Sources : ANSM, Pilule contraceptive (11/08/2026) ; désogestrel, étonogestrel et méningiome (20/03/2025, 11/08/2026, 10/09/2026) ; Diane 35 (2021) · HAS, fiches mémo contraception (2019) ; Contraception : de la consultation initiale au suivi (2020) ; Épilepsie et femme en âge de procréer (2020) · CNGOF, RPC Contraception (2018)*

## 1 · Les familles de pilules

| Famille | Spécialités | Rembourst | TEV* | Place |
|---|---|---|---|---|
| **Combinées · lévonorgestrel (2e génération)** | Adepal, Daily, Leeloo, Leeloo continu, Ludeal, Milevoni, Minidril, Optidril, Optilova, Qiade, Seasonique, Trinordiol + génériques | 65 % sauf Seasonique | ≈ 5-7 | 1re intention |
| **Combinées · norgestimate** | Femi, Naravela, Optikinzy, Triafemi, Triafemi continu, Trinara, Trinara continu | Non remboursées | ≈ 5-7 | 1re intention (ANSM 2026) |
| **Combinées · 3e génération (désogestrel, gestodène)** | Carlin, Desobel, Mercilon, Minesse, Perleane, Varnoline, Varnoline continu + génériques | Non remboursées | ≈ 9-12 | pas en 1re intention |
| **Combinées · drospirénone (« 4e génération »)** | Drospibel, Drovelis, Espizene continu, Jasmine, Jasminelle, Jasminelle continu, Phizoe, Yaz + génériques | Non remboursées | ≈ 9-12 | pas en 1re intention |
| **Combinées · autres progestatifs ou estradiol** | Belara, Belara continu, Jeztiq, Misolfa, Oedien, Qlaira, Zoely + génériques | Non remboursées | variable | chlormadinone, diénogest, nomégestrol, estétrol |
| **Microprogestatifs (progestatif seul)** | Antigone, Cerazette, Elfasette, Microval, Optimizette, Slinda + génériques | 65 % sauf Cerazette, Slinda | — | si œstrogènes contre-indiqués |

*Sources : Base de données publique des médicaments, spécialités, compositions, présentations et taux, 14/10/2026 ; RCP · EMA, arbitrage des contraceptifs hormonaux combinés et risque thromboembolique (CHMP, 16/01/2014) · ANSM, Pilule contraceptive (11/08/2026) ; désogestrel, étonogestrel et méningiome (20/03/2025, 11/08/2026, 10/09/2026) ; Diane 35 (2021)*

* Thrombose veineuse : cas pour 10 000 femmes par an (EMA 2014) ; sans contraception hormonale ≈ 2. Chlormadinone 6 à 9 (RCP 2024) ; nomégestrol + estradiol proche du lévonorgestrel (RCP Zoely) ; diénogest et estétrol : non établi.

## 2 · Lire une plaquette : un rond = un jour

**21 jours + 7 jours d'arrêt** — ex. Ludeal



**21 actifs + 7 placebo (« continu »)** — ex. Leeloo Continu



**24 actifs + 4 placebo** — ex. Yaz



**Triphasique (21 + 7 j d'arrêt)** — ex. Trinordiol



**Progestatif seul : 28 jours sans arrêt** — ex. Optimizette



**Cycle prolongé de 91 jours** — ex. Seasonique



Couleur = comprimé actif (couleur du comprimé quand la base publique la précise, sinon mauve) ; gris = placebo ; pointillé = jours sans comprimé. 1er comprimé en principe le 1er jour des règles.

Fiche pratique DOTR, octobre 2026. Spécialités, compositions et remboursement relevés dans la base publique des médicaments le 14/10/2026. Ne remplace pas le RCP. Liste complète et plaquettes de chaque pilule dans la version interactive.

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

# Pilules contraceptives : le référentiel



## OUBLI : DÉLAI TOLÉRÉ

Pilules combinées : **12 h** (Zoely, nomégestrol/estradiol, Drovelis : **24 h**). Désogestrel 75 microgrammes : **12 h**. Microval : **3 h**. Slinda : **24 h**. Qlaira : voir le RCP.

- Dans le délai : prendre le comprimé oublié, continuer à l'heure habituelle.
- Au-delà : prendre le dernier oublié, continuer, **préservatif 7 jours** ; si l'oubli touche les 7 derniers comprimés actifs, enchaîner sans arrêt.
- Rapport dans les 5 jours précédant l'oubli : **contraception d'urgence**.

*Sources : Base de données publique des médicaments, spécialités, compositions, présentations et taux, 14/10/2026 ; RCP · HAS, fiches mémo contraception (2019) ; Contraception : de la consultation initiale au suivi (2020) ; Épilepsie et femme en âge de procréer (2020)*

## DÉMARRER

- 1er comprimé le **1er jour des règles** : pas de protection complémentaire.
- Désogestrel débuté entre J2 et J5 : préservatif 7 jours.
- **Démarrage immédiat** possible après avoir écarté une grossesse : préservatif 7 jours (CNGOF).
- Relais d'une pilule combinée : le lendemain du dernier comprimé actif.

*Sources : Base de données publique des médicaments, spécialités, compositions, présentations et taux, 14/10/2026 ; RCP · CNGOF, RPC Contraception (2018)*

## AVANT UNE PILULE COMBINÉE

- Contre-indications : thrombose (personnelle ou familiale au 1er degré avant 50 ans), thrombophilie, **migraine avec aura**, après 35 ans **tabac** ou migraine, HTA, diabète compliqué, dyslipidémie sévère, cancer hormonodépendant, atteinte hépatique sévère.
- Bilan : cholestérol total, triglycérides, glycémie à jeun, à 3-6 mois sans facteur de risque (avant si antécédent familial de dyslipidémie), puis tous les 5 ans.
- Suivi : à 3 mois puis annuel (TA, poids, observance).

*Sources : HAS, fiches mémo contraception (2019) ; Contraception : de la consultation initiale au suivi (2020) ; Épilepsie et femme en âge de procréer (2020) · CNGOF, RPC Contraception (2018)*

## ALERTES

- **Désogestrel** (seul ou associé), **étonogestrel** : méningiome rare, accru après 5 ans et après 45 ans ; contre-indiqué si méningiome (11/08/2026). IRM non systématique.
- **Inducteurs** (carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital, primidone, oxcarbazépine, eslicarbazépine, topiramate ≥ 200 mg/j, rifampicine…) : DIU ou barrière.
- **Lamotrigine** : taux divisés par 2 environ sous pilule combinée.
- **Diane 35** : traitement de l'acné, pas une contraception ; TEV × 4.

*Sources : ANSM, Pilule contraceptive (11/08/2026) ; désogestrel, étonogestrel et méningiome (20/03/2025, 11/08/2026, 10/09/2026) ; Diane 35 (2021) · HAS, fiches mémo contraception (2019) ; Contraception : de la consultation initiale au suivi (2020) ; Épilepsie et femme en âge de procréer (2020) · Base de données publique des médicaments, spécialités, compositions, présentations et taux, 14/10/2026 ; RCP*

## REMBOURSEMENT · DÉLIVRANCE

- 65 % : pilules au lévonorgestrel (sauf Seasonique), Microval, désogestrel 75 microgrammes (sauf Cérazette). Aucune 3e génération ni drospirénone.
- **Moins de 26 ans** : sans avance de frais ; consultation et examens en tiers payant.
- Renouvellement par le pharmacien ou l'infirmier(ère) (ordonnance < 1 an) : **6 mois maximum**, non renouvelable.

*Sources : Base de données publique des médicaments, spécialités, compositions, présentations et taux, 14/10/2026 ; RCP · ameli.fr, contraception, contraception d'urgence, renouvellement infirmier et pharmacien (2025-2026)*

## CONTRACEPTION D'URGENCE

- **Lévonorgestrel 1,5 mg** : dans les **3 jours**. **Ulipristal 30 mg** : dans les **5 jours**.
- **Gratuite, sans ordonnance**, pour toutes, mineures comprises (depuis le 01/01/2023).
- Sous antiépileptique inducteur : **DIU au cuivre**, seule méthode recommandée (HAS 2020).

*Sources : ameli.fr, contraception, contraception d'urgence, renouvellement infirmier et pharmacien (2025-2026) · HAS, fiches mémo contraception (2019) ; Contraception : de la consultation initiale au suivi (2020) ; Épilepsie et femme en âge de procréer (2020)*

Fiche pratique DOTR, octobre 2026. Spécialités, compositions et remboursement relevés dans la base publique des médicaments le 14/10/2026. Ne remplace pas le RCP. Liste complète et plaquettes de chaque pilule dans la version interactive.