

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE MÉDICAL DE SOINS INFIRMIERS — ARTICLE R.4311-6 CSP

Plaie simple – Colle cutanée

Fermeture par un IDE formé, selon la notice du dispositif, d'une plaie superficielle strictement sélectionnée.

Indications

- Plaie propre, linéaire, superficielle, récente (< 6 h) et ≤ 3 cm.
- Berges facilement rapprochables sans tension.
- Saignement arrêté après compression.
- Zone sèche, de faible tension, hors muqueuse, œil et articulation mobile.

Vérifications préalables

- Mécanisme, heure, contamination, profondeur, longueur et localisation.
- Motricité, sensibilité, vascularisation, tendon, nerf, articulation et corps étranger.
- Traitement anticoagulant/antiagréant et immunodépression.
- Vérifier la vaccination antitétanique et la notice de la colle.

Recommandations / IMPORTANT

- Aucune colle si morsure, puncture, plaie souillée/infectée, perte de substance ou saignement actif.
- Exclure main/pied à risque, cuir chevelu pileux, zone humide, forte tension et visage complexe.
- Ne jamais introduire de colle dans la plaie ni près de l'œil.
- En cas de doute esthétique, profond ou fonctionnel : avis médical.

Intervention IDE

- Irriguer abondamment au NaCl 0,9 %, retirer les souillures accessibles, sécher et obtenir l'hémostase.
- Rapprocher les berges sans tension.
- Appliquer en surface les fines couches prévues par la notice ; maintenir jusqu'à polymérisation.
- Ne pas poser d'adhésif sur la colle ; protéger seulement des frottements.

Surveillance et traçabilité

- Tracer localisation, dimensions, examen neurovasculaire, nettoyage, produit et lot.
- Conseils : garder sec 24–48 h, ne pas gratter, ni crème/pommade sur la colle.
- Surveiller désunion, douleur, rougeur, écoulement et fièvre.
- Organiser contrôle selon risque et procédure.

Alerte immédiate

- Avis médical : plaie profonde, visage, corps étranger, atteinte tendon/nerf/articulation ou morsure.
- Urgence si saignement non contrôlé, déficit distal, infection rapide ou désunion importante.
- Appel 15 si hémorragie ou état de choc.

Mention de sécurité

Acte réservé à un IDE formé lorsque le dispositif et le protocole local l'autorisent. Si les conditions techniques ne sont pas réunies : nettoyage, pansement protecteur et avis médical. Administration ou acte tracé dans le dossier de soins.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :