Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Agitation / crise de comportement

Personne âgée, handicap, autisme, enfant · le plan de crise individuel prime

15 IMMÉDIAT · danger immédiat non maîtrisable (arme : **17**) ; agitation avec gêne respiratoire, convulsion, somnolence ou trouble de conscience ; blessure grave, intoxication, tentative de suicide.

J'applique si

- Agitation, agressivité, auto- ou hétéro-agression.
- Comportement inhabituel ou changement **brutal**.

Je ne fais pas

- **Attacher ou contenir** sans prescription médicale (contention = prescription + IDE).
- Donner un psychotrope « si besoin » de sa propre initiative ou sur l'avis d'un non-soignant.
- Isoler sous clé, punir, menacer, contredire, hausser le ton.
- Conclure « c'est psychiatrique » sans chercher une cause physique.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Plan de crise individuel** : l'appliquer en premier (ce qui apaise, espace calme, qui appeler).
2. **Distance de sécurité**, sortie libre, une seule personne parle, voix calme ; jamais seul face à la violence.
3. **Mettre les autres à l'abri**, écarter les objets dangereux, renfort ; moins de bruit, de lumière, de monde.
4. Chercher une cause : **douleur** (dents, ventre, appareillage), **globe**, pas de selles, fièvre, toux, chute ?
5. Diabète : **glycémie** (AS/AP) ; < 0,70 g/L → « Hypoglycémie ». Médicament nouveau ou arrêté ?

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

6. « Si besoin » : **seulement après validation de l'IDE ou du médecin**.

ENSUITE

7. Après : calme, vérifier les blessures, échange d'équipe.

J'appelle l'IDE sans délai

- **Confusion ou changement brutal** ; crise inhabituelle ou plus longue malgré le plan de crise.
- Douleur, **fièvre** (> 39 °C : sans délai), globe, constipation, médicament récent.
- Avant tout traitement « si besoin ».
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Déclencheur, comportement, durée, mesures, effets, blessures.
- Traitement donné : validé par qui, heure, effet, somnolence.
- Signaler pour réviser le plan de crise.

À retenir : Sécurité d'abord, puis chercher la cause : douleur, globe, constipation, fièvre, hypoglycémie, médicament. Ni contention ni « si besoin » sans prescription et validation IDE/médecin.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/STARAQS, Situations d'urgence ESMS handicap, fiche Agitation (2023) ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD, Agitation (2016) ; Urg'ARA, EHPUR (MAJ 2025) ; TA Dijon 25/01/2024 n° 2000998 et CAA Lyon 2026 (via FNASFO 2026) ; arrêté du 26/06/2026, art. 4 II (contention) ; DOTR, protocole « si besoin ».

Réf. DOTR-AS-AGIT | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature