Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Propos ou crise suicidaire

Adulte, adolescent (IME), personne âgée

15 IMMÉDIAT · geste suicidaire en cours ou réalisé (blessure, médicaments, pendaison) ; projet précis avec moyen à portée, ou veut partir pour passer à l'acte ; ne répond pas ; danger pour elle ou les autres (arme : aussi le **17**).

J'applique si

- Parle de mourir ou de se tuer, même « en passant » ou en plaisantant.
- Idées de mort, adieux, dons d'objets, repli, calme soudain après une crise, alcool.
- Non communicant : changement brutal ; adolescent : harcèlement, rupture, conflit.

Je ne fais pas

- Laisser seule, même quelques minutes, une personne qui a un projet.
- Minimiser (« ce n'est pas sérieux »), faire la morale.
- Promettre de garder le secret.
- Donner un « si besoin » sans validation de l'IDE (ou du médecin).

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Ne pas laisser seule** : rester avec elle ou faire venir un collègue.
2. **Éloigner les moyens** : médicaments, objets coupants, cordons, ceintures ; fenêtres, balcons.
3. **Poser la question** : « Pensez-vous à vous suicider ? » En parler n'augmente pas le risque.
4. Un **projet** (comment, quand) ? Le **moyen** est-il à portée ? **Écouter** sans juger.
5. Alerter **IDE, médecin, cadre** tout de suite, même si elle se calme ; IME : parents par le cadre.
6. Geste réalisé : premiers secours, **15**, garder emballages et objets.

ENSUITE

7. **3114** : prévention du suicide, 24 h/24, gratuit (personne, proches, équipe).
8. Tentative : signalement par la direction (fiche « Qui signale quoi, à qui ? »).

J'appelle l'IDE sans délai

- **Tout propos suicidaire**.
- Désespoir, repli, refus de manger ou des traitements.
- Changement brutal de comportement, automutilation nouvelle.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- **Mots exacts** entre guillemets, heure, contexte, qui a été prévenu.
- Surveillance selon les consignes du médecin ; transmettre à chaque relève.
- Après un geste : temps d'échange et soutien (équipe, résidents).

À retenir : Tout propos suicidaire est pris au sérieux : on reste avec la personne, on pose la question, on éloigne les moyens, on alerte. Danger immédiat : 15. Conseil : 3114.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Ministère de la Santé, Le numéro national de prévention du suicide, 3114 (santé.fr, MAJ 07/2026) ; santé.fr, Que faire face à une crise suicidaire ? (2024, MAJ 07/2026) ; PSSM France, Mieux aider une personne ayant des idées suicidaires (2023) ; ASSURE IDF, fiche Crise suicidaire (2023) ; arrêté du 28/12/2016, art. 1, 7°.

Réf. DOTR-AS-SUICID | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature