Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Douleur abdominale

Adulte, personne âgée, handicap, enfant (EHPAD, MAS, FAM, IME)

15 IMMÉDIAT · ventre dur, gonflé ou très douloureux ; vomissements répétés, de sang ou « marc de café » ; selles noires ou sang abondant ; **ni selles ni gaz** avec ventre gonflé ou vomissements ; malaise, sueurs, marbrures ; douleur dans la poitrine.

J'applique si

- Mal au ventre **nouveau ou inhabituel**, exprimé ou repéré par un changement de comportement (cris, repli, refus de manger).

Je ne fais pas

- Faire manger ou boire avant l'avis de l'IDE ou du médecin.
- Donner un **laxatif** ou un suppositoire (dangereux si occlusion).
- Donner un antalgique ou un antispasmodique sans validation de l'IDE.
- Mettre le comportement sur le compte du handicap ou de la démence sans chercher une douleur.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Rester auprès, position qui soulage ; vomit ou somnolente : sur le côté ; répond mal : **PLS**.
2. TA, pouls, SpO2, FR, **T°** ; diabétique : **glycémie capillaire** (AS/AP).
3. Douleur : EN ; non communicant : **Algoplus** ou échelle habituelle (EDAAP, GED-DI, FLACC).
4. Ventre dur, gonflé ? Bosse (aine, nombril) ? Vomissements : aspect, sang ?
5. **Dernières selles et gaz** ; diarrhée, sang ; urines : protections sèches, brûlures, urines rouges ?
6. Noter les traitements : **anticoagulant, AINS**, antibiotique récent.

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

7. Douleurs récidivantes avec protocole individuel : l'IDE valide le « si besoin ».

ENSUITE

8. Bas-ventre tendu ou pas d'urines → « Peu ou pas d'urines / globe vésical » ; sinon « Constipation », « Vomissements ».

J'appelle l'IDE sans délai

- **Toute** douleur abdominale nouvelle, même sans signe de gravité.
- EN > 5, Algoplus > 3, T° ≥ 38 °C, pouls > 120, PAS < 100 : **sans délai**.
- Douleur qui persiste ou revient : avis médical dans la journée.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Douleur (même échelle), vomissements, selles, gaz, urines, T° : avec les heures.
- Constatations, constantes, gestes, qui a été prévenu.

À retenir : Ventre dur, vomissements de sang, malaise = 15. Ni nourriture, ni laxatif, ni antalgique avant l'avis de l'IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD n° 17 (2016) ; ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap fiches 0 et 20 (2023) ; ASSURE IDF, fiche 15 (2023) ; protocole DOTR Aide à la prise des traitements si besoin ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-ABDO | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature