Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Dyspnée / Désaturation

Adulte et enfant (IME) · l'oxygène est mis en route et réglé par l'IDE ou sur prescription

15 IMMÉDIAT · lutte pour respirer, bruits respiratoires, lèvres bleues, **ne peut plus parler** ; somnolence ou agitation inhabituelle ; douleur thoracique ; chiffre d'alerte et IDE non joignable tout de suite.

J'applique si

- Gêne respiratoire, essoufflement, ou **SpO2 basse**.
- Pendant un repas : « Fausse route / Obstruction des voies aériennes ». Canule : fiche « Trachéotomie ».

Je ne fais pas

- **Mettre en route l'O2 ou changer le débit**.
- Allonger à plat une personne qui respire mal.
- Faire boire ou manger pendant la gêne.
- La laisser seule ou attendre que « ça passe ».

J'agis

TOUT DE SUITE

1. L'**asseoir** ou demi-assise ; desserrer ; rester, rassurer. **PAI asthme** : l'appliquer.
2. **SpO2** au repos, **FR** sur 1 min, pouls, TA, T° ; **cible de SpO2** fixée au dossier ?
3. Tirage, sifflements, encombrement, couleur ; parle-t-elle ? Douleur thoracique, fièvre, jambe gonflée ?
4. Sous O2 : lunettes, tuyau, appareil en marche ? Les **remettre** (AS/AP) **sans toucher au débitmètre**.
5. Encombrement : aider à tousser, à se moucher ; trachéotomie cicatrisée : aspiration (AS/AP formé).

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

6. Inhalateur « si besoin » : aide à la prise (AS/AP) **après validation de l'IDE**.

ENSUITE

7. Recontrôler SpO2 et FR jusqu'à l'avis de l'IDE ou l'arrivée des secours.

Repères

IDE sans délai si

SpO2 **< 90 %**

- ou sous la cible du dossier

FR **< 10** ou **> 25**/min

Enfant

- geignement, tirage, ailes du nez, enfant mou

J'appelle l'IDE sans délai

- Chiffre hors repères (carte) : **sans délai**.
- Gêne nouvelle, toux, fièvre, encombrement, même SpO2 normale.
- Enfant : signes de la carte ; PAI d'abord.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, SpO2, FR, position, O2 (débit affiché, **non modifié**), qui a été prévenu.
- Après : fièvre, toux, encombrement → IDE ; fausse route récente : la signaler.

À retenir : Assise, mesurée, jamais seule. L'oxygène se met en route et se règle par l'IDE ou sur prescription : je ne touche pas au débitmètre.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SRLF-SFMU, conférence de consensus oxygénothérapie (2024, AFMU 2025) ; ARS IDF/SGGIF, fiche difficulté respiratoire (2016) ; ARS IDF/STARAQS (2023) ; arrêté du 10/06/2021 (référentiel AS, module 4) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES) ; OMéDIT IDF/ARS IDF, PECM en ESMS handicap (01/2025).

Réf. DOTR-AS-DYSP | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature