Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Infection urinaire / Cystite suspectée

Adulte et enfant

15 IMMÉDIAT · ne répond pas normalement, respire mal ; fièvre avec **purpura** ou trouble de conscience ; fièvre ou T° < 36 °C avec marbrures, confusion brutale, PAS < 100 mmHg ou FR > 25/min, IDE non joignable.

J'applique si

- Brûlures, envies fréquentes, fuites nouvelles, douleur du bas-ventre.
- Ne parle pas : cris à la miction, mains sur le bas-ventre.

Je ne fais pas

- Prélever dans la **poche** ou sur la sonde : geste infirmier.
- Conclure « infection urinaire » sur une confusion, une chute ou une odeur d'urine.
- Antibiotique ou antalgique de sa propre initiative.
- Limiter les boissons par peur des fuites.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Toilettes au calme ; change rapide, toilette intime.
2. Sonde : tuyau non coudé, poche **plus bas que la vessie**, système **jamais ouvert**.
3. **T°** (≥ 38 °C ; âgé ≥ 37,8 °C ou + 1,1 °C ; ou < 36 °C), frissons ; pouls, TA, FR ; douleur **des lombes** ?
4. Bas-ventre tendu (globe) ? Dernières selles ? **Urines troubles ou odorantes seules** : pas un signe d'infection.
5. Faire boire régulièrement, sauf restriction prescrite (texture adaptée).

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

6. Recueil **à la demande de l'IDE** (AS/AP, AES) : toilette, 2e jet, flacon stérile étiqueté.

ENSUITE

7. Femme < 65 ans sans gravité : l'IDE applique « Cystite simple non compliquée – Femme < 65 ans ».

J'appelle l'IDE sans délai

- **Sans délai** : fièvre, frissons, **douleur des lombes**, vomissements ; homme, sonde, enfant, femme enceinte.
- Dans l'heure : brûlures, envies fréquentes, douleur du bas-ventre ; urines rouges.
- Confusion ou chute **sans** signe urinaire : chercher une autre cause (globe, selles, douleur, médicaments).
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Signes, T°, boissons, mictions, recueil (heure, conservation), IDE prévenue, consignes.
- **BU positive sans signe = pas de traitement** : le médecin décide.

À retenir : Une odeur, des urines troubles ou une BU positive ne suffisent pas : il faut des signes. Fièvre, douleur lombaire, homme ou sonde = IDE sans délai.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Guide Prélèvements microbiologiques en EHPAD (infectiologie.com, 01/2024) ; CPias Hauts-de-France, IU en EHPAD (04/2026) ; SPILF (2015) ; Nicolle LE et al., IDSA (2019) ; High KP et al., IDSA (2009) ; arrêté du 26/06/2026 (art. 2 B).

Réf. DOTR-AS-IU | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature