Établissement

Médecin

CONDUITE À TENIR — AS · AES · ÉDUCATEURS

Ruptures d’approvisionnement

Médicament ou dispositif manquant, non livré ou en rupture annoncée

AVIS MÉDICAL SANS DÉLAI (astreinte, DOTR ; à défaut 15) · **médicament critique** manquant pour la prochaine prise ; prise sautée et signes d’aggravation (crise, glycémie anormale, raideur, douleur) ; traitement vital impossible à donner et médecin injoignable : **15**.

Je repère

- Boîte presque vide, livraison incomplète, message de rupture de la pharmacie.
- Dispositif manquant : poches, sondes, bandelettes, lancettes, consommables d’O2.

Je ne fais pas

- **Remplacer** par un autre médicament, dosage ou forme sans consigne écrite.
- **Emprunter** le traitement d’un autre résident.
- Couper, écraser ou déconditionner pour « faire durer ».
- **Arrêter** ou sauter un médicament critique sans décision médicale.

J’agis

TOUT DE SUITE

1. **Alerter sans attendre la dernière prise.**
2. Quel produit (nom, dosage, forme) ? Pour qui ? Combien de prises restent ? **Critique** (carte) ?
3. Prévenir l’**IDE** : elle voit avec la **pharmacie** et le **médecin** (dotation d’urgence, autre unité).

APRÈS ACCORD DE L’IDE OU DU MÉDECIN

4. Appliquer **uniquement la consigne écrite** (produit, dosage, horaire) de l’IDE, du médecin ou du pharmacien.
5. Boîte d’aspect différent (générique, autre laboratoire) : vérifiée par l’IDE avant la 1re prise.

ENSUITE

6. Transmettre la consigne retenue à l’équipe suivante.

Critiques

- antiépileptique
- insuline
- anticoagulant
- antiparkinsonien
- corticoïde
- traitement palliatif

J’informe l’IDE le jour même

- Toute boîte manquante, livraison incomplète ou message de rupture.
- Boîte d’aspect inhabituel ou changement de laboratoire ; dispositif manquant.

Je suis et je trace

- Produit, date, démarches, réponses de la pharmacie et du médecin, consigne retenue.
- Après changement de produit : efficacité, tolérance, comportement → IDE.
- Rupture qui dure ou touche plusieurs résidents : cadre et médecin coordonnateur.

À retenir : Une rupture se signale tôt et se règle par une consigne écrite de l’IDE, du médecin ou du pharmacien. L’équipe ne remplace, n’emprunte et n’arrête rien d’elle-même.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ANSM, Disponibilité des produits de santé (ruptures, MITM) ; CSP L5121-29 et s. (ruptures, MITM), L5125-23 (substitution par le pharmacien) ; CASF D312-160 (plan bleu) et L313-26 ; arrêté du 26/06/2026, art. 2.

Réf. DOTR-AS-RUPT | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature