Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Peu ou pas d’urines / globe vésical

Adulte et enfant (EHPAD, MAS, FAM, IME)

15 IMMÉDIAT · pas d’urines **et** malaise, somnolence inhabituelle, marbrures, sueurs ou PAS < 100 mmHg ; ventre douloureux avec vomissements ; bas-ventre très douloureux, IDE et médecin d’astreinte injoignables.

J’applique si

- Protections sèches, envie d’uriner sans y arriver, bas-ventre tendu.
- Agitation ou confusion récente inexpliquée : **penser à la vessie**.

Je ne fais pas

- **Sonder** : geste infirmier, jamais AS ni éducateur.
- Appuyer sur le ventre pour faire uriner.
- Clamper, retirer ou changer une sonde urinaire.
- Forcer à boire une personne au ventre tendu.

J’agis

TOUT DE SUITE

1. Rassurer ; proposer d’uriner au calme, dans la position habituelle.
2. Sonde à demeure : tuyau **non coudé**, poche **plus bas que la vessie**.
3. **Dernière miction** ? Protections **sèches** à 2 changes ? Boule tendue au-dessus du pubis ? Fuites permanentes ?
4. Boissons des 24 h, chaleur, vomissements, diarrhée ? Urines foncées, rouges ? **Dernières selles** (fécalome) ?
5. Constantes, **T°** ; douleur (EN, Algoplus, échelle habituelle).
6. Prévenir l’IDE : **bladder scan**, bandelette, décision de sondage.

ENSUITE

7. A peu bu, sans ventre tendu : proposer à boire (texture adaptée), sauf restriction prescrite.
8. Relevé : boissons, mictions ou protections mouillées, avec les heures.

J’appelle l’IDE sans délai

- **Sans attendre** : aucune urine depuis 6 h malgré des boissons suffisantes, ou protections sèches à 2 changes.
- Boule douloureuse au-dessus du pubis, envie sans pouvoir uriner, fuites permanentes.
- T° ≥ 38 °C, urines rouges, agitation ou confusion nouvelle ; sonde qui ne coule plus.
- **IDE injoignable** : médecin d’astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Chaque miction ou change (sec / mouillé) et chaque boisson, jusqu’à l’avis de l’IDE.
- Après sondage : couleur des urines, douleur, T°, comportement.
- Dernière miction, constatations, constantes, qui a été prévenu.

À retenir : Pas d’urines = IDE sans délai (vessie pleine ou déshydratation). L’AS ne sonde jamais ; l’IDE contrôle au bladder scan.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap fiches 0 et 20 (seuils 6 h / 2 changes, 2023) ; ASSURE IDF, fiche 19 « Peu ou pas d’urines » (2023) ; Urg’ARA/ARS ARA, EHPUR (MAJ 07/2025) ; arrêté du 26/06/2026 (bladder scan : rôle propre IDE ; sondage : IDE sur prescription ou protocole ; actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-GLOBE | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature