Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Vomissements

Adulte et enfant · IME : PAI d'abord

15 IMMÉDIAT · ne répond pas ou respire mal après avoir vomi ; fausse route avec gêne respiratoire ; vomissement **de sang** ou **d'aspect fécal** ; vomissements après un **choc à la tête** (« Traumatisme crânien ») ; somnolence, confusion brutale ; ventre dur et douloureux, arrêt des gaz.

J'applique si

- Un ou plusieurs vomissements.

Je ne fais pas

- Laisser seule et couchée sur le dos une personne qui vomit.
- Faire boire ou manger une personne somnolente ou qui s'étouffe.
- Redonner un médicament vomi sans avis de l'IDE.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Assis** ou, si somnolent, **PLS** ; jamais sur le dos ; dégager la bouche (prothèse, restes) ; rester auprès.
2. Nutrition par sonde : **arrêter la pompe**, garder demi-assis, prévenir l'IDE.
3. Après : **tousse, s'étouffe, respire bruyamment** ? (fausse route)
4. Aspect : alimentaire, bile, **sang** (rouge ou « marc de café »), **fécal** ?
5. Ventre dur ? Gaz, selles ? Fièvre, mal de tête, chute ? Pouls, TA, T° ; **glycémie** si diabète (AS/AP).
6. Rincer la bouche, changer le linge ; gants, tablier, hygiène des mains (gastro possible).
7. Puis boire **par petites gorgées**, souvent ; texture adaptée si troubles de déglutition.

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

8. Antiémétique « si besoin » : **après validation de l'IDE** (aide à la prise AS/AP).

J'appelle l'IDE sans délai

- Vomissements répétés, ne garde rien, déshydratation ; fièvre, douleur du ventre, mal de tête, diarrhée.
- **Diabétique** : glycémie < 0,70 ou > 3 g/L, ou ne peut pas manger (traitement à adapter).
- Enfant : selon le PAI ; enfant mou, ne boit plus, vomissements répétés.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, nombre, aspect, quantité, boissons gardées, urines.
- Respiration dans les heures suivantes (fausse route : toux, fièvre, essoufflement).
- Autres cas du service : « Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS ».

À retenir : Vomir expose à la fausse route : jamais sur le dos. Sang, aspect fécal ou choc à la tête = 15.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, 20 fiches urgence EHPAD (2016) ; ARS IDF/STARAQS, fiches urgence ESMS handicap (2023) ; ASSURE IDF (2023) ; SFMU, RPP Traumatisme crânien léger (2022) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-VOM | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature