

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Hyperthermie

Conduite à tenir devant température élevée ou syndrome fébrile, avec mesures simples et critères d'alerte.

Indications

- Température élevée ou inconfort fébrile.
- Fièvre avec état général conservé.
- Besoin de mesures physiques simples et traitement déjà prescrit.

Vérifications préalables

- Confirmer température et tracer l'heure.
- Rechercher frissons, douleur, toux, dysurie, diarrhée ou autre foyer.
- Évaluer hydratation, conscience et tolérance générale.
- Vérifier antipyrétique prescrit/protocolisé.

Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas surcouvrir le résident.
- Ne pas appliquer de froid intense directement sur la peau.
- Ne pas retarder avis médical si fièvre mal tolérée.
- Ne pas multiplier antipyrétiques sans prescription.

Conduite à tenir

- Alléger l'habillement et maintenir ambiance tempérée.
- Favoriser apports hydriques si possible.
- Paracétamol uniquement s'il est prescrit/protocolisé.
- Prévenir médecin si persistance, foyer suspect ou mauvaise tolérance.

Surveillance et traçabilité

- Tracer températures, signes associés, hydratation et mesures.
- Noter traitement administré et efficacité.
- Réévaluer état général et cause probable.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si fièvre persistante, confusion, douleur importante ou altération de l'état général.
- Appel 15 si détresse, sepsis suspect, convulsions ou mauvaise tolérance majeure.

Mention de sécurité

L'hyperthermie n'est pas qu'une température : elle impose recherche du foyer et de la tolérance clinique.

Fait à :

Le : / /

Signature :