

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Plaie simple

Conduite à tenir devant plaie superficielle simple, propre, peu profonde, hors saignement important ou lésion profonde.

Indications

- Éraflure, coupure superficielle, plaie peu profonde.
- Saignement faible ou contrôlable localement.
- Pas de perte de substance majeure.

Vérifications préalables

- Évaluer profondeur, mécanisme, douleur et mobilité.
- Vérifier anticoagulant et vaccination antitétanique si connue.
- Rechercher corps étranger, morsure ou souillure majeure.
- Hygiène des mains et matériel propre.

Ne pas appliquer ce protocole

- Plaie profonde, béante, saignement abondant ou pulsatile.
- Atteinte tendineuse, articulaire, nerveuse ou fracture suspectée.
- Morsure, corps étranger profond, plaie très souillée.
- Plaie du visage, de l'œil ou du cuir chevelu mal contrôlée.

Conduite à tenir

- Compression si saignement.
- Lavage abondant au sérum physiologique ou eau propre selon contexte.
- Antisepsie adaptée et pansement simple.
- Prévenir IDE/médecin si doute sur fermeture, tétanos ou antibioprophylaxie.

Surveillance et traçabilité

- Noter heure, mécanisme, localisation, taille et soins réalisés.
- Tracer douleur, saignement, pansement et évolution.
- Surveiller signes infectieux secondaires.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si plaie profonde, souillée, douloureuse ou patient fragile.
- Appel 15 si hémorragie non contrôlée, lésion grave ou état de choc.

Mention de sécurité

Une plaie simple n'exclut pas un besoin de geste technique, d'évaluation tétanique ou de prise en charge spécialisée.

Fait à :

Le : / /

Signature :