

DCI/ Spécialités	Formes galéniques	Posologie usuelle journalière		Posologie maximale	Nb de prises par jour	Populations particulières
Chlorpromazine (Largactil®)	- Cp : 25-100 mg - Solution buvable : 1 mg/goutte, 1 ml = 40 gouttes	Voie orale	25-300 mg	600 mg/j	2-3	Sujets âgés : dose initiale réduite de moitié
	- Ampoule IM : 25 mg/5 ml	Injection intramusculaire/ intraveineuse	25-50 mg	150 mg/j	1-3	
Cyamémazine (Tercian®)	- Cp : 25-100 mg - Solution buvable : 1 mg/goutte, 1 ml = 40 gouttes	Etats psychotiques aigus, chroniques	50-300 mg	600 mg/j	2-3	Sujets âgés : maximum 100 mg/jour
		Anxiété : traitement limité à 4 semaines	25-100 mg	-		
	Solution injectable : 50 mg/5 ml	Injection intramusculaire	25-200 mg	200 mg/j	1-4	Non recommandé chez le sujet âgé
Dropéridol (Droleptan®)	Solution injectable : 5 mg/2 ml	Injection intramusculaire	5 mg		Après 15 à 30 min puis toutes les 4 à 6 heures	Sujets âgés, antécédents d'effets indésirables des neuroleptiques, mauvais état général : doses diminuées de moitié
Flupentixol (Fluanxol®)	Solution buvable : 40 mg/ml, 1 mg/goutte	Antipsychotique, effet stimulant	20-80 mg	400 mg/j	1-2	Sujets âgés, patients épileptiques: posologie réduite de moitié ou au quart
		Antidélirant et antihallucinoire, effet sédatif	80-200 mg			
Halopéridol (Haldol®)	- Cp : 1-5 mg - Solution buvable : 2 mg/ml 1 ml = 20 gouttes 0,1 mg/goutte	Voie orale	0,5-10 mg	20 mg/j	1-2	- Sujets âgés : la moitié de la plus faible dose utilisée chez l'adulte, maximum 5 mg/jour - Patients déments : 0,5 mg/jour dans traitement agressivité persistante et symptômes psychotiques
	Solution injectable : 5 mg/ml	Injection intramusculaire	1-15 mg		Renouvelable toutes les heures	
Lévomépromazine (Nozinan®)	- Cp : 25-100 mg - Solution buvable : 40 mg/ml, 1 mg/goutte	Voie orale	25-200 mg	400 mg/j	1-3	Pas d'information
	Solution injectable : 25 mg/ml	Injection intramusculaire	25-200 mg	200 mg/j	2-4	
Loxapine (Loxapac®)	- Cp : 25-50-100 mg (non sécables) - Solution buvable : 25 mg/ml	Voie orale	75-200 mg	600 mg/j	1 prise le soir ou fractionnée au cours de la journée	Sujets âgés : dose diminuée de moitié
	Solution injectable : 50 mg/2 ml	Injection intramusculaire	50-300 mg	300 mg/j	2-3	

Sources :

- Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) en vigueur en décembre 2024

DCI/ Spécialités	Formes galéniques	Posologie usuelle journalière		Posologie maximale	Nb de prises par jour	Populations particulières
Penfluridol (Acemap®)	Cp : 20 mg	Voie orale	20 -60 mg	60 mg/semaine	1/semaine	Sujets âgés : posologie initiale maximale de 1 cp/semaine
Pimozide (Orap®)	Cp : 1-4 mg (non sécables)	Voie orale	6-10 mg	16 mg/j	1	Pas d'information
Pipampérone (Dipiperon®)	- Cp : 40 mg - Solution buvable : 40 mg/ml 2 mg/goutte	Voie orale	- 40-120 mg - 10-60 gouttes	120 mg/j	1-2	Sujets âgés : la forme buvable est la seule adaptée, dose initiale : 5 gouttes/jour, maximum 40 gouttes/jour
Propériciazine (Neuleptil®)	- Gélule : 10 mg - Solution buvable 1% : 10 mg/ml, 0,25 mg/goutte - Solution buvable 4% : 40 mg/ml, 1 mg/goutte	Voie orale	30-100 mg	200 mg/j	2-3	Pas d'information
Sulpiride (Dogmatil®)	- Cp : 200 mg - Gélule : 50 mg - Solution buvable : 5 mg/ml	Etats psychotiques aigus/chronique Anxiété : traitement limité à 4 semaines	200-1000 mg 50-150 mg	1600 mg/j en cas de schizophrénie paranoïde	2-3	Pas d'information
Tiapride (Tiapridal®)	- Cp : 100 mg - Solution buvable : 5 mg/goutte	Voie orale	200-800 mg	800 mg/j 4 semaines de traitement maximum dans les états d'agitation et d'agressivité	1	- Sujet âgé : dose usuelle 200 mg/jour, maximum 300 mg/jour - Insuffisants rénaux : - ClCr entre 11-20 ml/min : ½ dose - ClCr à 10ml/min : ¼ dose
	Solution injectable : 100 mg/2 ml	Injection intramusculaire/ intraveineuse	200-300 mg	1200 mg/j 4 semaines de traitement maximum dans les états d'agitation et d'agressivité	Toutes les 4 à 6 heures	Sujet âgé : 200 à 300 mg/jour en 2 ou 3 injections espacées de 6 heures, maximum 100 mg/injection
Zuclopenthixol (Clopixol®)	- Cp : 10-25 mg (non sécables) - Solution buvable : 20 mg/ml, 1 mg/goutte	Agitation/agressivité au cours des états psychotiques Etats psychotiques chroniques	50-100 mg 20-50 mg	200 mg/j	1	Pas d'information

Sources :

- Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) en vigueur en décembre 2024