

Test Selectores

1. A derradeira imaxe que teña o documento:
img:last
2. A primeira fila dunha táboa que teña o documento:
tr:first
3. A primeira imaxe dos grupos de imaxes:
img:first-child
4. A quinta imaxe:
img:eq(4)
5. A terceira imaxe:
img:eq(2)
6. As filas pares dunha táboa:
tr:odd
7. As imaxes impares do documento:
img:even
8. As ligazóns contidas dentro de listas desordenadas:
ul a
9. Derradeiro fillo sempre que sexa un **input**:
input:last-child
10. Imaxe con identificador **cozmo**:
#cozmo
11. **Input** contido dentro dun **div** que sea fillo directo dun formulario:
form>div input
12. Ligazóns que teñan un atributo **href** que remata en **s2** e que ademais estean dentro dos elementos que conforman unha lista desordenada:
ul li a[href\$='s2']
13. Lista desordenada que emprega a clase **myList**:
ul.myList
14. O derradeiro **div** que teña o documento:
div:last
15. O primeiro **div** de cada grupo de **divs**:
div:first-child
16. O primeiro elemento dunha lista que teña o documento:
li:first
17. O primeiro **input** de cada un dos grupos de **input**:
input:first-child
18. Obxecto con identificador **languages**:
#languages
19. Obxecto con identificador **radioB**:
#radioB
20. Primeira irmá se é unha imaxe:
img:first-child
21. Primeiro irmán se é un **input**:
input:first-child
22. Selector avanzado para todas as cabeceiras do documento:
:header

23. Selector avanzado para todos os botóns de tipo **submit**:
:submit
24. Selector avanzado para todos os **input**:
:input
25. Selector avanzado para todos os **input** que non sexan **radio**:
:input:not(:radio)
26. Selector avanzado para todos os obxectos que conteñan o texto "Hello"
(visible en pantalla, non como atributo):
:contains('Hello')
27. Todas as etiquetas (label) dun formulario:
form label
28. Todas as etiquetas **label** que sexan fillas únicas:
label:only-child
29. Todas as etiquetas que sexan fillas únicas:
:only-child
30. Todas as hiperligazóns do documento:
a
31. Todas as imaxes a partir da 2ª (non incluída):
img:gt(1)
32. Todas as imaxes anteriores á 4ª (non incluída):
img:lt(3)
33. Todas as imaxes do documento:
img
34. Todas as imaxes que teñan atributo **alt**:
img[alt]
35. Todas as imaxes que teñan atributo **alt** co valor **Hibiscus**:
img[alt='Hibiscus']
36. Todas as imaxes que teñan atributo **alt** que comece polo valor **Tiger**:
img[alt^='Tiger']
37. Todas as irmás impares que sexan imaxes:
img:nth-child(odd)
38. Todas as ligazóns contidas dentro dos elementos dunha lista:
li a
39. Todas as ligazóns que apunten a dominios **.com**:
a[href\$='.com']
40. Todas as listas desordenadas que sexan descendentes doutra lista desordenada:
ul ul
41. Todos os elementos dunha lista que conteña ligazóns:
li:has(a)
42. Todos os elementos dunha lista que conteña ligazóns:
input:lt(4)
43. Todos os **input** do documento:
input
44. Todos os irmáns ou irmás impares:
:nth-child(odd)
45. Todos os obxectos co atributo **href** igual a **css2**:

- [href='css2']**
46. Todos os obxectos **input** nos que o atributo **name** conteña os caracteres **oGro**:
input[name*='oGro']
47. Todos os obxectos **input** que conteñan un atributo **id** que termine cos caracteres **ox3**:
input[id\$='ox3']
48. Todos os obxectos **input** que teñan atributo **value**:
input[value]
49. Todos os obxectos nos que o atributo **alt** comece por **Ver**:
[alt^='Ver']
50. Todos os obxectos nos que o atributo **href** comece por **http**:
[href^='http']
51. Todos os obxectos que conteñan no atributo **title** os caracteres **named**:
[title*='named']
52. Todos os obxectos que teñan atributo **id**:
[id]
53. Todos os obxectos que teñan atributo **method**:
[method]
54. Todos os obxectos que teñan atributo **name** que termine por **boxes**:
[name\$='boxes']
55. Todos os obxectos que teñan atributo **type**:
[type]
56. Todos os **tr** e todos os **input**:
tr, input