# Recuperación de datos

4.3


En esta tarea vamos a comprobar cómo funciona una aplicación web que ataque una base de datos en un entorno XAMPP y que permita listar, dar de alta, de baja, y modificar los datos de una tabla. Para ello usaremos una aplicación creada por el profesor Luis José Sánchez. Cabe mencionar que la sintaxis del programa realizado por Sánchez es inválida puesto que las extensiones "mysql\_" (mysql\_connect, mysql\_result, mysql\_result, etc.) se declararon obsoletas en la versión 5.5.0 de PHP y eliminadas en la versión 7.0.0.

La aplicación estará estructurada en dos archivos PHP principales: "index" y "pagina". Serán los que permitan iniciar y seleccionar las opciones de programa, que llevarán a los archivos PHP correspondientes. En la estructura del programa se incluyen archivos SQL con las bases de datos a trabajar, archivos JavaScript para funcionalidades, archivos CSS y fuentes para estética y carga de imágenes.


```
    ✓ ■ 4_3
    ✓ ■ 4_3_1
    ◎ 01_modificar_cliente.php
    ◎ 01.php
    > ■ 4_3_2
    > ■ 4_3_3
    > □ css
    > ■ fonts
    > ■ img
    > □ ing
    > □ sql
    ⊚ banco.sql
    ⊚ tienda.sql
    ◎ index.php
    ◎ pagina.php
```

- Actividad 1: Aplicación web con funcionalidades SQL.

Para esta actividad cargaremos la base de datos "banco" en MySQL:



Así se verá la interfaz del menú por pantalla:



En esta actividad se ejecutará la primera actividad, que corresponderá a los archivos "01" y "01\_modificar\_cliente".

#### Archivo "01":

```
while ($registro = mysqli_fetch_array($consulta)) {
     <?= $registro['dni'] ?>
     <?= $registro['nombre'] ?>
     <:- pregistro[ nombre ] :>/td>
<:/td>

<:= pregistro['direccion'] ?>

<:= pregistro['telefono'] ?>

       <form action="pagina.php" method="post">
          <input type="hidden" name="ejercicio" value="4_3_1/01">
<input type="hidden" name="dni" value="<?= $registro['dni'] ?>">
           <input type="hidden" name="accion" value="Eliminar";</pre>
          <button type="submit" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span> Eliminar</button>
        <form action="pagina.php" method="post">


<input type="hidden" name="ejercicio" value="4_3_1/01_modificar_cliente">
<input type="hidden" name="dni" value="<?= $registro['dni'] ?>">
<input type="hidden" name="nombre" value="<?= $registro['nombre'] ?>">
<input type="hidden" name="direccion" value="<?= $registro['direccion'] ?>">
<input type="hidden" name="direccion" value="<?= $registro['direccion'] ?>">
<input type="hidden" name="telefono" value="<?= $registro['telefono'] ?>">
<button type="submit" class="btn btn-warning"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span> Modificar</button>

<form action="pagina.php" method="post">
     <input type="text" name="nombre">
     <1nput type="text" name="telefono" size="12">
     <button type="submit" class="btn btn-success">
          <span class="glyphicon glyphicon-ok"></span> Nuevo cliente
```

#### Archivo "01\_modificar\_cliente":

#### La ejecución final del programa y sus funciones sería la siguiente:

#### Añadir, modificar y borrar clientes:




Actividad 2: mejora de programa.

Ahora modificaremos el programa para que aparezcan paginados cuando haya muchos clientes, comprobar que no se pueda introducir dos veces al mismo cliente, pedir confirmación al borrar un cliente, y hacer persistentes los datos de los campos que no se modifiquen en una actualización. En esta ocasión se ejecutarán los archivos "02" y "02\_modificar\_cliente".

#### Archivo "index":

```
index.php X
Tareas > T4 > 4_3 > 🚥 index.php > 🤗 html > 🤗 body > 🥱 div.container > 🔗 div.panel-default > 🔗 div.panel-heading > 😪 h4
          <div class="panel panel-default">
           <div class="panel-heading">
44
             kh4x
               <span class="glyphicon glyphicon-pencil info" aria-hidden="true"></span>
               Ejercicio 2
            <div class="panel-body">
             Modifica el programa anterior añadiendo las siguientes mejoras:
                El listado debe aparecer paginado en caso de que haya muchos clientes.
                 Al hacer un alta, se debe comprobar que no exista ningún cliente
                 con el DNI introducido en el formulario.
                La opción de borrado debe pedir confirmación.
                 Cuando se realice la modificación de los datos de un cliente, los
                 campos que no se han cambiado deberán permanecer inalterados en la
                 base de datos.
            <div class="panel-footer">
             <a class="btn btn-default" href="pagina.php?ejercicio=4_3_2/02" role="button">Solución</a>
```

#### Ejecución del segundo programa:



#### Archivo "02":

```
### Cable class="table table-striped">
### Ctable class="table table-striped">
### Ctable class="table table-striped">
### CtboOntCyth>
### CtbONTCyth>
### CtbONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONTCythONT
```

#### Archivo "02 modificar cliente":

```
02_modificar_cliente.php X
                                                                                                      1
      <?php
      error_reporting(0);
        $dni = $_POST['dni'];
        $nombre = $_POST['nombre'];
       $direccion = $ POST['direccion'];
       $telefono = $_POST['telefono'];
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <span class="glyphicon glyphicon-pencil info" aria-hidden="true"></span>
          Modificación de datos del cliente
        <div class="panel-body">
          <form action="pagina.php" method="post">
            <input type="hidden" name="ejercicio" value="4_3_2/02">
            DNI: <input type="text" name="dni" value="<?=$dni?>" readonly="readonly"><br>
            Nombre: <input type="text" name="nombre" value="<?=$nombre?>"><br>
            Dirección: <input type="text" name="direccion" value="<?=$direccion?>" size="60"><br>
            Teléfono: <input type="text" name="telefono" value="<?=$telefono?>"><br>
            <div class="panel-footer">
             <input type="submit" class="btn btn-success" name="accion" value="Modificar">
              <a class="btn btn-danger" href="pagina.php?ejercicio=4_3_2/02" role="button">Cancelar</a>
```

#### La ejecución del programa es la siguiente:

#### Paginación de consulta:



Eliminación de clientes (la confirmación de borrado de clientes no ha funcionado y no he podido resolver el problema):



### Modificación y persistencia de campos de clientes:




- Actividad 3: modificación de tienda virtual.

Para esta actividad usaremos otra base de datos llamada "tienda" donde se guardarán los datos de los artículos:

# Bases de datos

Seleccionar todo



Para los elementos que están marcados:

#### PHP del menú principal del programa:

#### Salida por pantalla:



Los archivos PHP que se ejecutarán para esta actividad serán "03" y "03 detalle".

Archivo "03":

```
03.php
         ×
Tareas > T4 > 4_3 > 4_3_3 > 4 03.php > ...
     <h2 class="text-center text-primary">Tienda on-line <b>La Estilográfica</b></h2>
     error reporting(0);
     // Vuelca el contenido da la tabla catalogo en el array $producto
     error reporting(0);
     $conexion = mysqli connect("localhost", "root", "");
     mysqli select db($conexion, "tienda");
 $\footnote{\text{state}} \text{ fatosTienda = "SELECT codigo, nombre, precio, imagen, detalle FROM catalogo";
     $consulta = mysqli_query($conexion, $datosTienda);
     while ($registro = mysqli_fetch_array($consulta)) {
       $producto[$registro['codigo']] = array(
         "nombre" => $registro['nombre'],
         "precio" => $registro['precio'],
         "imagen" => $registro['imagen'],
         "detalle" => $registro['detalle']
     $_SESSION['producto'] = $producto;
     <div class="row">
       <div class="col-md-7">
         <?php
         foreach ($producto as $codigo => $elemento) {
           <div class="panel-info">
             <div class="panel-heading">
              <h4><?= $elemento['nombre'] ?></h4>
             </div>
             <div class="panel-body">
               <h4><?= $elemento['precio'] ?>€</h4>
                  <img src="img/<?= $elemento['imagen'] ?>" width="360">
```


```
<form action="pagina.php" method="post">
              <input type="hidden" name="ejercicio" value="4_3_3/03_detalle">
              <input type="hidden" name="codigo" value="<?= $codigo ?>">
              <input type="hidden" name="accion" value="detalle">
              <button type="submit" class="btn btn-info">Detalle</button>
          <form action="pagina.php" method="post">
              <input type="hidden" name="ejercicio" value="4_3_3/03">
              <input type="hidden" name="codigo" value="<?= $codigo ?>">
              <input type="hidden" name="accion" value="comprar">
              <button type="submit" class="btn btn-success">Comprar</button>
            </form>
        <?php
 25
<div class="col-md-1"></div>
<div class="col-md-4">
 $accion = $_POST['accion'];
 $codigo = $_POST['codigo'];
 if (!isset($_SESSION['carrito'])) {
   foreach ($_SESSION as $key => $value) {
     $_SESSION['carrito'][$key] = 0;
 if ($accion == "comprar") {
   $_SESSION['carrito'][$codigo]++;
 if ($accion == "eliminar") {
   $_SESSION['carrito'][$codigo] = 0;
 $total = 0;
```

#### Archivo "03\_detalle":

```
03_detalle.php X
Tareas > T4 > 4_3 > 4_3_3 > 4 03_detalle.php > ...
      <h3>Detalle del producto</h3>
      <?php
  4 error_reporting(0);
    $codigo = $_POST['codigo'];
  5  $producto = $_SESSION['producto'];
      $elemento = $producto[$codigo];
     <img src="img/<?= $elemento['imagen'] ?>" width="600"><br>
     <?= $elemento['nombre'] ?><br>Precio: <?= $elemento['precio'] ?> €
    Unidades de este producto en el carrito: <?= $_SESSION['carrito'][$codigo] ?>;
      <br><?= $elemento['detalle'] ?>
      <form action="pagina.php" method="post">
       <input type="hidden" name="ejercicio" value="4_3_3/03">
       <input type="hidden" name="codigo" value="<?= $codigo ?>">
       <input type="hidden" name="accion" value="comprar">
        <input type="submit" value="Comprar">
      </form>
      <form action="pagina.php" method="post">
       <input type="hidden" name="ejercicio" value="4_3_3/03">
        <input type="submit" value="Volver a la tienda">
```

La ejecución del programa es la siguiente:

#### Tienda on-line La Estilográfica




Si ejecutamos el programa veremos que se carga la base de datos "tienda" con los artículos, y el programa nos permitirá comprobar los detalles de cada artículo:

# Detalle del producto



El programa también nos permitirá almacenar los datos sobre la selección de artículos para su compra en el carrito:

#### Tienda on-line La Estilográfica



# BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA

- Sánchez González, Luis J. (2016): *Aprende PHP con ejercicios*, ed. Leanpub, Málaga.