

Pin		Instantaneous	Average	Inhale	Exhale
Voltage	DelP	Flow	Flow	Volume	Volume
Volts	kPa	Liters/min	Liters/min	Liters	Liters
0.50	-2.00	-90.00	-90.00	0.0	Increases
0.60	-1.90	-87.72	-87.72	0.0	Increases
0.70	-1.80	-85.38	-85.38	0.0	Increases
0.80	-1.70	-82.98	-82.98	0.0	Increases
0.90	-1.60	-80.50	-80.50	0.0	Increases
1.00	-1.50	-77.94	-77.94	0.0	Increases
1.10	-1.40	-75.30	-75.30	0.0	Increases
1.20	-1.30	-72.56	-72.56	0.0	Increases
1.30	-1.20	-69.71	-69.71	0.0	Increases
1.40	-1.10	-66.75	-66.75	0.0	Increases
1.50	-1.00	-63.64	-63.64	0.0	Increases
1.60	-0.90	-60.37	-60.37	0.0	Increases
1.70	-0.80	-56.92	-56.92	0.0	Increases
1.80	-0.70	-53.24	-53.24	0.0	Increases
1.90	-0.60	-49.29	-49.29	0.0	Increases
2.00	-0.50	-45.00	-45.00	0.0	Increases
2.10	-0.40	-40.25	-40.25	0.0	Increases
2.20	-0.30	-34.86	-34.86	0.0	Increases
2.30	-0.20	-28.46	-28.46	0.0	Increases
2.40	-0.10	-20.12	-20.12	0.0	Increases
2.50	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
2.60	0.10	20.12	20.12	Increases	0.0
2.70	0.20	28.46	28.46	Increases	0.0
2.80	0.30	34.86	34.86	Increases	0.0
2.90	0.40	40.25	40.25	Increases	0.0
3.00	0.50	45.00	45.00	Increases	0.0
3.10	0.60	49.29	49.29	Increases	0.0
3.20	0.70	53.24	53.24	Increases	0.0
3.30	0.80	56.92	56.92	Increases	0.0
3.40	0.90	60.37	60.37	Increases	0.0
3.50	1.00	63.64	63.64	Increases	0.0
3.60	1.10	66.75	66.75	Increases	0.0
3.70	1.20	69.71	69.71	Increases	0.0
3.80	1.30	72.56	72.56	Increases	0.0
3.90	1.40	75.30	75.30	Increases	0.0
4.00	1.50	77.94	77.94	Increases	0.0
4.10	1.60	80.50	80.50	Increases	0.0
4.20	1.70	82.98	82.98	Increases	0.0
4.30	1.80	85.38	85.38	Increases	0.0
4.40	1.90	87.72	87.72	Increases	0.0
4.50	2.00	90.00	90.00	Increases	0.0