

System do archiwizacji i automatycznego porządkowania dokumentów

Grupa DS1, II stopien Niestacjonarne

Autorzy:

Arkadiusz Chrobak

Artur Buła

Seweryn Dutka

1. Wstęp i Cel Projektu

1.1 Cel główny

Głównym celem aplikacji jest rozwiązanie problemu nieefektywnego przechowywania fizycznych dokumentów oraz trudności z ich późniejszym odnajdywaniem w warunkach domowych i prywatnych. System umożliwia szybką digitalizację i bezpieczną centralizację dokumentów (takich jak faktury, umowy czy gwarancje), automatyzując proces ich klasyfikacji za pomocą mechanizmów OCR i inteligentnego sugerowania lokalizacji zapisu - z możliwością przechowywania danych zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Dzięki temu użytkownicy oszczędzają czas potrzebny na ręczne sortowanie plików i zyskują natychmiastowy dostęp do wyszukiwarki zasobów.

1.2 Grupa docelowa

Głównymi odbiorcami systemu są użytkownicy prywatni oraz gospodarstwa domowe. Aplikacja jest skierowana w szczególności do:

- **Gospodarstw wieloosobowych (np. małżeństw, partnerów):** Użytkowników potrzebujących współdzielonej przestrzeni na dokumenty wspólne (np. opłaty domowe, umowy najmu, dokumenty dotyczące dzieci) z jednoczesną potrzebą zachowania prywatności dla wybranych, osobistych zasobów.
- **Użytkowników indywidualnych:** Osób samodzielnie zarządzających swoją dokumentacją (gwarancje, faktury, umowy o pracę, dokumentacja medyczna), które dążą do całkowitej eliminacji papierowych segregatorów na rzecz uporządkowanego archiwum cyfrowego.

2. Badania Użytkowników i Analiza Potrzeb

2.1 Wywiad z autorem projektu

Cel wywiadu: Zdefiniowanie wizji produktu, określenie kluczowych wymagań funkcjonalnych, założeń dotyczących prywatności oraz wyznaczenie granic zakresu projektu dla domowego systemu archiwizacji.

Kluczowe wnioski:

- **Hybrydowy model dostępu:** System ma łączyć wspólną bazę dokumentów dla domowników (np. wspólne rachunki) z możliwością zachowania prywatnych zasobów niewidocznych dla innych użytkowników.
- **Półautomatyczna klasyfikacja:** Proces porządkowania opiera się na OCR i analizie obrazu, ale system nie podejmuje decyzji samodzielnie lecz generuje sugestie kategorii i folderów, które użytkownik musi ostatecznie zatwierdzić lub skorygować.
- **Pełnotekstowe wyszukiwanie:** Kluczem do szybkiego odnajdywania plików jest indeksowanie nie tylko metadanych (nazwa, data), ale całej treści tekstowej wyciągniętej z dokumentu.
- **Multiplatformowość z priorytetem desktopu:** Głównym centrum zarządzania i przeglądania ma być aplikacja desktopowa, natomiast smartfon służy jako szybki skaner do natychmiastowego wgrywania zdjęć fizycznych dokumentów.
- **Ścisłe ograniczenie zakresu:** Projekt celowo odrzuca funkcje analityczne (np. zliczanie wydatków z faktur) oraz powiadomienia o terminach (np. koniec ważności umowy), skupiając się wyłącznie na samym przechowywaniu i wyszukiwaniu.

2.2 Wyniki ankiety z potencjalnymi użytkownikami

Metodologia: Badanie ilościowe zrealizowane metodą ankiety internetowej (CAWI) na grupie 22 respondentów reprezentujących osoby samodzielnie zarządzające dokumentami oraz członków wieloosobowych gospodarstw domowych.

Kluczowe metryki i preferencje użytkowników:

- **Wgrywanie dokumentów (Upload):** 50% badanych (11 osób) preferuje mechanizm Drag & Drop w oknie aplikacji, a 36% (8 osób) wskazało skanowanie kodu QR jako najwygodniejszy sposób na transfer zdjęć ze smartfona. Ponadto 68% respondentów (15 osób) chce mieć możliwość digitalizacji całych techek dokumentów, co generuje potrzebę masowego importu plików.
- **Prezentacja statusu analizy:** 81% (18 osób) wymaga widocznego paska postępu lub statusu przetwarzania osobno dla każdego dokumentu.

- **Interakcja z automatyzacją:** 86% użytkowników (19 osób) uważa, że system powinien wyświetlać od 2 do 3 propozycji folderów docelowych wraz z przyciskiem szybkiego zatwierdzenia. W przypadku błędnego rozpoznania kategorii, 81% (18 osób) oczekuje możliwości poprawy poprzez prosty wybór z listy rozwijanej (dropdown).
- **Przeglądanie archiwum:** 54% (12 osób) preferuje widok siatki z dużymi miniaturami dokumentów (układ galerii), natomiast 36% (8 osób) woli klasyczną strukturę drzewiastą (jak w eksploratorze plików). Na liście wyników kluczowe dla użytkowników są: Nazwa, data oraz Kategoria dokumentu.
- **Dostęp i Bezpieczeństwo:** Wyniki ankiety mocno zweryfikowały założenia projektowe. Aż 72% respondentów (16 osób) jednoznacznie oczekuje ekranu logowania zabezpieczonego hasłem. Dodatkowo dla 59% (13 osób) kluczowy jest dostęp do dokumentów spoza domu przez Internet.
- **Współdzielenie zasobów:** 68% (15 osób) chce modelu hybrydowego: współdzielenia folderów wspólnych (np. "Opłaty domowe") przy zachowaniu prywatności pozostałych plików. Tyle samo badanych (68%) wymaga funkcji nadawania uprawnień (np. przyznanie tylko podglądu, bez opcji usuwania).
- **Obsługa błędów:** W przypadku nieczytelnego pliku 54% (12 osób) chce, aby system oznaczał plik ikoną błędu bezpośrednio na liście przetwarzania i pozwalał na ponowną próbę.

Wnioski wdrożeniowe (Wpływ na projekt interfejsu):

- **Korekta założeń (Autoryzacja i Uprawnienia):** Wprowadzenie do struktury ekranów modułu logowania oraz uproszczonego widoku zarządzania uprawnieniami (wspólne vs prywatne) - wbrew pierwotnym planom pominięcia uwierzytelniania.
- **Elastyczność widoków:** Konieczność zaprojektowania przełącznika widoków (Siatka miniatur / Lista z folderami) w głównym panelu archiwum.
- **Rozbudowa modułu uploadu:** Interfejs musi obsługiwać masowy upload dokumentów oraz zawierać łatwo dostępny element UI z kodem QR do parowania telefonu.
- **Kontekstowa obsługa błędów:** Zaprojektowanie stanów błędu (Error states) komponentów listy plików (ikona błędu + przycisk "Ponów") zamiast inwazyjnych, wyskakujących okien modalnych.

3. Cechy i funkcjonalności systemu

3.1 Wymagania funkcjonalne

Wymaganie funkcjonalne	Opis
Logowanie do systemu	System powinien umożliwiać użytkownikowi zalogowanie się za pomocą adresu e-mail i hasła. Ekran logowania zabezpiecza dostęp do prywatnych dokumentów.
Rejestracja użytkownika	System powinien umożliwiać utworzenie nowego konta użytkownika.
Wgrywanie dokumentów	Użytkownik powinien mieć możliwość dodania dokumentu z dysku komputera.
Drag & Drop	System powinien obsługiwać przeciąganie plików bezpośrednio do okna przeglądarki.
Masowe wgrywanie plików	Użytkownik powinien mieć możliwość wgrania wielu dokumentów jednocześnie
Wgrywanie z telefonu przez QR	System powinien umożliwiać przesłanie zdjęcia dokumentu z telefonu po zeskanowaniu kodu QR widocznego na ekranie komputera.
Walidacja formatu pliku	System powinien akceptować wybrane formaty plików, a dla błędnych formatów wyświetlać komunikat o błędzie.
Podgląd postępu wgrywania	Podczas uploadu system powinien pokazywać pasek postępu dla każdego dokumentu oraz ogólny status procesu.
Anulowanie wgrywania	Użytkownik powinien mieć możliwość przerwania procesu wgrywania. Po anulowaniu przesłane pliki powinny zostać usunięte z systemu.
Analiza dokumentu	Po wgraniu dokumentu system powinien rozpocząć analizę pliku, obejmującą odczyt treści oraz próbę rozpoznania typu dokumentu.
OCR / warstwa tekstowa	System powinien tworzyć warstwę tekstową na podstawie obrazu dokumentu, aby umożliwić późniejsze wyszukiwanie po treści.
Automatyczne rozpoznanie metadanych	System powinien próbować odczytać z dokumentu podstawowe dane, takie jak data, nazwa, tytuł lub kategoria.
Sugestie folderów	System powinien zaproponować od 2 do 3 folderów docelowych, do których dokument może zostać zapisany.

Domyślna rekomendacja	Jedna z propozycji folderu powinna być oznaczona jako rekomendowana.
Ręczny wybór folderu	Użytkownik powinien mieć możliwość samodzielnego wyboru folderu, jeśli sugestie systemu są niepoprawne.
Korekta kategorii	W przypadku błędnego rozpoznania dokumentu użytkownik powinien móc wybrać poprawną kategorię z listy rozwijanej.
Tagowanie dokumentów	System powinien umożliwiać przypisywanie tagów ułatwiających późniejsze filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów.
Zapis dokumentu do archiwum	Po zatwierdzeniu folderu i kategorii system powinien zapisać dokument w wybranej lokalizacji.
Komunikat sukcesu	Po poprawnym zapisaniu pliku system powinien wyświetlić komunikat potwierdzający zakończenie operacji.
Przeglądanie archiwum	Użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania zapisanych dokumentów w widoku archiwum.
Widok siatki	System powinien udostępniać widok siatki z dużymi miniaturami dokumentów.
Widok folderów	System powinien umożliwiać przeglądanie dokumentów w strukturze folderów, podobnie jak w eksploratorze plików.
Wyszukiwanie dokumentów	Użytkownik powinien móc wyszukiwać dokumenty po nazwie, kategorii, dacie oraz treści rozpoznanej przez OCR.
Filtrowanie wyników	System powinien umożliwiać filtrowanie dokumentów po kategorii, dacie oraz nazwie.
Podgląd dokumentu	Użytkownik powinien móc zobaczyć miniaturę lub szybki podgląd dokumentu bez konieczności pełnego otwierania pliku.
Obsługa błędów	System powinien informować użytkownika o problemach, np. niewyraźnym zdjęciu, błędnym formacie lub nieudanej analizie.
Ponowna próba przetwarzania	W przypadku błędu użytkownik powinien móc ponowić wgrywanie lub analizę dokumentu.
Dokumenty prywatne	System powinien umożliwiać przechowywanie dokumentów widocznych tylko dla właściciela.

Foldery współdzielone	System powinien obsługiwać foldery wspólne dla kilku użytkowników, np. domowników.
Uprawnienia dostępu	System powinien umożliwiać proste zarządzanie dostępem, np. podgląd lub edycję dokumentu.
Udostępnianie dokumentu	Użytkownik powinien mieć możliwość udostępnienia wybranego dokumentu innej osobie.

Wymagania niefunkcjonalne

Wymaganie niefunkcjonalne	Opis
Prostota obsługi	Interfejs powinien być intuicyjny i zrozumiały dla użytkowników nietechnicznych.
Minimalizacja decyzji użytkownika	System powinien automatycznie sugerować foldery, kategorie i metadane, aby ograniczyć ręczne działania.
Czytelność interfejsu	Widoki powinny mieć wyraźną hierarchię informacji, odpowiednie odstępy, czytelne przyciski i jednoznaczne komunikaty.
Desktop-first	Głównym środowiskiem pracy powinna być wersja desktopowa, zoptymalizowana pod większy ekran.
Wsparcie dla telefonu	Telefon powinien pełnić rolę pomocniczą, głównie jako narzędzie do szybkiego skanowania lub przesyłania zdjęć dokumentów.
Szybkość wyszukiwania	Wyniki wyszukiwania powinny pojawiać się szybko, najlepiej podczas wpisywania frazy.
Responsywność interfejsu	Aplikacja powinna reagować płynnie na działania użytkownika, szczególnie podczas uploadu, filtrowania i przełączania widoków.
Widoczność statusu systemu	Użytkownik powinien zawsze wiedzieć, co aktualnie robi system: wgrywa plik, analizuje dokument, zapisuje dane lub zakończył proces.
Niezawodność lokalna	Dane nie powinny znikać po odświeżeniu strony lub wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki.
Bezpieczeństwo dostępu	Dostęp do dokumentów powinien być chroniony mechanizmem logowania.

Prywatność dokumentów	Dokumenty prywatne powinny być widoczne wyłącznie dla właściciela, chyba że zostaną świadomie udostępnione.
Kontrola uprawnień	System powinien rozróżniać podstawowe poziomy dostępu, np. podgląd i edycję.
Skalowalność archiwum	System powinien zachować czytelność i wydajność również przy większej liczbie dokumentów.
Obsługa błędów bez blokowania pracy	Błędy powinny być widoczne bezpośrednio przy problematycznym pliku, bez konieczności przerywania całego procesu.
Spójność wizualna	Wszystkie ekrany powinny korzystać ze wspólnego systemu projektowego: kolorów, typografii, ikon i komponentów.
Dostępność	Przyciski, formularze i komunikaty powinny być czytelne, kontrastowe oraz łatwe do rozpoznania.
Archiwizacja i trwałość danych	Dokumenty powinny być przechowywane w sposób uporządkowany i możliwy do późniejszego odtworzenia.
Przejrzysta informacja o lokalizacji danych	Użytkownik powinien wiedzieć, czy dokument jest zapisany lokalnie, w chmurze, czy w folderze współdzielonym.
Odporność na błędne dane wejściowe	System powinien poprawnie reagować na nieobsługiwane formaty, niską jakość zdjęcia lub przerwany upload.

4. Architektura Informacji i Modelowanie

4.1 Słownik pojęć

Pojęcie	Definicja / zakres
System	Aplikacja webowa służąca do archiwizacji, automatycznego porządkowania i wyszukiwania dokumentów.
Użytkownik	Osoba korzystająca z systemu, posiadająca konto i dostęp do własnych lub współdzielonych dokumentów.
Domownik	Inny użytkownik należący do tego samego gospodarstwa domowego, który może mieć

	dostęp do wybranych folderów lub dokumentów.
Dokument	Cyfrowa reprezentacja fizycznego dokumentu, np. faktury, umowy, gwarancji, rachunku lub zaświadczenia.
Skan	Plik graficzny lub zdjęcie będące źródłem dokumentu, najczęściej wykonane telefonem lub dodane z dysku.
Upload	Proces wgrywania jednego lub wielu dokumentów do systemu.
Drag & Drop	Metoda dodawania plików przez przeciągnięcie ich do wyznaczonego obszaru w interfejsie.
QR upload	Metoda przesłania dokumentu z telefonu po zeskanowaniu kodu QR widocznego na ekranie komputera.
OCR	Mechanizm rozpoznawania tekstu z obrazu dokumentu.
Warstwa tekstowa	Tekst uzyskany z dokumentu za pomocą OCR, wykorzystywany później do wyszukiwania pełnotekstowego.
Metadane	Dane opisujące dokument, takie jak nazwa, data dodania, data dokumentu, kategoria, typ pliku, rozmiar i tagi.
Kategoria	Główna klasyfikacja dokumentu, np. Faktura, Gwarancja, Umowa, Dokument medyczny.
Tag	Dodatkowa etykieta przypisana do dokumentu, np. #dom, #podatki, #zdrowie, #samochód.
Tagowanie	Proces przypisywania dokumentowi tagów ułatwiających późniejsze filtrowanie i wyszukiwanie.
Folder	Miejsce zapisu dokumentów w strukturze archiwum. Może być utworzony ręcznie lub zasugerowany przez system.
Folder sugerowany	Folder zaproponowany automatycznie przez system na podstawie analizy dokumentu.
Folder współdzielony	Folder dostępny dla więcej niż jednego użytkownika, np. dla domowników.
Dokument prywatny	Dokument widoczny tylko dla właściciela, niewidoczny dla innych użytkowników systemu.
Uprawnienia	Zasady określające, co użytkownik może zrobić z dokumentem, np. tylko wyświetlić albo edytować.

Archiwum	Główna przestrzeń przechowywania dokumentów wraz z ich miniaturami, metadanymi i strukturą folderów.
Eksplorator	Widok przeglądania dokumentów w strukturze folderów i podfolderów.
Widok siatki	Widok archiwum prezentujący dokumenty jako kafelki z dużymi miniaturami.
Lista wyników	Widok prezentujący dokumenty w formie listy, z podstawowymi informacjami o każdym pliku.
Miniatura	Mały podgląd dokumentu widoczny na karcie dokumentu lub liście wyników.
Filtr	Narzędzie ograniczające widoczne dokumenty według określonych kryteriów, np. kategorii lub daty.
Wyszukiwarka	Pole umożliwiające odnajdywanie dokumentów na podstawie nazwy, metadanych lub treści OCR.
Błąd pliku	Stan informujący, że dokument nie może zostać poprawnie przetworzony, np. przez zły format lub niewyraźne zdjęcie.
Ponowna próba	Opcja pozwalająca użytkownikowi ponownie wgrać lub przetworzyć dokument po wystąpieniu błędu.
Tryb lokalny	Model działania, w którym dokumenty są dostępne głównie w sieci lokalnej lub na urządzeniu użytkownika.

4.2 Mapa pojęć

To też mamy zrobione na OneDrive

4.3 Struktura ekranów

To robiliśmy w figmie czy tam w tym drugim programie, więc opisać po kolei

5. Projekt Interfejsu (UX/UI)

UC-01: Logowanie do systemu

- Aktor główny: użytkownik
- Cel: uzyskanie dostępu do archiwum

- Warunek wstępny: aplikacja jest uruchomiona
- Przebieg podstawowy:
 - Uruchamiana jest aplikacja.
 - Wyświetlany jest ekran logowania.
 - Wprowadzane są dane dostępowe.
 - System weryfikuje poprawność danych.
 - System otwiera dostęp do archiwum.
- Przebieg alternatywny:
 - Jeżeli dane są niepoprawne, system wyświetla komunikat błędu.
 - Użytkownik może ponowić próbę logowania.
- Warunek końcowy: użytkownik uzyskuje dostęp do archiwum albo pozostaje na ekranie logowania.

UC-02: Wgrywanie i automatyczne porządkowanie dokumentu

- Aktor główny: użytkownik
- Cel: dodanie dokumentu do archiwum i przypisanie go do folderu
- Warunek wstępny: użytkownik jest zalogowany
- Przebieg podstawowy:
 - Plik jest wgrywany metodą Drag & Drop.
 - System rozpoczyna przetwarzanie dokumentu.
 - Wyświetlany jest postęp dla każdego pliku.
 - Treść dokumentu jest analizowana za pomocą OCR.
 - System proponuje 2–3 foldery docelowe.
 - Jedna z propozycji jest zaznaczana jako domyślna.
 - Wybierana jest propozycja systemu albo wskazywany jest inny folder ręcznie.
 - Dokument jest zapisywany w wybranym miejscu.
 - Wyświetlana jest informacja o zakończeniu procesu.
- Przebieg alternatywny:
 - Jeżeli format jest nieobsługiwany, system wyświetla komunikat błędu.
 - Jeżeli dokument jest niewyraźny, system oznacza go ikoną błędu.
 - Użytkownik może ponowić próbę albo anulować proces.
 - Po anulowaniu przesłany plik jest usuwany z systemu.
- Warunek końcowy: dokument zostaje zapisany w archiwum albo usunięty.

UC-03: Udostępnianie pliku innym osobom

- Aktor główny: użytkownik
- Cel: nadanie dostępu do wybranego dokumentu innej osobie
- Warunek wstępny: dokument znajduje się w archiwum
- Przebieg podstawowy:
 - Otwierany jest dokument zapisany w archiwum.

- Wyświetlane są szczegóły pliku.
- Wybierana jest opcja udostępnienia.
- Wskazywana jest osoba, która ma otrzymać dostęp.
- System zapisuje ustawione uprawnienia.
- Udostępniony plik staje się widoczny na koncie wskazanej osoby.
- Warunek końcowy: plik jest dostępny dla wskazanej osoby.


UC-04: Plik dostępny tylko dla osoby, która go wgrała

- Aktor główny: użytkownik
- Cel: zachowanie dokumentu jako prywatnego
- Warunek wstępny: plik zostaje wgrany do systemu
- Przebieg podstawowy:
 - Plik jest wgrywany do systemu.
 - System zapisuje plik jako prywatny.
 - Dostęp zostaje przypisany tylko do konta osoby, która wgrała dokument.
 - Pozostali użytkownicy nie widzą tego pliku.
 - W dowolnym momencie może zostać nadane dodatkowe udostępnienie.
- Warunek końcowy: plik pozostaje widoczny tylko dla właściciela, dopóki nie zostanie udostępniony.


UC-05: Wyszukiwanie i przegląd archiwum

- Aktor główny: użytkownik
- Cel: odnalezienie dokumentu w archiwum
- Warunek wstępny: użytkownik jest zalogowany
- Przebieg podstawowy:
 - Otwierane jest archiwum.
 - Wyświetlany jest widok siatki albo lista dokumentów.
 - Dokumenty są filtrowane po nazwie, dacie lub kategorii.
 - Wpisywana jest fraza w wyszukiwarce.
 - System przeszukuje metadane oraz tekst rozpoznany z dokumentu.
 - Wyświetlane są pasujące wyniki.
- Warunek końcowy: użytkownik widzi listę dokumentów spełniających podane kryteria.


6. Projekt Interfejsu (UX/UI)




Rys 1. Motyw aplikacji




Rys 2. Ekran logowania




Rys 3. Archiwum




Rys 4. Udostępnione pliki




Rys 5. Ustawienia




Rys 6. Ekran podstawowy dla wgrywania plików




Rys 7. Ekran wgrywania plików




Rys 8. Analiza plików



Rys 9. Podsumowanie wgrania plików



Rys 10. Zmiana przynależności pliku



Rys 11. Sukces wgrania plików

7. Załączniki

7.1 Wywiad z autorem projektu:

Q: Jaki jest główny cel aplikacji i kto jest jej grupą docelową?

A: Aplikacja jest przeznaczona do użytku prywatnego (domowego).

Ma rozwiązywać problem przechowywania fizycznych dokumentów i trudności z ich odnajdywaniem. Pozwala na digitalizację papierów (faktury, umowy), tworząc wspólną bazę dla domowników z zachowaniem możliwości posiadania prywatnych, niewidocznych dla innych zasobów.

Q: W jaki sposób realizowane jest „automatyczne porządkowanie” dokumentów?

A: Proces opiera się na analizie przesłanego zdjęcia lub pliku (np. PDF).

System dokonuje obróbki obrazu, wyciąga kluczowe informacje za pomocą OCR i proponuje kategorie

,

do których dokument powinien zostać przypisany. Użytkownik ma ostateczny głos – może zatwierdzić propozycję systemu lub ręcznie skorygować dane i kategorię.

Q: Jak wygląda proces wprowadzania danych do systemu (User Flow)?

A: Główną metodą jest mechanizm „Drag & Drop” dla plików cyfrowych lub zdjęć.

W przypadku korzystania z aplikacji na smartfonie, użytkownik może bezpośrednio wykonać zdjęcie dokumentu, które natychmiast trafia do procesu przetwarzania.

Q: Jakie są główne komponenty interfejsu użytkownika (Widoki)?

A: System składa się z:

Widoku wgrywania i weryfikacji dokumentów.

Wyszukiwarki z zaawansowanymi filtrami.

Struktury folderów zarządzanej przez użytkownika.

Panelu ustawień (zarządzanie kategoriami).

Uproszczonego interfejsu mobilnego typu „Szybkie skanowanie”.

Q: Jak rozwiązana jest kwestia nawigacji i odnajdywania plików?

A: System łączy dwa podejścia: tradycyjną, modyfikowalną strukturę folderów oraz zaawansowaną wyszukiwarkę. Wyszukiwanie jest pełnotekstowe, co oznacza, że system przeszukuje nie tylko metadane, ale również treść zdigitalizowanych dokumentów.

Q: Na jakich platformach system ma być dostępny?

A: Priorytetem jest wersja desktopowa jako główne narzędzie pracy i zarządzania archiwum. Przewidziany jest jednak dostęp mobilny z dedykowanym widokiem do szybkiego przesyłania zdjęć dokumentów.

Q: Jakie są ograniczenia funkcjonalne systemu (Scope)?

A: Aplikacja koncentruje się wyłącznie na archiwizacji i przeszukiwaniu dokumentów.

Nie będzie posiadać funkcji analitycznych (np. sumowanie kwot z faktur) ani systemów powiadomień o terminach ważności umów.

Q: Gdzie fizycznie będą przechowywane dokumenty?

A: Na potrzeby projektu dane będą składowane lokalnie. Docelowo jednak system ma umożliwiać integrację z zewnętrznymi dostawcami chmurowymi (np. Google Drive) lub prywatnymi serwerami NAS.

Q: Jak rozwiązano kwestię prywatności i współdzielenia zasobów?


A: Logika dostępu wzorowana jest na rozwiązaniach chmurowych. Użytkownik widzi swoje dokumenty oraz te, które zostały mu udostępnione w ramach wspólnej bazy.

System nie przewiduje na tym etapie rozbudowanego modułu zarządzania uprawnieniami poszczególnych członków rodziny.

7.2 Ankieta wraz z wynikami

W jaki sposób najwygodniej byłoby Ci przenosić zd...okumentów z telefonu do aplikacji na komputerze?


22 odpowiedzi



- Przez bezpośrednie wgranie plików z dysku (np. po kablu lub z chmury).
- Przez przeciągnięcie zdjęć prosto do okna przeglądarki (Drag & Drop).
- Przez skanowanie kodu QR na ekranie, który pozwoli przesłać zdjęcie bezpośrednio z telefonu.

Czy chcesz widzieć, że system analizuje dokument (np. kręcące się kółko lub pasek ładowania)?


22 odpowiedzi



- Tak, chcę widzieć pasek postępu/status dla każdego dokumentu.
- Nie, wystarczy mi informacja, gdy proces się zakończy.
- Wszystko mi jedno

Czy zdarza Ci się digitalizować całe teczki dokumentów naraz?


22 odpowiedzi



- Tak, potrzebuję możliwości masowego wgrywania (np. 20 zdjęć naraz).
- Nie


Na czym najbardziej zależy Ci przy opisywaniu dokumentu? (Zaznacz max 3)

22 odpowiedzi




Jeśli system źle rozpozna typ dokumentu, jak chciałbyś to poprawić w interfejsie?

22 odpowiedzi




Ile propozycji folderów system powinien wyświetlać na ekranie głównym?

22 odpowiedzi



Jak chciałbyś przeglądać swoje archiwum?


22 odpowiedzi



- Klasyczny widok folderów (jak w Windows Explorer).
- Widok "siatki" z dużymi miniaturami dokumentów (jak w Galerii).
- Oś czasu (Timeline) – dokumenty poukładane chronologicznie.


Jakich informacji o dokumencie potrzebujesz na liście wyników, aby go rozpoznać bez otwierania? (Zaznacz najważniejsze)

22 odpowiedzi



Co system powinien zrobić w przypadku błędu (np. niewyraźne zdjęcie, nieobsługiwany format)?


22 odpowiedzi



- Wyświetlić komunikat o błędzie
- Oznaczyć plik na liście ikoną błędu i pozwolić na ponowną próbę.
- Otworzyć osobne okno z instrukcją, jak zrobić lepsze zdjęcie.

Czy przy uruchamianiu lokalnej aplikacji w przeglądarce oczekujesz ekranu logowania?


22 odpowiedzi



- Tak, chcę, aby dostęp do moich dokumentów był chroniony hasłem.
- Nie, skoro to aplikacja lokalna, chcę mieć do niej natychmiastowy dostęp.

Kto będzie korzystał z archiwum w Twoim domu?


22 odpowiedzi



- Tylko ja (użytkownik indywidualny).
- Kilka osób (np. małżonkowie/partnerzy).
- Cała rodzina (w tym dzieci lub osoby starsze).


Jak wyobrażasz sobie dostęp do dokumentów dla innych domowników?

22 odpowiedzi




- Każdy ma własne, całkowicie oddzielne konto (brak wglądu w dokumenty innych).
- Mamy wspólne foldery (np. "Opłaty domowe"), ale reszta dokumentów jest prywatna.
- Wszystkie dokumenty są widoczne dla każdego domownika (pełna transparentność).

Czy potrzebujesz funkcji nadawania uprawnień (np...ść tylko podglądu dokumentu bez jego usuwania)?
22 odpowiedzi



Gdzie czułbyś się najbezpieczniej przechowując skany swoich dokumentów?
22 odpowiedzi




Czy dostęp do archiwum spoza domu (np. będąc w urzędzie lub u lekarza) jest dla Ciebie istotny?
22 odpowiedzi



W przypadku korzystania z Google

Drive lub podobnych usług, czy pozwoliłbyś aplikacja...a automatyczne tworzenie tam struktury folderów?

22 odpowiedzi



- Tak, o ile system sam zadba o porządek.
- Nie, chcę sam wskazać konkretny folder, w którym aplikacja może operować.
- Wszystko mi jedno