

1

```
import React from 'react';
import { StyleSheet, View, Text, TouchableOpacity } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.tela}>
      <View style={styles.caixa}>
        <Text style={styles.titulo}>Bem-vindo!</Text>
        <Text style={styles.texto}>Este texto está rodando em ambiente mobile
nativo agora.</Text>
        <TouchableOpacity style={styles.botao}>
          <Text style={styles.textoBotao}>Clique Aqui</Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  tela: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#f5f5f5',
  },
  caixa: {
    padding: 20,
    backgroundColor: 'ffffff',
    borderRadius: 8,
    alignItems: 'center',
  },
  titulo: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 10,
  },
  texto: {
    fontSize: 16,
    marginBottom: 20,
    textAlign: 'center',
  },
  botao: {
    backgroundColor: '#2563eb',
    paddingVertical: 10,
    paddingHorizontal: 20,
    borderRadius: 5,
  },
});
```

```

    textoBotao: {
      color: '#ffffff',
      fontWeight: 'bold',
    },
  });

```

2

```

import React, { useState } from 'react';
import { StyleSheet, View, Text, TouchableOpacity } from 'react-native';

```

```

export default function App() {
  const [curtidas, setCurtidas] = useState(0);

  const darLike = () => {
    setCurtidas(curtidas + 1);
  };

  return (
    <View style={styles.tela}>
      <Text style={styles.contador}>Curtidas: {curtidas}</Text>
      <TouchableOpacity style={styles.botao} onPress={darLike}>
        <Text style={styles.textoBotao}>Dar Like 👍</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  );
}

```

```

const styles = StyleSheet.create({
  tela: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#ffffff',
  },
  contador: {
    fontSize: 32,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 20,
  },
  botao: {
    backgroundColor: '#e91e63',
    paddingVertical: 12,
    paddingHorizontal: 24,
    borderRadius: 8,
  },
  textoBotao: {
    color: '#ffffff',
    fontSize: 16,
    fontWeight: 'bold',
  },
});

```

```
  },  
  });  
};
```

3

```
import React from 'react';  
import { StyleSheet, ScrollView, Text, View } from 'react-native';  
  
export default function App() {  
  return (  
    <ScrollView style={styles.tela} contentContainerStyle={styles.conteudo}>  
      <Text style={styles.titulo}>Termos de Uso</Text>  
      <Text style={styles.texto}>  
        1. Aceitação dos Termos: Ao acessar este aplicativo, você concorda em  
cumprir todos os termos de serviço estabelecidos neste documento. Se você não  
concordar com qualquer um dos termos, você está proibido de usar ou acessar este  
sistema.  
      </Text>  
      <Text style={styles.texto}>  
        2. Licença de Uso: É concedida permissão para baixar temporariamente uma  
cópia dos materiais no aplicativo apenas para visualização transitória pessoal e  
não comercial. Esta é a concessão de uma licença, não uma transferência de título.  
      </Text>  
      <Text style={styles.texto}>  
        3. Isenção de Responsabilidade: Os materiais no aplicativo são fornecidos  
'como estão'. Não oferecemos garantias, expressas ou implícitas, e por este meio  
isentamos e negamos todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias  
implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico.  
      </Text>  
      <Text style={styles.texto}>  
        4. Limitações: Em nenhum caso o aplicativo ou seus fornecedores serão  
responsáveis por quaisquer danos decorrentes do uso ou da incapacidade de usar os  
materiais contidos na plataforma.  
      </Text>  
    </ScrollView>  
  );  
}  
  
const styles = StyleSheet.create({  
  tela: {  
    flex: 1,  
    backgroundColor: '#ffffff',  
  },  
  conteudo: {  
    padding: 20,  
  },  
  titulo: {  
    fontSize: 22,  
    fontWeight: 'bold',  
    marginBottom: 15,  
    color: '#1e293b',  
  },  
},
```

```

    texto: {
      fontSize: 14,
      marginBottom: 15,
      lineHeight: 22,
      color: '#334155',
    },
  });

```

4

```

import React, { useState } from 'react';
import { StyleSheet, View, Text, TouchableOpacity } from 'react-native';

export default function App() {
  const [escuro, setEscuro] = useState(false);

  return (
    <View style={[styles.tela, escuro ? styles.fundoEscuro : styles.fundoClaro]}>
      <Text style={[styles.texto, escuro ? styles.textoClaro :
styles.textoEscuro]}>
        {escuro ? 'Modo Noturno Ativo' : 'Modo Claro Ativo'}
      </Text>
      <TouchableOpacity style={styles.botao} onPress={() => setEscuro(!escuro)}>
        <Text style={styles.textoBotao}>
          {escuro ? 'Voltar para Modo Claro' : 'Ativar Modo Noturno'}
        </Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  tela: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  fundoClaro: {
    backgroundColor: '#ffffff',
  },
  fundoEscuro: {
    backgroundColor: '#121212',
  },
  texto: {
    fontSize: 20,
    marginBottom: 20,
    fontWeight: '600',
  },
  textoClaro: {
    color: '#ffffff',
  },
  textoEscuro: {

```

```

    color: '#000000',
  },
  botao: {
    backgroundColor: '#6200ee',
    paddingVertical: 12,
    paddingHorizontal: 24,
    borderRadius: 6,
  },
  textoBotao: {
    color: '#ffffff',
    fontWeight: 'bold',
  },
});

```

5

```

import React, { useState } from 'react';
import { StyleSheet, View, Text, TouchableOpacity } from 'react-native';

export default function App() {
  const [itens, setItens] = useState(0);

  return (
    <View style={styles.tela}>
      {itens > 0 && (
        <View style={styles.bannerAviso}>
          <Text style={styles.textoAviso}>Você possui {itens} produto(s)
pendente(s) no carrinho!</Text>
        </View>
      )}

      <Text style={styles.contador}>Produtos na Sacola: {itens}</Text>

      <TouchableOpacity style={styles.botaoAdicionar} onPress={() =>
setItens(itens + 1)}>
        <Text style={styles.textoBotao}>Adicionar Item ao Carrinho</Text>
      </TouchableOpacity>

      <TouchableOpacity style={styles.botaoLimpar} onPress={() => setItens(0)}>
        <Text style={styles.textoBotao}>Limpar Carrinho</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  tela: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    padding: 20,
    backgroundColor: '#ffffff',
  },
});

```

```

    },
    bannerAviso: {
      backgroundColor: '#fee2e2',
      borderWidth: 1,
      borderColor: '#fca5a5',
      padding: 15,
      borderRadius: 8,
      marginBottom: 30,
      width: '100%',
    },
    textoAviso: {
      color: '#991b1b',
      fontWeight: 'bold',
      textAlign: 'center',
    },
    contador: {
      fontSize: 18,
      marginBottom: 20,
      color: '#334155',
    },
    botaoAdicionar: {
      backgroundColor: '#16a34a',
      padding: 12,
      borderRadius: 6,
      width: '100%',
      marginBottom: 10,
    },
    botaoLimpar: {
      backgroundColor: '#dc2626',
      padding: 12,
      borderRadius: 6,
      width: '100%',
    },
    textoBotao: {
      color: '#ffffff',
      textAlign: 'center',
      fontWeight: 'bold',
    },
  },
});

```

6

```

import React, { useState } from 'react';
import { StyleSheet, View, Text, TouchableOpacity, Image, ActivityIndicator } from
'react-native';

const perguntas = [
  { id: 1, enunciado: "Qual propriedade altera a cor de fundo no React Native?",
    imagem: "https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["backgroundColor", "color",
    "background", "bg"], correta: 0 },
  { id: 2, enunciado: "Qual componente cria uma área com rolagem?", imagem:
    "https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["View", "ScrollView",

```

```

"ScrollContainer", "List"], correta: 1 },
  { id: 3, enunciado: "Como criamos uma variável de estado?", imagem:
"https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["let", "const", "useState",
"useEffect"], correta: 2 },
  { id: 4, enunciado: "Qual componente serve para exibir textos?", imagem:
"https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["View", "Paragraph", "Label", "Text"],
correta: 3 },
  { id: 5, enunciado: "Como deixar o botão opaco ao clicar?", imagem:
"https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["Button", "TouchableOpacity",
"Clickable", "View"], correta: 1 },
  { id: 6, enunciado: "O que o Flexbox faz no React Native?", imagem:
"https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["Alinha itens", "Muda fontes", "Cria
loops", "Soma números"], correta: 0 },
  { id: 7, enunciado: "Qual a unidade padrão de tamanho?", imagem:
"https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["px", "em", "Pontos (Densidade)",
"rem"], correta: 2 },
  { id: 8, enunciado: "Como importar StyleSheet?", imagem:
"https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["de 'react'", "de 'react-native'", "de
'web'", "Não importa"], correta: 1 },
  { id: 9, enunciado: "Qual a direção padrão do Flexbox?", imagem:
"https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["row", "column", "row-reverse",
"grid"], correta: 1 },
  { id: 10, enunciado: "Para que serve a propriedade disabled?", imagem:
"https://via.placeholder.com/150", opcoes: ["Mudar cor", "Sumir o botão",
"Bloquear o clique", "Ativar animação"], correta: 2 }
];

export default function App() {
  const [indice, setIndice] = useState(0);
  const [carregando, setCarregando] = useState(false);
  const [respostaSelecionada, setRespostaSelecionada] = useState(null);
  const [travado, setTravado] = useState(false);

  const responder = (opcaoIndex) => {
    setRespostaSelecionada(opcaoIndex);
    setTravado(true);

    setTimeout(() => {
      setCarregando(true);
      setTimeout(() => {
        if (indice < perguntas.length - 1) {
          setIndice(indice + 1);
          setRespostaSelecionada(null);
          setTravado(false);
        } else {
          alert("Fim do Quiz!");
        }
        setCarregando(false);
      }, 1000);
    }, 1000);
  };
};

```

```

if (carregando) {
  return (
    <View style={styles.telaCentrada}>
      <ActivityIndicator size="large" color="#2563eb" />
    </View>
  );
}

const perguntaAtual = perguntas[indice];

return (
  <View style={styles.tela}>
    <Text style={styles.progesso}>Pergunta {indice + 1} de 10</Text>

    <Image source={{ uri: perguntaAtual.imagem }} style={styles.imagem} />

    <Text style={styles.enunciado}>{perguntaAtual.enunciado}</Text>

    {perguntaAtual.opcoes.map((opcao, index) => {
      let estiloBotao = [styles.botaoOpcao];
      if (respostaSelecionada !== null) {
        if (index === perguntaAtual.correta)
estiloBotao.push(styles.botaoCerto);
        else if (index === respostaSelecionada)
estiloBotao.push(styles.botaoErrado);
      }

      return (
        <TouchableOpacity
          key={index}
          style={estiloBotao}
          disabled={travado}
          onPress={() => responder(index)}
        >
          <Text style={styles.textoOpcao}>{opcao}</Text>
        </TouchableOpacity>
      );
    })}
  </View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  tela: { flex: 1, padding: 20, justifyContent: 'center', backgroundColor:
'#f8fafc' },
  telaCentrada: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' },
  progresso: { fontSize: 14, color: '#64748b', marginBottom: 10, textAlign:
'center' },
  imagem: { width: '100%', height: 120, borderRadius: 8, marginBottom: 15 },
  enunciado: { fontSize: 18, fontWeight: 'bold', marginBottom: 20, textAlign:
'center' },
  botaoOpcao: { backgroundColor: 'ffffff', padding: 14, borderRadius: 8,

```



```
marginBottom: 10, borderWidth: 1, borderColor: '#cbd5e1' },
  botaoCerto: { backgroundColor: '#bbf7d0', borderColor: '#22c55e' },
  botaoErrado: { backgroundColor: '#fecaca', borderColor: '#ef4444' },
  textoOpcao: { fontSize: 15, textAlign: 'center', color: '#334155' }
});
```