



Reflecta

FACHKONZEPT · LANDINGPAGE

Fachkonzept der Landingpage.

Dialogliste, Informationsarchitektur, Swimlane-Ablaufdiagramm und annotierte Wireframes der öffentlichen Einstiegsfläche der Reflecta-Plattform.

PROJEKT

Reflecta

DATUM

24.05.2026

DEPARTMENT

Frontend-
Landingpage

MITARBEITER

5688102

DOKUMENTÜBERSICHT

Inhalt

Dieses Dokument spezifiziert die öffentliche Landingpage von Reflecta. Sie ist die erste Oberfläche, der ein potenzieller Nutzer begegnet, und die einzige Ansicht, die ohne Anmeldung erreichbar ist. Das Fachkonzept beschreibt sämtliche Dialoge, deren Informationsarchitektur, den Nutzer-System-Ablauf sowie annotierte Wireframes auf Basis des produktiven Stands.

1	Geltungsbereich & Konventionen	3
2	Dialogliste	4-5
3	Informationsarchitektur	6
4	Swimlane-Ablaufdiagramm	7-9
4.1	Flow A — Passiver Besuch & Scroll	7
4.2	Flow B — Journal-Eintrag & KI-Analyse	8
4.3	Flow C — CTA → Auth oder Demo	9
5	Wireframes	10-18
5.1	D-01 Hero	10
5.2	D-02 Metrics-Laufband	11
5.3	D-03 Feature - Journal	12
5.4	D-04 Feature - Analytics	13
5.5	D-05 Feature - KI-Synthese	14
5.6	D-06 Reviews	15
5.7	D-07 Final-CTA & Footer	16
5.8	D-08 Auth-Dialog (Anmelden / Registrieren)	17
5.9	D-09 Mobile Navigation	18

ABSCHNITT 1

Geltungsbereich & Konventionen

Die Landingpage ist der einzige Dialog, der ohne Anmeldung erreichbar ist. Sie übergibt den Besucher an einen von drei Folgepfaden: Registrierung, Anmeldung oder eine interaktive Demo des angemeldeten Produkts. Dieses Dokument umfasst die Landingpage selbst sowie den daraus geöffneten Auth-Dialog.

1.1 Im Geltungsbereich

- **Landingpage** mit Hero, Metrics-Laufband, drei Feature-Abschnitten, Reviews, CTA und Footer.
- **Auth-Dialog**, erreichbar von der Landingpage, mit den Modi Anmelden und Registrieren.
- **Mobile Navigation** als responsive Variante der oberen Navigationsleiste.

1.2 Außerhalb des Geltungsbereichs

- Angemeldetes Produkt (Journal, Ziele, Kalender, Analytics) – in einem separaten Fachkonzept dokumentiert.
- Demo-Banner und Sign-up-Modal innerhalb der angemeldeten Anwendung nach Übergabe von der Landingpage.
- Backend-API-Schnittstellen.

1.3 Bezeichner-Konventionen

DIALOG-IDS

D-01 bis D-09 kennzeichnen jeden Dialog bzw. Teildialog. Hero, Laufband, Feature-Blöcke, Reviews, CTA, Footer, Auth-Dialog und Mobile Navigation tragen jeweils einen eigenen Bezeichner, der in der Dialogliste, im IA-Baum und in den Wireframe-Annotationen wieder aufgegriffen wird.

ELEMENT-IDS

D-01.1, D-01.2, ... kennzeichnen einzelne interaktive Elemente innerhalb eines Dialogs. Sie werden im Swimlane-Ablauf und in den nummerierten Callouts der Wireframes referenziert.

1.4 Responsive-Breakpoints

Es gelten zwei Layout-Breakpoints: das Desktop-Layout ab 1024 px und das Mobile-Layout unter 768 px. Dazwischen klappt die Navigation in die Mobile-Variante (D-09) und Feature-Blöcke stapeln sich vertikal. Wireframes werden im Desktop-Layout gezeigt, sofern der Dialog nicht mobilspezifisch ist.

ABSCHNITT 2

Dialogliste

Jeder Dialog der Landingpage ist mit Bezeichner, Typ, enthaltenen Elementen und Zielen seiner Aktionen aufgeführt. Die Element-Bezeichner werden im Swimlane-Diagramm und in den Wireframe-Callouts erneut aufgegriffen.

ID	DIALOG	TYP	ELEMENTE	ZIELE
D-00	Obere Navigationsleiste STICKY	Persistent	- D-00.1 Markenzeichen + Wortmarke - D-00.2 Ankerlink "Features" - D-00.3 Ankerlink "The Science" - D-00.4 Ankerlink "Reviews" - D-00.5 Textbutton "Log In" - D-00.6 Primärer Button "Start Reflecting" - D-00.7 Hamburger-Toggle (nur mobil)	#features, #science, #reviews, D-08 (Anmelden), D-08 (Registrieren), D-09 (Drawer)
D-01	Hero PUBLIC	Abschnitt	- D-01.1 Headline "Quantify your consciousness." - D-01.2 Sub-Headline (Nutzenversprechen) - D-01.3 Primärer CTA "Start Reflecting" - D-01.4 Sekundärer CTA "Try live demo" - D-01.5 Ankerlink "or see how it works" - D-01.6 Hero-Illustration (App-Shell-Mockup)	D-08 (Registrieren), Demo (angemeldete Anwendung), #features
D-02	Metrics-Laufband PUBLIC	Dekorativ	D-02.1 Automatisch scrollende Karten: Stress, Mood, Social, Sleep, AI Synthesis Accuracy	Keine (dekorativ)
D-03	Feature – Journal PUBLIC	Abschnitt	- D-03.1 Section-Eyebrow "The Reflecta Architecture" - D-03.2 Abschnittstitel "Decode your cognitive DNA." - D-03.3 Headline "Capture the human frequency." - D-03.4 Feature-Text + Bullet-Checkliste - D-03.5 Interaktives Journal-Mockup (live)	Keine (Demo auf der Seite)
D-04	Feature – Analytics PUBLIC	Abschnitt	- D-04.1 Headline "Visualize ontological symmetry." - D-04.2 Feature-Text - D-04.3 Interaktives Analytics-Dashboard-Mockup - D-04.4 Inline-Link "Try demo"	Demo (angemeldete Anwendung, Analytics-Tab)

ID	DIALOG	TYP	ELEMENTE	ZIELE
D-05	Feature – KI-Synthese PUBLIC	Abschnitt	- D-05.1 Headline "Deep synthesis via AI Resonance." - D-05.2 Feature-Text - D-05.3 KI-Insight-Karte (Beispielzitat) - D-05.4 Chat-Vorschau-Kachel	Keine (Vorschau auf der Seite)
D-06	Reviews PUBLIC	Abschnitt	- D-06.1 Section-Eyebrow "Gravitational Pull" - D-06.2 Abschnittstitel - D-06.3 Drei Review-Karten (Sternbewertung, Zitat, Autor, Rolle)	Keine
D-07	Final-CTA PUBLIC	Abschnitt	- D-07.1 Markenzeichen - D-07.2 Headline "Collapse the wave function of your thoughts." - D-07.3 Sub-Headline - D-07.4 Primärer CTA "Sign Up For Free" - D-07.5 Sekundärer CTA "Try live demo" - D-07.6 Footer (Legal-Links + Copyright)	D-08 (Registrieren), Demo, Scroll nach oben
D-08	Auth-Dialog GATED	Seite	- D-08.1 Back-Link "Back to home" - D-08.2 Brand-Lockup - D-08.3 Tab-Switch "Log In" / "Sign Up" - D-08.4 E-Mail-Feld - D-08.5 Passwort-Feld (Mindestlänge 8) - D-08.6 Inline-Fehlerbereich - D-08.7 Primärer Submit "Log In" / "Create Account" - D-08.8 OR-Trenner - D-08.9 Sekundäre Anmeldung "Continue with GitHub"	D-01 (Zurück), angemeldete Anwendung, GitHub-OAuth
D-09	Mobile Navigation MODAL	Slide-down-Panel	- D-09.1 Ankerlink "Features" - D-09.2 Ankerlink "The Science" - D-09.3 Ankerlink "Reviews" - D-09.4 Textbutton "Log In" - D-09.5 Primärer Button "Start Free Trial" - D-09.6 Schließen-X (in der Navigationsleiste)	#features, #science, #reviews, D-08, D-01


2.1 Elementtypen und Lebenszyklus

Öffentliche Abschnitte (D-01 – D-07) sind nicht gesichert, für jeden Besucher sichtbar und indexierbar. Gesicherte Dialoge (D-08) erfordern eine Eingabe von Zugangsdaten, bevor sie an die angemeldete Anwendung übergeben. Modale Dialoge (D-09) überlagern den aktuellen Dialog und schließen ohne Routenwechsel. Die persistente Navigationsleiste (D-00) und der Footer (D-07.6) sind auf jedem Abschnitt der Landingpage vorhanden.

ABSCHNITT 3

Informationsarchitektur

Die Landingpage ist eine einzelne scrollbare Oberfläche. Ihre Abschnitte liegen nebeneinander unter dem Public Root und bilden die einzige Hierarchieebene, die ein Besucher durchläuft. Hilfsdialoge (Auth, Drawer) liegen außerhalb des Hauptpfades und sind nur über Aktionen auf diesem Pfad erreichbar.



3.1 Navigationsregeln

- Die obere Navigationsleiste ist sticky und scrollt alle Ankerziele weich in den Sichtbereich.
- Das Markenzeichen in D-00 scrollt zurück zum Hero (D-01) und verlässt den Public Path nicht.
- "Start Reflecting" (D-00.6, D-01.3, D-07.4) führt in den Auth-Dialog (D-08) im Registrierungsmodus.
- "Log In" (D-00.5) führt in den Auth-Dialog (D-08) im Anmeldemodus.
- "Try live demo" (D-01.4, D-07.5) und "Try demo" (D-04.4) führen in die angemeldete Anwendung mit vorbereiteten Demo-Daten.
- Der Auth-Dialog bietet einen Back-Link (D-08.1), der zum Public Root zurückkehrt, ohne die Scrollposition zu verlieren.

ABSCHNITT 4


Swimlane-Ablaufdiagramm

Drei Flows decken die wesentlichen Interaktionen ab: Flow A der passive Besuch (Scroll), Flow B die KI-gestützte Reflexionsfrage zur Journal-Eingabe im Mockup (D-03.5), Flow C der CTA-Klick mit Verzweigung zu Auth (D-08) oder Live-Demo. Drei Lanes: Besucher (Browser), React-Frontend, Backend/KI.

● Besucher / Browser ● React (Frontend) ● Backend / KI ○ Erfolgreicher Pfad ○ Entscheidung


4.1 Flow A — Passiver Besuch & Scroll

Besucher öffnet die Root-URL, scrollt durch die sieben Sektionen (D-01 bis D-07). Reine Client-seitige Effekte (Fade-ins, Marquee-Autoscroll, Live-Mocks). Backend bleibt idle.




4.2 Flow B — Reflexionsfrage zur Journal-Eingabe (D-03.5)

Besucher tippt im Journal-Mockup der Feature-Sektion D-03. Nach einer Tipp-Pause sendet das Frontend den aktuellen Text-Auszug an einen KI-Service. Die KI generiert eine zur Eingabe passende Reflexionsfrage und liefert sie zurück; die Frage erscheint kursiv unter dem Eingabefeld und macht den KI-gestützten Journaling-Helfer der echten App auf der Landingpage erlebbar. Weitere Analysen (Format, Stimmungen, Aktivitäten, Ziele) sind nicht Teil dieses Mockups.



4.3 Flow C — CTA-Klick → Auth (D-08) oder Live-Demo

Besucher klickt einen CTA. Eine Routing-Entscheidung in React verzweigt zwischen Auth (D-08 mit Modus-Flag) und Live-Demo (Demo-Stub-Login). Beide Pfade enden im AuthenticatedApp-Mount; der Demo-Pfad zusätzlich mit aktivem Demo-Banner.



AUTH-PFAD (D-08)

Klick auf Sign Up Free, Log In oder die GitHub-OAuth-Schaltfläche öffnet D-08 mit dem entsprechenden Modus. AWS Cognito übernimmt die eigentliche Authentifizierung; das Frontend speichert das JWT-Token und lädt die echte App.


DEMO-PFAD

Klick auf Try live demo oder Try demo ruft enterDemo() auf, das mit einem Stub-Login die Demo-Seed-Daten lädt. Die App startet mit Demo-Banner; nach 5 Minuten oder beim Versuch, gesperrte Features zu nutzen, erscheint ein Signup-Modal.

ABSCHNITT 5.1

D-01 Hero

Erster Viewport above the fold. Vermittelt das Nutzenversprechen in zwei Zeilen, zeigt die persistente obere Navigation und bietet zwei klar abgegrenzte Calls to Action.




CALLOUTS

- Brand-Lockup (D-00.1)** - Icon + Wortmarke "Reflecta"; Klick scrollt zum Seitenanfang.
- Anker-Navigation (D-00.2 - D-00.4)** - "Features", "The Science", "Reviews"; weicher Scroll zur jeweiligen Section.
- Auth-Steuerung (D-00.5 - D-00.6)** - Textbutton "Log In" + Gradient-Pill "Start Reflecting".
- Headline (D-01.1)** - Schwarz-Lila-Kontrast auf dem Nutzenversprechen: "Quantify your" in Schwarz, "consciousness." als Lila-Gradient (Zeilenumbruch).
- Primärer CTA (D-01.3)** - "Start Reflecting" -> Auth-Dialog (D-08) im Registrierungsmodus.
- Sekundärer CTA (D-01.4)** - "Try live demo" -> vorbefüllte angemeldete Demo (D-Demo).
- Hero-Illustration (D-01.6)** - rotiertes App-Shell-Mock mit "My Journal", lila Action-Pill und "Reflecta AI"-Floating-Tag als visueller Produkt-Anker.

ABSCHNITT 5.2

D-02 Metrics-Laufband

Automatisch scrollendes Band aus fünf Metrik-Karten, die zeigen, welche Signale Reflecta im Produkt erfasst. Rein dekorativ – die Karten verlinken nicht.



5.2.1 Verhalten

Das Track wird dreifach gerendert und per 30-Sekunden-linearer CSS-Animation in Endlosschleife horizontal verschoben. Die Animation pausiert bei Fokus; Pointer-Hover unterbricht sie nicht.

ABSCHNITT 5.3

D-03 Feature – Journal

Erster Feature-Block. Verbindet das Journal-Nutzenversprechen mit einem Live-Mockup, das die produktive EntryForm widerspiegelt: Titel, Inhalt, KI-Prompt und vier State-Slider. Das Mockup nimmt Eingaben direkt auf der Landingpage entgegen.

DIALOG D-03 · FEATURE - JOURNAL
Capture the human frequency.
PUBLIC · INTERAKTIVES MOCKUP

1
"THE REFLECTA ARCHITECTURE" (D-03.1)

2
"Decode your cognitive DNA." (D-03.2)

3
"Capture the human frequency." (D-03.3)

4
"Frictionless daily entry"
"Multi-dimensional state tracking"
"Historical timeline search"

5
New Journal Entry
Live

6
Long run by the river
22.05.2026

7
What is one small thing today that you do not want to forget?
AI ON

8
TRACK YOUR STATE

9
Sentiment: 5
Sleep Quality: 5
Stress Level: 1
Social Engagement: 2

10
Save Entry

CALLOUTS

1
Section-Eyebrow + Headline (D-03.1, D-03.2) - "THE REFLECTA ARCHITECTURE" + "Decode your cognitive DNA."

2
Feature-Headline (D-03.3) - "Capture the human frequency." mit Smile-Icon-Badge oberhalb.

3
Bullet-Checkliste (D-03.4) - "Frictionless daily entry", "Multi-dimensional state tracking", "Historical timeline search".

4
Titelfeld - inline editierbar, Vorbelegung "Long run by the river", spiegelt die produktive EntryForm.

5
AI-ON-Pill - Standardmäßig aktiv; entprellte Prompt-Abfrage (1 s) aus dem Fragenpool, Frage erscheint unter dem Inhalts-Feld.


6
State-Slider (TRACK YOUR STATE) - Sentiment, Sleep Quality, Stress Level, Social Engagement, Skala 1 - 5.

12

ABSCHNITT 5.4

D-04 Feature – Analytics

Zweiter Feature-Block. Zeigt ein interaktives Analytics-Dashboard mit KPI-Kacheln, einem mehrreihigen Wellbeing-Trend-Chart, einem Sentiment-Mix-Balkendiagramm und einem Sleep-Quality-Ring. Dient zugleich als Beleg und als Produktvorschau.




CALLOUTS

- 1 KPI-Kacheln** - "Avg Mood" 3.9 (+0.4), "Avg Sleep" 3.7 (+0.2), "Streak" 12d (Best yet), "Entries" 23 (this month).
- 2 Wellbeing-Trend** - Linien "Mood", "Sleep", "Stress" mit hover-synchronem Cursor.
- 3 Sentiment-Mix** - Balkendiagramm "last 14 days" nach Emotionskategorie (Proud, Calm, Stressed, Tired, Inspired).
- 4 Sleep-Ring** - radialer 78%-Bogen der durchschnittlichen Schlafqualität.
- 5 KI-Korrelations-Karte (D-04.5)** - Tag "AI CORRELATION" + Klartext-Insight: "Mood and sleep moved together this week (r = 0.81). ..."
- 6 Headline + Body (D-04.1, D-04.2, D-04.3)** - Chart-Icon-Badge, Headline "Visualize ontological symmetry.", Sub "Watch your personal universe expand. Reflecta takes your chaotic ..."
- 7 Inline-Link (D-04.4)** - "Try demo →" - angemeldete Anwendung, Analytics-Tab.

ABSCHNITT 5.5

D-05 Feature – KI-Synthese

Dritter Feature-Block. Zeigt, was die KI-Schicht erzeugt, sobald sich ein Besucher auf das Produkt einlässt: links ein Beispiel-Insight, rechts eine Chat-Karten-Vorschau.



CALLOUTS

- 1 **Headline (D-05.1)** - Brain-Icon-Badge oberhalb + "Deep synthesis via AI Resonance."
- 2 **Feature-Text (D-05.2)** - "Experience true cognitive entanglement. Our AI doesn't just read your journal - it synthesizes long-term patterns ..."
- 3 **KI-Insight-Karte (D-05.3)** - umrandetes Zitat mit dunklem Markenstreifen links, Sparkles-Badge und Tag "REFLECTA AI INSIGHT": "I noticed your stress levels spike on days following poor sleep quality ..."
- 4 **Chat-Vorschau-Kachel (D-05.4)** - statische Konversations-Vorschau mit Header "Reflecta AI" + "Always listening, always learning.", drei Bubble-Zeilen und Eingabefeld.
- 5 **Marken-Chat-Bubbles** - abwechselnd dunkle KI-Bubbles (links) und outline-Nutzer-Bubbles (rechts).

ABSCHNITT 5.6

D-06 Reviews

Drei Testimonial-Karten in einem horizontalen Raster. Jede Karte trägt fünf gefüllte Sterne, ein kursives Zitat und eine Autorenzeile. Liefert Social Proof unmittelbar vor dem finalen CTA.

DIALOG D-06 · REVIEWS

Join a universe of self-aware minds.

PUBLIC · SOCIAL PROOF

"GRAVITATIONAL PULL" (D-06.1)

1

"Join a universe of self-aware minds." (D-06.2)

2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

CALLOUTS

1Section-Eyebrow + Headline (D-06.1, D-06.2)
- Eyebrow "GRAVITATIONAL PULL" + Headline
"Join a universe of self-aware minds."

2Review-Karte (3x) - identische Kachel-Struktur:
fünf Sterne, mehrzeiliges Zitat, Trennlinie,
Autorenname (fett) + Rolle (gedämpft).

ABSCHNITT 5.7

D-07 Final-CTA & Footer

Abschlussblock. Ein zentrales Markenzeichen und eine kontrastreiche Headline rahmen das gleiche Dual-CTA-Muster wie im Hero ein, gefolgt von einem schmalen Footer mit Legal-Ankern und Copyright-Zeile.

DIALOG D-07 · FINAL-CTA & FOOTER

PUBLIC · CONVERSION

1 Reflecta

2

Collapse the wave function of your thoughts.

3

Stop letting your cognitive DNA drift into the void.
Start tracking, analyzing, and synthesizing your life today.

4 Sign Up For Free

Try live demo

5

No credit card required. Free forever basic tier.

6 Reflecta

© 2026 Reflecta GmbH
All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Manifesto

7

CALLOUTS

1 **Markenzeichen (D-07.1)** - zentriertes Brand-Lockup als Markenanker oberhalb der Headline.

2 **Headline (D-07.2)** - "Collapse the wave function of your thoughts." in zwei Zeilen, schwarze Hauptaussage.

3 **Sub-Headline (D-07.3)** - "Stop letting your cognitive DNA drift into the void. Start tracking, analyzing, and synthesizing your life today.", gedämpft in Slate-Grau.

4 **Primärer CTA (D-07.4)** - "Sign Up For Free", führt in den Auth-Dialog (D-08) im Registrierungsmodus.

5 **Sekundärer CTA (D-07.5)** - "Try live demo" -> vorbefüllte angemeldete Demo. Darunter Hinweis "No credit card required. Free forever basic tier.".

6 **Footer-Brand & Copyright (D-07.6)** - kompaktes Lockup, Zeile "© 2026 Reflecta GmbH".

7 **Legal-Links** - Privacy Policy, Terms of Service, Manifesto (jeweils statische Routen unterhalb der Marke).

16

ABSCHNITT 5.8

D-08 Auth-Dialog (Anmelden / Registrieren)

Einzelner Dialog mit Tab-Switch zwischen Anmelde- und Registrierungsmodus. Gleicher E-Mail-und-Passwort-Kontrakt für beide Modi, dazu ein sekundärer GitHub-OAuth-Pfad.

DIALOG D-08 · AUTH-DIALOG

Anmelden / Registrieren

GATED · SUBMIT

1 ← Back to home

Reflecta 2

Welcome back

Your AI-powered journal awaits

3 Log In Sign Up

EMAIL

you@example.com 4

PASSWORD

5

Mindestens 8 Zeichen.

6

Inline-Fehlerbereich (D-08.6, ausgeblendet)

7 Log In

OR 8

9 Continue with GitHub


CALLOUTS

- 1 Back-Link (D-08.1)** - "← Back to home" oben links, schließt den Dialog und kehrt zur Landingpage (D-01) zurück.
- 2 Brand-Lockup (D-08.2)** - kompaktes Reflecta-Lockup mit Sub-Zeile "Welcome back" / "Your AI-powered journal awaits".
- 3 Tab-Switch (D-08.3)** - "Log In" / "Sign Up", aktiver Tab unterstrichen in Schwarz, inaktiver in Slate-Grau.
- 4 E-Mail-Feld (D-08.4)** - Label "EMAIL", Platzhalter "you@example.com", HTML5-E-Mail-Validierung, Pflichtfeld.
- 5 Passwort-Feld (D-08.5)** - Label "PASSWORD", maskierte Eingabe, Pflichtfeld, mindestens 8 Zeichen.
- 6 Inline-Fehlerbereich (D-08.6)** - reservierte Zeile direkt unterhalb des Passwortfeldes; nur sichtbar, wenn Cognito einen Fehler liefert.
- 7 Primärer Submit (D-08.7)** - schwarze Pille, Label wechselt mit Tab zwischen "Log In" und "Create Account".
- 8 OR-Trenner (D-08.8)** - horizontale Linie mit zentriertem "OR" trennt primären und sekundären Pfad.
- 9 GitHub-OAuth (D-08.9)** - "Continue with GitHub" als sekundärer Pfad, identisch in beiden Tab-Modi.

ABSCHNITT 5.9

D-09 Mobile Navigation

Mobile Variante der oberen Navigation. Wird über den Hamburger-Button in D-00.7 ein- und ausgeblendet und erscheint als Slide-down-Panel direkt unterhalb der Navigationsleiste. Überlagert den Hero, ohne die Scrollposition zu verlieren.



Callouts

1. **Brand-Lockup (D-00.1)** - kompaktes Reflecta-Lockup, identisch zur Desktop-Navigation.
2. **Schließen-X (D-09.6)** - X-Glyph rechts in der Navigationsleiste, schließt den Drawer ohne Routenwechsel.
3. **Ankerlinks (D-09.1 - D-09.3)** - Textlinks "Features", "The Science", "Reviews", durch dünne Trennlinien gestapelt. Jeder schließt den Drawer und scrollt zum Ziel.
4. **Log In (D-09.4)** - sekundäre Pille mit Label "Log In", öffnet den Auth-Dialog (D-08) im Anmeldemodus.
5. **Start Free Trial (D-09.5)** - schwarze Primärpille mit Label "Start Free Trial", öffnet den Auth-Dialog (D-08) im Registrierungsmodus.

Verhalten

Der Drawer wird innerhalb der sticky Navigationsleiste gemountet und schiebt den Hero-Inhalt aus dem Sichtbereich. Beim Antippen eines Links wird der Drawer zuerst geschlossen (State-Reset) und anschließend die Navigation ausgeführt, um gestapelte Transitions auf mobile Safari zu vermeiden.

Breakpoint

Drawer-Toggle und Panel sind nur unterhalb von 768 px sichtbar. Ab 1024 px wird stattdessen die Inline-Navigation D-00.2 - D-00.6 angezeigt.