



Reflecta

FACHKONZEPT · LANDINGPAGE

Fachkonzept der Landingpage.

Dialogliste, Informationsarchitektur, Swimlane-Ablaufdiagramm und annotierte Wireframes der öffentlichen Einstiegsfläche der Reflecta-Plattform.

PROJEKT

Reflecta

LIEFERGEGENSTAND

Landingpage Fachkonzept

DATUM

22.05.2026

DOKUMENTÜBERSICHT

Inhalt

Dieses Dokument spezifiziert die öffentliche Landingpage von Reflecta. Sie ist die erste Oberfläche, der ein potenzieller Nutzer begegnet, und die einzige Ansicht, die ohne Anmeldung erreichbar ist. Das Fachkonzept beschreibt sämtliche Dialoge, deren Informationsarchitektur, den Nutzer-System-Ablauf sowie annotierte Wireframes auf Basis des produktiven Stands.

1	Geltungsbereich & Konventionen	3
2	Dialogliste	4-5
3	Informationsarchitektur	6
4	Swimlane-Ablaufdiagramm	7
5	Wireframes	8-13
5.1	D-01 Hero	8
5.2	D-02 Metrics-Laufband	9
5.3	D-03 Feature - Journal	10
5.4	D-04 Feature - Analytics	11
5.5	D-05 Feature - KI-Synthese	12
5.6	D-06 Reviews	13
5.7	D-07 Final-CTA & Footer	14
5.8	D-08 Auth-Dialog (Anmelden / Registrieren)	15
5.9	D-09 Mobile Navigation	16

ABSCHNITT 1

Geltungsbereich & Konventionen

Die Landingpage ist der einzige Dialog, der ohne Anmeldung erreichbar ist. Sie übergibt den Besucher an einen von drei Folgepfaden: Registrierung, Anmeldung oder eine interaktive Demo des angemeldeten Produkts. Dieses Dokument umfasst die Landingpage selbst sowie den daraus geöffneten Auth-Dialog.

1.1 Im Geltungsbereich

- **Landingpage** mit Hero, Metrics-Laufband, drei Feature-Abschnitten, Reviews, CTA und Footer.
- **Auth-Dialog**, erreichbar von der Landingpage, mit den Modi Anmelden und Registrieren.
- **Mobile Navigation** als responsive Variante der oberen Navigationsleiste.

1.2 Außerhalb des Geltungsbereichs

- Angemeldetes Produkt (Journal, Ziele, Kalender, Analytics) – in einem separaten Fachkonzept dokumentiert.
- Demo-Banner und Sign-up-Modal innerhalb der angemeldeten Anwendung nach Übergabe von der Landingpage.
- Backend-API-Schnittstellen.

1.3 Bezeichner-Konventionen

DIALOG-IDS

D-01 bis D-09 kennzeichnen jeden Dialog bzw. Teildialog. Hero, Laufband, Feature-Blöcke, Reviews, CTA, Footer, Auth-Dialog und Mobile Navigation tragen jeweils einen eigenen Bezeichner, der in der Dialogliste, im IA-Baum und in den Wireframe-Annotationen wieder aufgegriffen wird.

ELEMENT-IDS

D-01.1, D-01.2, ... kennzeichnen einzelne interaktive Elemente innerhalb eines Dialogs. Sie werden im Swimlane-Ablauf und in den nummerierten Callouts der Wireframes referenziert.

1.4 Marken- und Typografie-Konventionen

● Primärer Lila-Verlauf #9B30FF -> #6A0DAD ● Schrift #171717 ● Helles Lila #F3E8FF ● Erfolg #16A34A

Schriftfamilie ist Plus Jakarta Sans. Display-Gewichte liegen bei 700 – 800, Fließtext bei 400, Beschriftungen bei 500 – 600.

1.5 Responsive-Breakpoints

Es gelten zwei Layout-Breakpoints: das Desktop-Layout ab 1024 px und das Mobile-Layout unter 768 px. Dazwischen klappt die Navigation in die Mobile-Variante (D-09) und Feature-Blöcke stapeln sich vertikal. Wireframes werden im Desktop-Layout gezeigt, sofern der Dialog nicht mobilspezifisch ist.

ABSCHNITT 2

Dialogliste

Jeder Dialog der Landingpage ist mit Bezeichner, Typ, enthaltenen Elementen und Zielen seiner Aktionen aufgeführt. Die Element-Bezeichner werden im Swimlane-Diagramm und in den Wireframe-Callouts erneut aufgegriffen.

ID	DIALOG	TYP	ELEMENTE	ZIELE
D-00	Obere Navigationsleiste STICKY	Persistent	- D-00.1 Markenzeichen + Wortmarke - D-00.2 Ankerlink "Features" - D-00.3 Ankerlink "The Science" - D-00.4 Ankerlink "Reviews" - D-00.5 Textbutton "Log In" - D-00.6 Primärer Button "Start Reflecting" - D-00.7 Hamburger-Toggle (nur mobil)	#features, #science, #reviews, D-08 (Anmelden), D-08 (Registrieren), D-09 (Drawer)
D-01	Hero PUBLIC	Abschnitt	- D-01.1 Headline "Quantify your consciousness." - D-01.2 Sub-Headline (Nutzenversprechen) - D-01.3 Primärer CTA "Start Reflecting" - D-01.4 Sekundärer CTA "Try live demo" - D-01.5 Ankerlink "or see how it works" - D-01.6 Hero-Illustration (App-Shell-Mockup)	D-08 (Registrieren), Demo (angemeldete Anwendung), #features
D-02	Metrics-Laufband PUBLIC	Dekorativ	D-02.1 Automatisch scrollende Karten: Stress, Mood, Social, Sleep, AI Synthesis Accuracy	Keine (dekorativ)
D-03	Feature – Journal PUBLIC	Abschnitt	- D-03.1 Section-Eyebrow "The Reflecta Architecture" - D-03.2 Abschnittstitel "Decode your cognitive DNA." - D-03.3 Headline "Capture the human frequency." - D-03.4 Feature-Text + Bullet-Checkliste - D-03.5 Interaktives Journal-Mockup (live)	Keine (Demo auf der Seite)
D-04	Feature – Analytics PUBLIC	Abschnitt	- D-04.1 Headline "Visualize ontological symmetry." - D-04.2 Feature-Text - D-04.3 Interaktives Analytics-Dashboard-Mockup - D-04.4 Inline-Link "Try demo"	Demo (angemeldete Anwendung, Analytics-Tab)

ID	DIALOG	TYP	ELEMENTE	ZIELE
D-05	Feature – KI-Synthese PUBLIC	Abschnitt	- D-05.1 Headline "Deep synthesis via AI Resonance." - D-05.2 Feature-Text - D-05.3 KI-Insight-Karte (Beispielzitat) - D-05.4 Chat-Vorschau-Kachel	Keine (Vorschau auf der Seite)
D-06	Reviews PUBLIC	Abschnitt	- D-06.1 Section-Eyebrow "Gravitational Pull" - D-06.2 Abschnittstitel - D-06.3 Drei Review-Karten (Sternbewertung, Zitat, Autor, Rolle)	Keine
D-07	Final-CTA PUBLIC	Abschnitt	- D-07.1 Markenzeichen - D-07.2 Headline "Collapse the wave function of your thoughts." - D-07.3 Sub-Headline - D-07.4 Primärer CTA "Sign Up For Free" - D-07.5 Sekundärer CTA "Try live demo" - D-07.6 Footer (Legal-Links + Copyright)	D-08 (Registrieren), Demo, Scroll nach oben
D-08	Auth-Dialog GATED	Seite	- D-08.1 Back-Link "Back to home" - D-08.2 Brand-Lockup - D-08.3 Tab-Switch "Log In" / "Sign Up" - D-08.4 E-Mail-Feld - D-08.5 Passwort-Feld (Mindestlänge 8) - D-08.6 Inline-Fehlerbereich - D-08.7 Primärer Submit "Log In" / "Create Account" - D-08.8 OR-Trenner - D-08.9 Sekundäre Anmeldung "Continue with GitHub"	D-01 (Zurück), angemeldete Anwendung, GitHub-OAuth
D-09	Mobile Navigation MODAL	Slide-down-Panel	- D-09.1 Ankerlink "Features" - D-09.2 Ankerlink "The Science" - D-09.3 Ankerlink "Reviews" - D-09.4 Textbutton "Log In" - D-09.5 Primärer Button "Start Free Trial" - D-09.6 Schließen-X (in der Navigationsleiste)	#features, #science, #reviews, D-08, D-01


2.1 Elementtypen und Lebenszyklus

Öffentliche Abschnitte (D-01 – D-07) sind nicht gesichert, für jeden Besucher sichtbar und indexierbar. Gesicherte Dialoge (D-08) erfordern eine Eingabe von Zugangsdaten, bevor sie an die angemeldete Anwendung übergeben. Modale Dialoge (D-09) überlagern den aktuellen Dialog und schließen ohne Routenwechsel. Die persistente Navigationsleiste (D-00) und der Footer (D-07.6) sind auf jedem Abschnitt der Landingpage vorhanden.

ABSCHNITT 3

Informationsarchitektur

Die Landingpage ist eine einzelne scrollbare Oberfläche. Ihre Abschnitte liegen nebeneinander unter dem Public Root und bilden die einzige Hierarchieebene, die ein Besucher durchläuft. Hilfsdialoge (Auth, Drawer) liegen außerhalb des Hauptpfades und sind nur über Aktionen auf diesem Pfad erreichbar.




3.1 Navigationsregeln

- Die obere Navigationsleiste ist sticky und scrollt alle Ankerziele weich in den Sichtbereich.
- Das Markenzeichen in D-00 scrollt zurück zum Hero (D-01) und verlässt den Public Path nicht.
- "Start Reflecting" (D-00.6, D-01.3, D-07.4) führt in den Auth-Dialog (D-08) im Registrierungsmodus.
- "Log In" (D-00.5) führt in den Auth-Dialog (D-08) im Anmeldemodus.
- "Try live demo" (D-01.4, D-07.5) und "Try demo" (D-04.4) führen in die angemeldete Anwendung mit vorbereiteten Demo-Daten.
- Der Auth-Dialog bietet einen Back-Link (D-08.1), der zum Public Root zurückkehrt, ohne die Scrollposition zu verlieren.

ABSCHNITT 4

Swimlane-Ablaufdiagramm

Drei Lanes erfassen die Akteure, die die Landingpage-Erfahrung treiben: den Besucher, den Front-end-Client und die KI/Backend-Dienste, die auf Aktionen auf der Seite antworten. Das Diagramm zeigt den kanonischen Verlauf vom Eintreffen bis zu einem der drei Ausgangspfade (Registrieren, Anmelden, Demo).



4.1 Entscheidungszweige bei U3

ZWEIG A · REGISTRIEREN

U4 wird ausgelöst durch D-00.6, D-01.3 oder D-07.4. S4 führt zu D-08 im Registrierungsmodus. A4 liefert eine neue Session und die Anwendung wird geladen.

ZWEIG B · ANMELDEN

U4 wird ausgelöst durch D-00.5. S4 führt zu D-08 im Anmeldemodus. A4 ist entweder erfolgreich und die Anwendung wird geladen, oder gibt einen Inline-Fehler in D-08.6 zurück.

ZWEIG C · DEMO

U4 wird ausgelöst durch D-01.4, D-04.4 oder D-07.5. S4 setzt das Demo-Flag, A3 lädt den Demo-Datensatz und die Anwendung wird mit aktivem Demo-Banner gemountet.


4.2 Lane-übergreifende Interaktion

Das Journal-Mockup (D-03.5) ist die einzige Stelle der Public Surface, an der Lane 3 aktiv auf Nutzereingaben antwortet: Jede Tipp-Pause löst einen entprellten Aufruf aus, der einen Prompt aus einem kuratierten Fragenpool zurückgibt. Es verlassen keine persönlichen Daten den Client und die Antwort wird als kursiver Prompt-Text unter dem Eingabefeld ausgegeben.

ABSCHNITT 5.1

D-01 Hero


Erster Viewport above the fold. Vermittelt das Nutzenversprechen in zwei Zeilen, zeigt die persistente obere Navigation und bietet zwei klar abgegrenzte Calls to Action.



ABSCHNITT 5.2

D-02 Metrics-Laufband

Automatisch scrollendes Band aus fünf Metrik-Karten, die zeigen, welche Signale Reflecta im Produkt erfasst. Rein dekorativ – die Karten verlinken nicht.



5.2.1 Verhalten


Das Track wird dreifach gerendert und per 30-Sekunden-linearer CSS-Animation in Endlosschleife horizontal verschoben. Die Animation pausiert bei Fokus; Pointer-Hover unterbricht sie nicht.

ABSCHNITT 5.3

D-03 Feature – Journal

Erster Feature-Block. Verbindet das Journal-Nutzenversprechen mit einem Live-Mockup, das die produktive EntryForm widerspiegelt: Titel, Inhalt, KI-Prompt und vier State-Slider. Das Mockup nimmt Eingaben direkt auf der Landingpage entgegen.

DIALOG D-03 · FEATURE - JOURNAL
PUBLIC · INTERAKTIVES MOCKUP


Features
The Science
Reviews
Log In
Start Reflecting

THE REFLECTA ARCHITECTURE

Decode your cognitive DNA.

More than a diary, Reflecta is an ontological interface that maps your thoughts, emotions, and physiological states.

Capture the human frequency.

Log your reality effortlessly. Our intuitive sliders let you capture your exact state of being - from Sentiment to Sleep Quality - collapsing the full function of your day into actionable data.

- ✓ Frictionless daily entry
- ✓ Multi-dimensional state tracking
- ✓ Historical timeline search

New Journal Entry
Live

Title
Long run by the river
Date
22.05.2026

Journal Entry
10k along the river path. Slept nine hours and felt it the whole run. Phone stayed in my pocket. Brain quiet for the first time this week.
AI ON

What is one small thing today that you do not want to forget?

TRACK YOUR STATE
Sentiment: 5
Sleep Quality: 5
Stress Level: 1
Social Engagement: 2

CALLOUTS

1 Section-Eyebrow + Headline (D-03.1, D-03.2) - "The Reflecta Architecture - Decode your cognitive DNA."

2 Feature-Headline (D-03.3) - "Capture the human frequency."

3 Bullet-Checkliste (D-03.4) - reibungslose Eingabe, Multi-State, History-Suche.

4 Titelfeld - inline editierbar, spiegelt die produktive EntryForm.


5 AI-ON-Pill - Standardmäßig aktiv; entprellte Prompt-Abfrage (1 s) aus dem Fragenpool.

6 State-Slider - Sentiment, Sleep, Stress, Social Engagement, Skala 1 - 5.

ABSCHNITT 5.4

D-04 Feature – Analytics

Zweiter Feature-Block. Zeigt ein interaktives Analytics-Dashboard mit KPI-Kacheln, einem mehrreihigen Wellbeing-Trend-Chart, einem Sentiment-Mix-Balkendiagramm und einem Sleep-Quality-Ring. Dient zugleich als Beleg und als Produktvorschau.



ABSCHNITT 5.5

D-05 Feature – KI-Synthese

Dritter Feature-Block. Zeigt, was die KI-Schicht erzeugt, sobald sich ein Besucher auf das Produkt einlässt: links ein Beispiel-Insight, rechts eine Chat-Karten-Vorschau.

DIALOG D-05 · FEATURE - KI-SYNTHESE

Deep synthesis via AI Resonance.

PUBLIC · STATISCHE VORSCHAU

Reflecta

Features The Science Reviews Log In Start Reflecting

1

Deep synthesis via AI Resonance.

Experience true cognitive entanglement. Our AI doesn't just read your journal - it synthesizes long-term patterns, identifies cognitive motifs, and holds a mirror to your future self.

"I noticed your stress levels spike on days following poor sleep quality, yet your social engagement remains high. It seems you might be using social activity to mask fatigue. Reflect on this..."

REFLECTA AI INSIGHT

Reflecta AI

Always listening, always learning.

Based on your entries this week, you seem to be experiencing "Quantum Burnout." You are doing everything, yet feeling like you've accomplished nothing.

That's exactly how I feel. How do I collapse the wave function and focus?

Let's look at your sleep data from Tuesday...

GRAVITATIONAL PULL

Join a universe of self-aware minds

CALLOUTS

1 **Headline (D-05.1)** - "Deep synthesis via AI Resonance."

2 **Feature-Text (D-05.2)** - Pitch zur langfristigen Mustererkennung.

3 **KI-Insight-Karte (D-05.3)** - umrandetes Zitat mit Markenstreifen und Sparkles-Tag.


4 **Chat-Vorschau-Kachel (D-05.4)** - rotierte Karte mit Konversation aus drei Nachrichten.

5 **Marken-Chat-Bubbles** - abwechselnd dunkle und Gradient-Bubbles, die das Produkt-Chat-Erlebnis spiegeln.

ABSCHNITT 5.6

D-06 Reviews


Drei Testimonial-Karten in einem horizontalen Raster. Jede Karte trägt fünf gefüllte Sterne, ein kursives Zitat und eine Autorenzeile. Liefert Social Proof unmittelbar vor dem finalen CTA.



ABSCHNITT 5.7

D-07 Final-CTA & Footer

Abschlussblock. Ein zentrales Markenzeichen und eine kontrastreiche Headline rahmen das gleiche Dual-CTA-Muster wie im Hero ein, gefolgt von einem schmalen Footer mit Legal-Ankern und Copyright-Zeile.



ABSCHNITT 5.8

D-08 Auth-Dialog (Anmelden / Registrieren)

Einzelner Dialog mit Tab-Switch zwischen Anmelde- und Registrierungsmodus. Gleicher E-Mail-und-Passwort-Kontrakt für beide Modi, dazu ein sekundärer GitHub-OAuth-Pfad. Der "Back to home"-Anker führt zurück zur Landingpage.

DIALOG D-08 · AUTH-DIALOG

GATED · SUBMIT

← Back to home

1

2

Reflecta

Your AI-powered journal

3

Log In

Sign Up

4

Email

you@example.com

5

Password

Enter your password

6

Log In

7

Connect with GitHub

CALLOUTS

1

Back-Link (D-08.1) - "← Back to home" führt zurück zu D-01.

2

Brand-Lockup (D-08.2) - Logo + Wortmarke + Sub-Zeile "Your AI-powered journal".

3

Tab-Switch (D-08.3) - unterstreicht den aktiven Tab in Markenlila.

4

E-Mail-Feld (D-08.4) - HTML5-E-Mail-Validierung, Pflichtfeld.

5

Passwort-Feld (D-08.5) - Pflichtfeld, mindestens 8 Zeichen.

6

Primärer Submit (D-08.7) - Label wechselt zwischen "Log In" und "Create Account".

7

GitHub-OAuth (D-08.9) - sekundärer Pfad unterhalb des OR-Trenners.


Reflecta · Fachkonzept Landingpage

15

ABSCHNITT 5.9

D-09 Mobile Navigation

Mobile Variante der oberen Navigation. Wird über den Hamburger-Button in D-00.7 ein- und ausgeblendet und erscheint als Slide-down-Panel direkt unterhalb der Navigationsleiste. Überlagert den Hero, ohne die Scrollposition zu verlieren.



Callouts

1. **Brand-Lockup (D-00.1)** - identisch zur Desktop-Navigation.
2. **Schließen-X (D-09.6)** - schließt den Drawer.
3. **Ankerlinks (D-09.1 - D-09.3)** - Features, The Science, Reviews. Jeder schließt den Drawer und scrollt zum Ziel.
4. **Log In (D-09.4)** - öffnet den Auth-Dialog (D-08) im Anmeldemodus.
5. **Start Free Trial (D-09.5)** - Gradient-Pill, öffnet den Auth-Dialog (D-08) im Registrierungsmodus.

Verhalten

Der Drawer wird innerhalb der sticky Navigationsleiste gemountet und schiebt den Hero-Inhalt aus dem Sichtbereich. Beim Antippen eines Links wird der Drawer zuerst geschlossen (State-Reset) und anschließend die Navigation ausgeführt, um gestapelte Transitions auf mobile Safari zu vermeiden.

Breakpoint

Drawer-Toggle und Panel sind nur unterhalb von 768 px sichtbar. Ab 1024 px wird stattdessen die Inline-Navigation D-00.2 - D-00.6 angezeigt.