

LAPORAN HASIL PENGUJIAN PRODUK KRIPTOGRAFI

SecureFile — versi 1.0, 1.1

Unit kompetensi J.61KRP00.014.1 · Melakukan Pengujian Terhadap Produk Kriptografi

Penguji	Kelompok 1 — Dea Saka Kurnia Putra
Produk	SecureFile (securefile)
Versi & sidik jari	v1.0 · securefile 9804eeb75305b0b2 · ASLI (materi); v1.1 · securefile_v114ba4dd09ba84ad3b · ASLI (materi)
Run ID	20261008-161445-7a9f
Waktu uji	2026-10-08T16:14:45+07:00 - 2026-10-08T16:14:56+07:00
Alasan run	run pertama
Tanggal laporan	8 Oktober 2026
Aplikasi	Cryptan.ID Test Suite · uk3_pengujian 1.0.0

Daftar Isi

1 Identitas produk, versi, dan ruang lingkup	3
2 Lingkungan & perangkat uji	4
3 Metode & parameter uji (UK 1)	5
4 Rekap test case	6
5 Temuan & ketidaksesuaian terhadap standar	8
6 Bukti: log, tangkapan layar, hash	9
7 Kesimpulan & tanda tangan penguji	10

Daftar Tabel

Tabel 1. Spesifikasi desain produk	3
Tabel 2. Versi produk yang diuji	3
Tabel 3. Ruang lingkup, batasan, dan izin	3
Tabel 4. Perangkat pendukung (KUK 1.2)	4
Tabel 5. Verifikasi alat dengan nilai yang diketahui	4
Tabel 6. Checklist kesiapan (entry criteria)	4
Tabel 7. Metode dan aturan keputusan	5
Tabel 8. Parameter statistik dikunci sebelum uji	5
Tabel 9. Tahapan pengujian (KUK 2.1)	5
Tabel 10. Rekap test case per status dan tingkat lulus	6
Tabel 11. Lembar hasil berdampingan	6
Tabel 12. Hasil aktual vs expected per test case	6
Tabel 13. Temuan F-01 — Nonce GCM berulang (v1.1)	8
Tabel 14. Perhitungan CVSS 3.1 F-01: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N	8
Tabel 15. Berkas bukti dan SHA-256	9
Tabel 16. Riwayat semua percobaan (tidak ada pengulangan diam-diam)	9
Tabel 17. Kesimpulan per sasaran uji — v1.0 (keseluruhan: Memenuhi dengan Catatan)	10
Tabel 18. Kesimpulan per sasaran uji — v1.1 (keseluruhan: Tidak Memenuhi)	10
Tabel 19. Tanda tangan penguji	10

1 Identitas produk, versi, dan ruang lingkup

SecureFile — Produk latihan — enkripsi berkas berbasis password. Pemilik: Tim Pengajar Pelatihan CA Angkatan 1.

Tabel 1. Spesifikasi desain produk

format	MAGIC "SF01" (4 byte) salt (16) nonce (12) ciphertext + tag (16)
kdf	PBKDF2-HMAC-SHA256, 600.000 iterasi, kunci 32 byte
aead	AES-256-GCM, AAD = MAGIC
salt_nonce	salt acak 16 byte dan nonce acak 12 byte per berkas (v1.0)
api	encrypt(password: bytes, data: bytes) -> bytes; decrypt(password, blob) -> bytes; galat format: ValueError('format tidak valid')

Tabel 2. Versi produk yang diuji

Versi	Berkas	SHA-256	Label
v1.0	products/latihan/securefile.py	9804eeb75305b0b289bd37cedb1a07097ee5c347850a3dec03dd8029f1139a08	ASLI (materi)
v1.1	products/latihan/securefile_v11.py	4ba4dd09ba84ad3bb24c47b1f2702bbeed603f252989d796d8b34e880f398d05	ASLI (materi)

Tabel 3. Ruang lingkup, batasan, dan izin

Izin tertulis	IZIN-UK3-LAT-01 oleh Pengajar UK-3 (produk latihan), 2026-10-06
Jadwal	2026-10-06 s.d. 2026-10-09
Batasan	Hanya produk latihan & pustaka acuan di lingkungan lab (VM/laptop terisolasi).; Tidak memakai data atau kunci produksi; semua data uji ilustratif.; Tidak ada uji kanal sampling fisik (hanya timing tingkat proses, indikatif).; Bukti disimpan dengan SHA-256 (evidence_manifest.json); data uji dimusnahkan setelah pelatihan.
Kerahasiaan	Hasil uji hanya untuk keperluan pelatihan dan asesmen.

2 Lingkungan & perangkat uji

2026-10-08T16:14:45+07:00 | Darwin 25.6.0 (arm64) | Python 3.11.1 | cryptography 50.0.1 | OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 | NumPy 2.4.6 | SciPy 1.17.1 | alat terverifikasi 6/6

Tabel 4. Perangkat pendukung (KUK 1.2)

Perangkat	Versi	Wajib	Dipakai untuk
Sistem operasi	Darwin 25.6.0 (arm64)	ya	lingkungan uji
Python	3.11.1	ya	skrip uji, KAT, uji negatif
cryptography (pyca)	50.0.1	ya	KAT, oracle, AES-GCM
OpenSSL (backend cryptography)	OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026	ya	pembandingan independen hash & enkripsi
OpenSSL (ssl Python)	OpenSSL 1.1.1q 5 Jul 2022	opsional	hashlib
OpenSSL CLI	LibreSSL 3.3.6	opsional	pemeriksaan silang SHA-256 baris perintah
NumPy	2.4.6	ya	olah data statistik
SciPy	1.17.1	ya	erfc, igamc, distribusi χ^2/t
pycryptodome	3.23.0	opsional	implementasi independen (uji diferensial)
NIST STS 2.1.2	—	opsional	15 uji SP 800-22 resmi (pembaca laporan tersedia di Lab Keacakan)
SageMath	—	opsional	memeriksa parameter kunci publik
testssl.sh	—	opsional	hanya bila produk memakai TLS

Tabel 5. Verifikasi alat dengan nilai yang diketahui

Alat	Uji	Expected	Aktual	Hasil
hashlib (OpenSSL)	SHA-256("abc")	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	LULUS
cryptography	AES-128 FIPS 197 C.1	69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a	69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a	LULUS
uk3 SP 800-22	monobit $\epsilon = 1011010101$	0.527	0.527	LULUS
uk3 SP 800-22	runs $\epsilon = 1001101011$	0.147	0.147	LULUS
uk3 SP 800-22	block frequency $\epsilon = 0110011010, M = 3$	0.801	0.801	LULUS
OpenSSL CLI	openssl dgst -sha256 "abc"	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	LULUS

Tabel 6. Checklist kesiapan (entry criteria)

Butir	Status	Keterangan
Dokumen skenario & test case versi final	Ya	—
Spesifikasi desain produk	Ya	—
Produk uji diterima + hash tercatat	Ya	—
Perangkat uji terpasang & terverifikasi	Ya	—
Data uji tersedia	Ya	—
Izin & jadwal disetujui	Ya	—

3 Metode & parameter uji (UK 1)

Metode analisis dan aturan keputusan per metode (materi T6-T7). Expected value berasal dari skenario (gaya UK-2) atau vektor resmi, tidak dari produk yang diuji.

Tabel 7. Metode dan aturan keputusan

Metode	Aturan keputusan	TC
Smoke	Produk termuat dan round-trip dasar berhasil	SF-SMOKE
KAT	Identik byte demi byte → LULUS	TC-01, TC-02
Uji positif	Hasil sesuai spesifikasi	TC-03
Uji negatif	Semua masukan rusak ditolak dengan galat seragam → LULUS	TC-04, TC-05, TC-07, TC-08, TC-09
Uji diferensial	Semua keluaran identik dengan implementasi independen	TC-DF-01
Uji properti	Invarian berlaku untuk semua masukan	TC-PR-01
Keunikan nonce/salt	0 duplikat → LULUS	TC-06
Kinerja	Batas atas selang $95\% \leq \text{target}$	TC-KN-01

Tabel 8. Parameter statistik dikunci sebelum uji

TC	Parameter terkunci
TC-06	{"N": 20}
TC-KN-01	{"ulangan": 10, "pemanasan": 1, "ukuran_byte": 1048576}

Metode & parameter dari UK-1: outputs/uk1 (SHA-256 102a51acb967f674...).

Tabel 9. Tahapan pengujian (KUK 2.1)

Tahap	Nama	Alasan urutan	TC
1	Smoke test	Produk dapat dijalankan sama sekali	SF-SMOKE
2	Kesesuaian algoritma (KAT)	Primitif benar sebelum fitur di atasnya diuji	TC-01, TC-02
3	Fungsional	Alur normal berjalan	TC-03, TC-PR-01, TC-DF-01
4	Negatif & penanganan galat	Masukan salah ditolak dengan aman	TC-04, TC-05, TC-09, TC-07, TC-08
5	Sifat keamanan & statistik	Butuh data banyak atau waktu lama	TC-06
6	Kinerja & implementasi	Butuh pengukuran berulang	TC-KN-01

4 Rekap test case

Tabel 10. Rekap test case per status dan tingkat lulus

Versi	LULUS	GAGAL	TERBLOKIR	TDD	Total	Tingkat lulus
v1.0	13	0	0	0	13	13/13 = 100,0%
v1.1	12	1	0	0	13	12/13 = 92,3%

Tabel 11. Lembar hasil berdampingan

TC	Judul	Tahap	Jenis	v1.0	v1.1
SF-SMOKE	Smoke test: modul termuat, API ada, satu round-trip berkas kecil	1	smoke	LULUS	LULUS
TC-01	KAT PBKDF2-HMAC-SHA256 (primitif KDF produk)	2	kat	LULUS	LULUS
TC-02	KAT AES-256-GCM (primitif AEAD produk)	2	kat	LULUS	LULUS
TC-03	Round-trip: dekripsi dengan password benar menghasilkan plaintext identik	3	positif	LULUS	LULUS
TC-PR-01	Uji properti: round-trip ukuran 0, 1, 15, 16, 17 byte dan blob = pt + 48	3	properti	LULUS	LULUS
TC-DF-01	Uji diferensial: blob produk didekripsi implementasi independen (hashlib + pycryptodome)	3	diferensial	LULUS	LULUS
TC-04	Uji negatif: password salah ditolak	4	negatif	LULUS	LULUS
TC-05	Uji negatif: 1 bit ciphertext dibalik ditolak	4	negatif	LULUS	LULUS
TC-09	Uji negatif: 1 bit tag diubah ditolak	4	negatif	LULUS	LULUS
TC-07	Uji negatif: berkas terpotong ditolak dengan pesan format	4	negatif	LULUS	LULUS
TC-08	Uji negatif: MAGIC diubah ditolak dengan pesan format	4	negatif	LULUS	LULUS
TC-06	Salt & nonce tidak berulang (20 enkripsi, password & data sama)	5	statistik	LULUS	GAGAL
TC-KN-01	Kinerja: dekripsi berkas 1 MiB (10 ulangan setelah 1 putaran pemanasan)	6	kinerja	LULUS	LULUS

Tabel 12. Hasil aktual vs expected per test case

Versi	TC	Expected	Aktual	Status
v1.0	SF-SMOKE	modul termuat, encrypt/decrypt tersedia, decrypt(encrypt(m)) = m	modul termuat; round-trip benar	LULUS
v1.0	TC-01	55ac046e56e3089fec1691c22544b605f94185216dde0465e68b9d57c20dacbc49ca9cccf179b645991664b39d77ef317c71b845b1e30bd509112041d3a19783	55ac046e56e3089fec1691c22544b605f94185216dde0465e68b9d57c20dacbc49ca9cccf179b645991664b39d77ef317c71b845b1e30bd509112041d3a19783	LULUS
v1.0	TC-02	530f8afbc74536b9a963b4f1c4cb738b	530f8afbc74536b9a963b4f1c4cb738b	LULUS
v1.0	TC-03	decrypt = b"dokumen uji"	decrypt = b'dokumen uji'	LULUS
v1.0	TC-PR-01	decrypt(encrypt(m)) = m dan panjang blob = 4 + 16 + 12 + m + 16 untuk semua ukuran	5/5 ukuran memenuhi invarian	LULUS
v1.0	TC-DF-01	3/3 plaintext identik ketika didekripsi oracle independen	3/3 identik (oracle: hashlib + pycryptodome)	LULUS
v1.0	TC-04	InvalidTag, tidak ada plaintext keluar	InvalidTag: — 1/1 ditolak	LULUS
v1.0	TC-05	InvalidTag, tidak ada plaintext keluar	InvalidTag: — 1/1 ditolak	LULUS
v1.0	TC-09	InvalidTag, tidak ada plaintext keluar	InvalidTag: — 1/1 ditolak	LULUS
v1.0	TC-07	ValueError("format tidak valid")	ValueError: format tidak valid — 1/1 ditolak	LULUS
v1.0	TC-08	ValueError("format tidak valid")	ValueError: format tidak valid — 1/1 ditolak	LULUS
v1.0	TC-06	salt unik 20/20 dan nonce unik 20/20 (0 duplikat)	salt unik 20/20, nonce unik 20/20; harapan 20/20	LULUS
v1.0	TC-KN-01	batas atas selang kepercayaan 95% ≤ 1,0 s	rata-rata 0.144 s ± 0.091 (95%: 0.052-0.235 s), p95 0.352 s	LULUS
v1.1	SF-SMOKE	modul termuat, encrypt/decrypt tersedia, decrypt(encrypt(m)) = m	modul termuat; round-trip benar	LULUS

Versi	TC	Expected	Aktual	Status
v1.1	TC-01	55ac046e56e3089fec1691c22544b605f94185216dde0465e68b9d57c20dacbc49ca9cccf179b645991664b39d77ef317c71b845b1e30bd509112041d3a19783	55ac046e56e3089fec1691c22544b605f94185216dde0465e68b9d57c20dacbc49ca9cccf179b645991664b39d77ef317c71b845b1e30bd509112041d3a19783	LULUS
v1.1	TC-02	530f8afbc74536b9a963b4f1c4cb738b	530f8afbc74536b9a963b4f1c4cb738b	LULUS
v1.1	TC-03	decrypt = b"dokumen uji"	decrypt = b'dokumen uji'	LULUS
v1.1	TC-PR-01	decrypt(encrypt(m)) = m dan panjang blob = 4 + 16 + 12 + m + 16 untuk semua ukuran	5/5 ukuran memenuhi invarian	LULUS
v1.1	TC-DF-01	3/3 plaintext identik ketika didekripsi oracle independen	3/3 identik (oracle: hashlib + pycryptodome)	LULUS
v1.1	TC-04	InvalidTag, tidak ada plaintext keluar	InvalidTag: — 1/1 ditolak	LULUS
v1.1	TC-05	InvalidTag, tidak ada plaintext keluar	InvalidTag: — 1/1 ditolak	LULUS
v1.1	TC-09	InvalidTag, tidak ada plaintext keluar	InvalidTag: — 1/1 ditolak	LULUS
v1.1	TC-07	ValueError("format tidak valid")	ValueError: format tidak valid — 1/1 ditolak	LULUS
v1.1	TC-08	ValueError("format tidak valid")	ValueError: format tidak valid — 1/1 ditolak	LULUS
v1.1	TC-06	salt unik 20/20 dan nonce unik 20/20 (0 duplikat)	salt unik 1/20, nonce unik 1/20; harapan 20/20	GAGAL
v1.1	TC-KN-01	batas atas selang kepercayaan 95% ≤ 1,0 s	rata-rata 0.093 s ± 0.002 (95%: 0.090-0.095 s), p95 0.099 s	LULUS

5 Temuan & ketidaksesuaian terhadap standar

Tabel 13. Temuan F-01 — Nonce GCM berulang (v1.1)

ID & judul	F-01 · Nonce GCM berulang
Test case	TC-06 GAGAL
Bukti	salt unik 1/20, nonce unik 1/20; harapan 20/20 (berkas evidence/v1.1/TC-06.json, SHA-256 4f854df61b68557c...)
Dampak	Keystream sama untuk berkas dengan password sama → $C1 \oplus C2 = P1 \oplus P2$; plaintext dapat dipulihkan bila salah satu diketahui; tag GCM dapat dipalsukan
Acuan	NIST SP 800-38D §8: nonce tidak boleh berulang untuk kunci yang sama
Keparahan	CVSS 3.1 · 6.2 (Medium)
Rekomendasi	Kembalikan salt & nonce acak per berkas (os.urandom) seperti v1.0

Tabel 14. Perhitungan CVSS 3.1 F-01: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Langkah	Perhitungan	Hasil
ISS	$1 - (1 - 0.56)(1 - 0.0)(1 - 0.0)$	0,56
Impact (S:U)	$6,42 \times 0.56$	3,595
Exploitability	$8,22 \times 0.55 \times 0.77 \times 0.85 \times 0.85$	2,515
Base score	$\text{roundup}((\text{Impact} + \text{Exploitability})), 1 \text{ desimal}$	6,2 (Medium)

Bukti dampak: nonce sama = True; $C1 \oplus C2 = P1 \oplus P2 = \text{True}$. P2 diketahui “RAPAT PUKUL 09.00 WIB!” → P1 dipulihkan “GAJI DIREKTUR: 90 JUTA”.

6 Bukti: log, tangkapan layar, hash

Verifikasi manifest: Semua bukti cocok dengan manifest (33 berkas).

Tabel 15. Berkas bukti dan SHA-256

Berkas	Byte	SHA-256
analisis.json	15269	5b06185d16f70d95421c91682901bbca8c3c36d5c2def8605890bce37b2ccfd5
evidence/v1.0/SF-SMOKE.json	301	74c330a80860a41a636c7605a28ef82bfa26ebf9c8ee2b8758cae8121efcd811
evidence/v1.0/TC-01.json	975	654856dc0e9419d2f5e9044e23bbf3eaf36b82f31384a368c37d93c151a39838
evidence/v1.0/TC-02.json	583	2b37c6865bd5dcf230c9b46f77451906ab47d2695236b0faf64b2499241115df
evidence/v1.0/TC-03.json	334	b5b106a9ff5fca6c069fea61dfea5c15d5eb005a25b334aec8e4c4724d3bf7c
evidence/v1.0/TC-04.json	801	bb2330cc9a527a63344b85faf2c8c980aeb2ed5f8281c5b77e48f7d481eec4c
evidence/v1.0/TC-05.json	793	102d553fbb0ec2f34990b6aa0ff2a8e22141d816a29fdeec4cb1040e8a2f42ec
evidence/v1.0/TC-06.json	2163	846b5c36dfb5d3f4604c66d04f65005cbbcc54cf8853468c2c4bd3b2bfb1d7fa
evidence/v1.0/TC-07.json	836	74bd826cd092f42f29d456d67e4b1ee55ade9c4c2a3a34ab47867e81c5916b37
evidence/v1.0/TC-08.json	832	488b90eda846924e16955a3a344bb3a023890da43c208f2a5c9851849438656d
evidence/v1.0/TC-09.json	785	6c1f274273942b3206046be4f660e6969eccf924e27ecfb290dde8b5feb7dfd4
evidence/v1.0/TC-DF-01.json	698	0b03c0ed337d59e86d69ccc66169055f1c848a1866568d49a43ca6afa7866dc9
evidence/v1.0/TC-KN-01.json	1063	b407c5c125d387f1647476b1d77008317746f483a2c7d717a6b284f0e37a6824
evidence/v1.0/TC-PR-01.json	837	0d50acd618264afb99dabe649aed6411a2ff7070d411e98d73a2c2770ee5d0b
evidence/v1.1/SF-SMOKE.json	301	3989d38d3f751dcce7586af3d2950c910ff7e74811b5aa16f7f725230631d12b
evidence/v1.1/TC-01.json	975	f0c5a1d91a955626c482ba48a19c78dc9603be533c81303563c607ecbe377195
evidence/v1.1/TC-02.json	583	0d808d04fe6f66f8c5bb1ba76e4fa512c4877be85b2ffa6124a78a2ac45d993e
evidence/v1.1/TC-03.json	334	c80c5122bc4dd75b16c353cd7de5c4b1c576b3b10970f459a458152698548a08
evidence/v1.1/TC-04.json	801	1cd97bb754f56248c90a42e4654498876b1d7155d9580a2122691aa210fc6dd3
evidence/v1.1/TC-05.json	793	427048e4ac8a86cc04755dd83b2ea8fceb51ff8d0322e4266c1ac1bffb3c4f4
evidence/v1.1/TC-06.json	2161	4f854df61b68557c8e0d3e1b4a31bd9840fef59863588541937403d4820d2750
evidence/v1.1/TC-07.json	836	76a965a4b89ceffcc869dc784cef0761936f4da17e5433378e2c3a4ade8ea0ae
evidence/v1.1/TC-08.json	832	bc343249484f68536d7d48283ecb0a8f78d6023a84c71f9410a5d471d72c1410
evidence/v1.1/TC-09.json	785	feffc204819d3084b3646a45c05b8396c2c65bcb13b10dcadabdf1f82e2b4004c46
evidence/v1.1/TC-DF-01.json	698	137b014fa9aaa049c3207184029e5274b7c40a7c4cf7cd7088be3f84421acd44
evidence/v1.1/TC-KN-01.json	1068	0b926d30c3e3d2d2a0e68e9f83d06df65f6eddb21fe07d0e6b08fe5bfde57911
evidence/v1.1/TC-PR-01.json	837	f8b49b5b4bfccf4ba70f1681dc7e2146391a5fc712298ec567f636a8a5352307
evidence/v1.1/demo_F-01.json	331	46234206345575a05530d9dc8edb2345f322e82a498575886f98b31d84734b7b
kesimpulan.json	6541	90889190fe041aaea51eb00b9474e172e89a4f4b266b36ff09171b84013bcc2a
lembar_hasil.csv	1966	a0b0c8be6b829db862f63ca9b6ed5922bfb124c5ef47c40423eafb9d9032882b
log_securefile_v1.0.txt	3900	b6435828013b7e0699eee6c420ee65cb2f31d38d9539c44ff63076deceee52c99
log_securefile_v1.1.txt	3954	05064e6d5247f7b7f902203a38da1f14a5dbf685a8201e97c966ba264085bb79
run.json	30702	29e195634b77a5668f26121a5e1bbc805e9eeae0281476fba94ce51f33bf7ad

Tabel 16. Riwayat semua percobaan (tidak ada pengulangan diam-diam)

Run ID	Mulai	Alasan	Rekap
20261008-161445-7a9f	2026-10-08T16:14:45+07:00	run pertama	LULUS 25, GAGAL 1

Tangkapan layar: simpan berkas PNG ke evidence/screenshots/ pada folder run untuk disertakan.

7 Kesimpulan & tanda tangan penguji

Tabel 17. Kesimpulan per sasaran uji — v1.0 (keseluruhan: Memenuhi dengan Catatan)

Sasaran	Uraian	Kategori	Alasan
S1	Kesesuaian primitif yang dipakai produk (PBKDF2-HMAC-SHA256, AES-256-GCM)	Memenuhi	semua TC LULUS tanpa batasan
S2	Fungsi enkripsi-dekripsi berkas berjalan benar	Memenuhi	semua TC LULUS tanpa batasan
S3	Masukan tidak sah ditolak dengan aman dan galat seragam	Memenuhi	semua TC LULUS tanpa batasan
S4	Salt dan nonce unik per berkas (syarat SP 800-38D & SP 800-132)	Memenuhi dengan Catatan	TC-06: N = 20 hanya menyingkirkan pengulangan kasar; keunikan pada volume produksi tidak dibuktikan
S5	Kinerja dekripsi memenuhi target	Memenuhi dengan Catatan	TC-KN-01: Target 1,0 s adalah asumsi skenario latihan, bukan persyaratan tertulis pemilik produk

Tabel 18. Kesimpulan per sasaran uji — v1.1 (keseluruhan: Tidak Memenuhi)

Sasaran	Uraian	Kategori	Alasan
S1	Kesesuaian primitif yang dipakai produk (PBKDF2-HMAC-SHA256, AES-256-GCM)	Memenuhi	semua TC LULUS tanpa batasan
S2	Fungsi enkripsi-dekripsi berkas berjalan benar	Memenuhi	semua TC LULUS tanpa batasan
S3	Masukan tidak sah ditolak dengan aman dan galat seragam	Memenuhi	semua TC LULUS tanpa batasan
S4	Salt dan nonce unik per berkas (syarat SP 800-38D & SP 800-132)	Tidak Memenuhi	TC wajib GAGAL: TC-06
S5	Kinerja dekripsi memenuhi target	Memenuhi dengan Catatan	TC-KN-01: Target 1,0 s adalah asumsi skenario latihan, bukan persyaratan tertulis pemilik produk

Rumusan kesimpulan

- Pada SecureFile versi 1.0, dengan metode KAT, Keunikan nonce/salt, Kinerja, Smoke, Uji diferensial, Uji negatif, Uji positif, Uji properti, 13 dari 13 TC lulus (0 GAGAL, 0 TERBLOKIR, 0 tidak dapat diuji).
- Pada SecureFile versi 1.1, dengan metode KAT, Keunikan nonce/salt, Kinerja, Smoke, Uji diferensial, Uji negatif, Uji positif, Uji properti, 12 dari 13 TC lulus (1 GAGAL, 0 TERBLOKIR, 0 tidak dapat diuji).

Kesimpulan dibatasi pada versi produk, metode, dan test case yang dijalankan. TC yang TERBLOKIR atau TIDAK DAPAT DIUJI tidak dihitung sebagai LULUS. Lolos uji keacakan adalah syarat perlu, bukan syarat cukup.

Tabel 19. Tanda tangan penguji

Peran	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Penguji	Kelompok 1 — Dea Saka Kurnia Putra		
Pemeriksa			