	Студент, группа	Чечеткин И. А., САПР-1.1п
Лабораторная работа № 4	Дата выполнения	
	Подпись	
П	Дата отчёта	
Публикация данных в веб Часть 2	Оценка	
Ide ID 2	Подпись	

Цель: получить практические навыки добавления, редактирования и удаления данных из веб-приложения с использованием компонент SQLDataSource и GridView. *Задачи*:

- 1. Создать базу данных из связанных таблиц произвольной предметной области.
- 2. Осуществить подключение к базе данных с использованием компонент SQLDataSource.
- 3. Отобразить данные с помощью объекта класса GridView.
- 4. Реализовать метод добавления данных в таблицу базы данных.
- 5. Реализовать метод корректировки данных в таблице базы данных непосредственно в объекте класса GridView.
- 6. Реализовать метод удаления данных из таблицы базы данных.

Реализация работы с таблицой БД:

```
1 using System;
2 using System. Configuration;
3 using System. Data;
4 using System.Linq;
5 using System. Web;
6 using System. Web. Security;
7 using System. Web. UI;
8 using System. Web. UI. HtmlControls;
9 using System. Web. UI. WebControls;
10 using System. Web. UI. WebControls. WebParts;
   using System.Xml.Ling;
11
12
   public partial class _Default : System.Web.UI.Page
13
14
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
15
16
17
18
19
      protected void bt_Click(object sender, CommandEventArgs e)
20
21
22
        string p = e.CommandArgument.ToString();
23
        Response. Redirect("~/" + p + ".aspx");
24
25
26
      protected void gvOD_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
27
28
        String tmp;
29
        dsOD. UpdateParameters. Clear();
30
```

```
int index = gvOD. EditIndex;
31
32
        GridViewRow row = gvOD. Rows[index];
33
34
        tmp = row. Cells [0]. Text. ToString();
35
        dsOD. UpdateParameters . Add (new Parameter ("p_i_id_orderdetail", TypeCode . Int32, tmp
       ));
36
37
        if (e.NewValues["i_id_order"] != null)
          tmp = e.NewValues["i_id_order"].ToString();
38
39
          tmp = row. Cells [1]. Text. ToString();
40
        dsOD. UpdateParameters . Add(new Parameter("p_i_id_order", TypeCode. Int32, tmp));
41
42
43
        if (e.NewValues["i_id_good"] != null)
44
          tmp = e. NewValues["i_id_good"]. ToString();
45
        e1se
          tmp = row.Cells[2].Text.ToString();
46
        dsOD. UpdateParameters . Add(new Parameter("p_i_id_good", TypeCode. Int32, tmp));
47
48
49
        if (e.NewValues["f_count"] != null)
          tmp = e.NewValues["f_count"].ToString();
50
51
52
          tmp = row. Cells [3]. Text. ToString();
53
        dsOD. UpdateParameters . Add (new Parameter ("p_f_count", TypeCode . Single, tmp));
54
        if (e.NewValues["m_price"] != null)
55
56
          tmp = e.NewValues["m_price"].ToString();
57
        e1se
58
          tmp = row. Cells [4]. Text. ToString();
59
        dsOD. UpdateParameters . Add(new Parameter("p_m_price", TypeCode. Single, tmp));
60
61
        dsOD. Update();
62
63
      protected void gvOD_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
64
65
66
        String tmp;
67
        dsOD. DeleteParameters. Clear();
68
69
        int index = e.RowIndex;
70
        GridViewRow row = gvOD.Rows[index];
71
72
        tmp = row. Cells [0]. Text. ToString();
73
        dsOD. DeleteParameters . Add (new Parameter ("p_i_id_orderdetail", TypeCode . Int32, tmp
       ));
74
75
        dsOD. Delete();
76
77
      protected void bAdd_Click(object sender, EventArgs e)
78
79
80
        String tmp;
81
        dsOD. InsertParameters. Clear();
82
83
        tmp = tbP.Text.ToString();
84
        dsOD.InsertParameters.Add(new Parameter("p_m_price", TypeCode.Single, tmp));
85
86
        tmp = tbC. Text. ToString();
87
        dsOD.InsertParameters.Add(new Parameter("p_f_count", TypeCode.Single, tmp));
88
```

```
tmp = ddlO.SelectedValue.ToString();
89
        dsOD.InsertParameters.Add(new Parameter("p_i_id_order", TypeCode.Int32, tmp));
90
91
        tmp = ddlG.SelectedValue.ToString();
92
93
        dsOD.InsertParameters.Add(new Parameter("p_i_id_good", TypeCode.Int32, tmp));
94
        dsOD.Insert();
tbP.Text = "";
tbC.Text = "";
95
96
97
98
99 }
```

```
Страница с элементами GridView и SqlDataSource:
```

```
1 <@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="orderdetail.aspx.cs"
       Inherits=" Default" %>
 2
   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/</pre>
 3
       xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
5
   <head runat="server">
6
7
      <title>Страница OrderDetail</title>
      href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
8
9 </head>
     <body>
10
        <form id="frm1" class="main" runat="server">
11
12
          <div id="nav">
13
            Перейти на страницы: <br />
            <asp:Button ID="btP1" runat="server" class="button_sel"</pre>
14
                 Text="or_det" OnCommand="bt_Click" CommandArgument="orderdetail" />
15
            <asp:Button ID="btP2" runat="server" class="button"</pre>
16
17
                 Text="order" OnCommand="bt_Click" CommandArgument="order" />
            <asp:Button ID="btP3" runat="server" class="button"</pre>
18
19
                 Text="sellers" OnCommand="bt_Click" CommandArgument="sellers" />
20
            <asp:Button ID="btP4" runat="server" class="button"</pre>
21
                 Text="clients" OnCommand="bt_Click" CommandArgument="clients" />
            <asp: Button ID="btP5" runat="server" class="button"
    Text="types" OnCommand="bt_Click" CommandArgument="types" />
<asp: Button ID="btP6" runat="server" class="button"</pre>
22
23
24
25
                 Text="goods" OnCommand="bt_Click" CommandArgument="goods" />
            <asp:Button ID="btP7" runat="server" class="button"</pre>
26
                 Text="groups" OnCommand="bt_Click" CommandArgument="groups" />
27
          </div>
28
29
          <div style="text-align: center">
            <asp:GridView ID="gvOD" runat="server" style="width: 100%"</pre>
30
              AutoGenerateColumns="False" BackColor="White" BorderColor="#336666"
31
              BorderStyle="Double" BorderWidth="3px" CellPadding="4" DataSourceID="dsOD"
32
33
               GridLines="Horizontal" onrowdeleting="gvOD_RowDeleting"
34
               onrowupdating="gvOD_RowUpdating">
35
              <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#333333" />
36
              <Columns>
37
                 <asp:BoundField DataField="i_id_orderdetail" HeaderText="ИД"
                   InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="i_id_orderdetail"
38
        />
39
                 <asp:TemplateField HeaderText="? заказа" SortExpression="i_id_order">
40
                   <EditItemTemplate>
                     <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" DataSourceID="dsO</pre>
41
42
                       DataTextField="i_id_order" DataValueField="i_id_order"
                       Selected Value='<%# Bind ("i_id_order") %>'>
43
44
                     </asp:DropDownList>
                   </EditItemTemplate>
45
46
                   <ItemTemplate>
47
                     <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("i_id_order") %>
       '></asp: Label>
48
                   </ItemTemplate>
49
                 </asp:TemplateField>
50
                 <asp:TemplateField HeaderText="Товар" SortExpression="vc_name">
51
                   <EditItemTemplate>
                     <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server" DataSourceID="dsG</pre>
52
                       DataTextField="vc_name" DataValueField="i_id_good"
53
```

```
54
                       Selected Value='<\# Bind("i_id_good") \%>'>
55
                     </asp:DropDownList>
56
                   </EditItemTemplate>
57
                   <ItemTemplate>
58
                     <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("vc_name") %>'><
       /asp:Label>
59
                   </ItemTemplate>
60
                </asp: TemplateField>
                <asp:BoundField DataField="f_count" HeaderText="Кол-во"
61
                   SortExpression="f_count" />
62
                <asp:BoundField DataField="m_price" HeaderText="Цена"
63
                   SortExpression="m_price" />
64
                 <asp:BoundField DataField="m_sum" HeaderText="Сумма" SortExpression="
65
       m_sum" ReadOnly="true" />
                <asp:CommandField HeaderText="Правка" ShowEditButton="True" />
66
67
                <asp:CommandField HeaderText="Удаление" ShowDeleteButton="True" />
68
              </Columns>
              <FooterStyle BackColor="White" ForeColor="#333333" />
69
              <PagerStyle BackColor="#336666" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center"</pre>
70
       />
              <SelectedRowStyle BackColor="#339966" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
71
              <HeaderStyle BackColor="#336666" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
72
73
            </asp:GridView>
            <asp:SqlDataSource ID="dsOD" runat="server" DataSourceMode="DataSet"</pre>
74
75
              ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:labsConnectionString %>"
              SelectCommand="SELECT tbOrderDetail.*, tbGoods.vc_name
76
77
                              FROM tbOrderDetail, tbGoods
78
                              WHERE tbOrderDetail.i_id_good = tbGoods.i_id_good"
79
              UpdateCommand="UPDATE tbOrderDetail SET f_count = @p_f_count, i_id_good =
        @p_i_id_good,
80
                              i_id_order = @p_i_id_order, m_price = @p_m_price
81
                              WHERE i_id_orderdetail = @p_i_id_orderdetail"
              InsertCommand="INSERT INTO tbOrderDetail(i_id_order, i_id_good, f_count,
82
        m_price)
83
                              VALUES(@p_i_id_order, @p_i_id_good, @p_f_count, @p_m_price)"
84
              DeleteCommand="DELETE FROM tbOrderDetail WHERE (i_id_orderdetail =
        @p_i_id_orderdetail)" >
85
            </asp:SqlDataSource>
            <asp:SqlDataSource ID="dsG" runat="server" DataSourceMode="DataReader"</pre>
86
87
              ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:labsConnectionString %>"
              SelectCommand="SELECT tbGoods.* FROM tbGoods">
88
89
            </asp:SqlDataSource>
            <asp:SqlDataSource ID="dsO" runat="server" DataSourceMode="DataReader"</pre>
90
91
              ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:labsConnectionString %>"
              SelectCommand="SELECT tbOrder.i_id_order FROM tbOrder">
92
93
            </asp:SqlDataSource>
94
            <br />
            <span style="margin: 1em">Заказ:</span><asp:DropDownList ID="ddlO"</pre>
95
              runat="server" DataSourceID="dsO" DataTextField="i_id_order"
96
97
              DataValueField="i_id_order"></asp:DropDownList>
            <span style="margin: 1em">Товар:</span><asp:DropDownList ID="ddlG"
98
99
              runat="server" DataSourceID="dsG" DataTextField="vc_name"
100
              DataValueField="i_id_good"></asp:DropDownList>
101
            <br />
102
            <span style="margin-right: lem">Ueha:</span><asp:TextBox ID="tbP" runat="</pre>
        server"></asp:TextBox>
            <span style="margin-right: 1em">Кол-во:</span><asp:TextBox ID="tbC" runat="
103
        server"></asp:TextBox>
104
105
            <asp: Button ID="bAdd" runat="server" OnClick="bAdd_Click" Text="Добавить"
```

Скриншоты с Web-страниц с БД:

ид	№ заказа	Товар	Кол-во	Цена	Сумма	Правка	Удаление
1	1	Молоко сгущенное "Алексиевское"		51,9000	1038	Правка	<u>Удалить</u>
2	2	2 Тетрадь А5		69,9000	349,5	Правка	<u>Удалить</u>
3	3 Морковь		4,5	15,0000	67,5	Правка	<u>Удалить</u>
4	4	Порошок для стирки TILE Автомат	1	449,8000	449,8	Правка	<u>Удалить</u>
5	5	Сосиски "Кисло-молочные"	2	169,9000	339,8	Правка	<u>Удалить</u>
6	5	Молоко сгущенное "Алексиевское"		51,9000	51,9	Правка	<u>Удалить</u>
7	6	Крекеры Diesel Crackers		87,9500	527,7	Правка	<u>Удалить</u>
8	7	7 Пылесос Gnusmas SC-4520		1999,0000	3998	Правка	<u>Удалить</u>
9	8	Джемпер мужской	2	99,0000	198	Правка	<u>Удалить</u>
10	9	Бананы	1,5	30,0000	45	Правка	<u>Удалить</u>
11	10	Конструктор OLEG Estar Wars Орел Дня	1	7790,0000	7790	Правка	<u>Удалить</u>
12	11	Стул складной Black Jack	10	599,0000	5990	Правка	<u>Удалить</u>
13	12	Крекеры Diesel Crackers	2	87,9500	175,9	Правка	<u>Удалить</u>
14	13	Порошок для стирки TILE Автомат	2	449,8000	899,6	Правка	<u>Удалить</u>
15	14	Шоколад молочный Midka	3	54,9000	164,7	Правка	<u>Удалить</u>
16	15	Сковорода Talented	2	1399,0000	2798	Правка	<u>Удалить</u>
17	16	Садовая аккумуляторная пила Vosch Keo	1	3790,0000	3790	Правка	<u>Удалить</u>
19	17	Планшет REXLER TAB 10iS	1	8490,0000	8490	Правка	<u>Удалить</u>
20	18	Видеокарта PETABIT PeForce PTX 750Ti	1	5880,0000	5880	Правка	<u>Удалить</u>
21	19	Смартфон SUSA Genfone 5	2	10490,0000	20980	Правка	<u>Удалить</u>
22	20	Конструктор OLEG Estar Wars Орел Дня	10	7790,0000	77900	Правка	<u>Удалить</u>
23	21	Сосиски "Кисло-молочные"	5	169,9000	849,5	Правка	<u>Удалить</u>
24	22	Молоко сгущенное "Алексиевское"	7	51,9000	363,3	Правка	<u>Удалить</u>
25	22	Крекеры Diesel Crackers	3	87,9500	263,85	Правка	<u>Удалить</u>
26	23	Тетрадь А5	20	69,9000	1398	Правка	<u>Удалить</u>
27	24	Компьютер IRL Corp 319	10	20900,0000	209000	Правка	<u>Удалить</u>

Заказ:	1	1 ▼ Товар:		Тетрадь А5	•
Цена:	Т			Кол-во:	
щени				Побавить	

Страница Order Detail

Nº	Наименование	Цена	Категория	Правка	Удаление
1	Тетрадь А5	69,9000	Канцтовары	Правка	<u>Удалить</u>
2	Порошок для стирки TILE Автомат	449,8000	Бытовая химия	Правка	<u>Удалить</u>
3	Молоко сгущенное "Алексиевское"	51,9000	Молочные продукты	Правка	<u>Удалить</u>
4	Морковь	15,0000	Овощи	Правка	<u>Удалить</u>
5	Сосиски "Кисло-молочные"	169,9000	Мясные продукты	Правка	<u>Удалить</u>
6	Крекеры Diesel Crackers	87,9500	Хлебобулочные изделия	Правка	<u>Удалить</u>
7	Джемпер мужской	99,0000	Одежда	Правка	<u>Удалить</u>
8	Пылесос Gnusmas SC-4520	1999,0000	Бытовая техника	Правка	<u>Удалить</u>
9	Бананы	30,0000	Фрукты	Правка	<u>Удалить</u>
10	Конструктор OLEG Estar Wars Орел Дня	7790,0000	Товары для детей	Правка	<u>Удалить</u>
11	Стул складной Black Jack	599,0000	Мебель	Правка	<u>Удалить</u>
12	Шоколад молочный Midka	54,9000	Кондитерские изделия	Правка	<u>Удалить</u>
13	Сковорода Talented	1399,0000	Посуда	Правка	<u>Удалить</u>
14	Садовая аккумуляторная пила Vosch Keo	3790,0000	Техника для сада	Правка	<u>Удалить</u>
15	Компьютер IRL Corp 319	20900,0000	Компьютеры и комплектующие	Правка	<u>Удалить</u>
16	Видеокарта PETABIT PeForce PTX 750Ti	5880,0000	Компьютеры и комплектующие	Правка	<u>Удалить</u>
17	Планшет REXLER TAB 10IS	8490,0000	Мобильные устройства	Правка	<u>Удалить</u>
18	Смартфон SUSA Genfone 5	10490,0000	Мобильные устройства	Правка	Удалить

Страница Goods

Добавить

Категория: Канцтовары

Цена:




Страница Order

Добавить




Страница Clients

Добавить



Страница Groups

Страница Sellers



Страница Types

Вывод: в результате проделанной работы

- 1. Создал базу данных из связанных таблиц произвольной предметной области.
- 2. Осуществили подключение к базе данных с использованием компонент SQLDataSource.
- 3. Отобразили данные с помощью объекта класса GridView.
- 4. Реализовали метод добавления данных в таблицу базы данных.
- 5. Реализовали метод корректировки данных в таблице базы данных непосредственно в объекте класса GridView.
- 6. Реализовали метод удаления данных из таблицы базы данных.