

## Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) No 1907/2006

## Clax Selecta 3ZP10

Revisión: 2013-08-19 *Versión: 02* 

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: Clax Selecta 3ZP10

## 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

## Usos identificados:

Solamente para uso profesional e industrial

AISE-P101 - Detergente para ropa. Proceso automático AISE-P103 - Detergente para ropa. Proceso manual

Usos desaconsejados: No se recomiendan aquellos usos diferentes a los identificados

## 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Diversey España, S.L.

#### Detalles de contacto

Antonio Machado 78-80 3ap - Edif. Australia, 08840 Viladecans, España, Tel: 902 010 602

E-mail: info.des@sealedair.com

### 1.4 Teléfono de emergencia

902 010 602 (horario de oficina)

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), Tel: +34 915 620 420 Información en Español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

## 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto ha sido clasificado y etiquetado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y legislación nacional correspondiente.

## Indicación de peligro

C - Corrosivo

## Frases de riesgo:

R35 - Provoca quemaduras graves.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta



C - Corrosivo

Contiene metasilicato disódico

## Frases de riesgo:

R35 - Provoca quemaduras graves.

#### Frases de seguridad:

S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28a - En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

S36/37/39 - Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

## No ingerir

S 2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

S49 - Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

#### 2.3 Otros peligros

No se conocen otros peligros. El producto no cumple los criterios para PBT o vPvB de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1907/2006, Anexo XIII.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.2 Mezclas

| Componentes                           | Número CE | No. CAS    | Número REACH     | Clasificación             | Clasificación<br>(CE) 1272/2008                                    | Notas | Por ciento en peso |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------------|---------------------------|--|-------|--------------------|
| carbonato sódico                      | 207-838-8 | 497-19-8   | 01-2119485498-19 | Xi;R36                    | Eye Irrit. 2 (H319)  |       | 30-50              |
| metasilicato disódico<br>pentahidrato | 600-279-4 | 10213-79-3 | 01-2119449811-37 | C;R34<br>Xi;R37           | Skin Corr. 1B (H314)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>STOT SE 3 (H335)    |       | 3-10               |
| disilicato disódico                   | 237-623-4 | 13870-28-5 | [1]              | Xi;R37/38-41              | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)      |       | 3-10               |
| alcohol alquílico etoxilato           | Polymer*  | 64425-86-1 | [4]              | Xn;R22<br>Xi;R41<br>N;R50 | Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Acute Tox. 4 (H302) |       | 3-10               |
| alquilbencenosulfonato sódico         | 290-656-6 | 90194-45-9 | [1]              | Xn;R22<br>Xi;R38-41       | Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)   |       | 1-3                |

#### \* Polímero

Para el texto completo de las frases R, H y EUH mencionadas en esta Sección, ver Sección 16.

Los límites de exposición en el trabajo, si están disponibles, se encuentran el la subsección 8.1.

- [1] Exento: mezcla iónica. Ver Reglamento (CE) No 1907/2006, Anexo V, parágrafos 3 y 4. Esta sal se encuentra potencialmente presente, basado en cálculos, e incluída con el único propósito de clasificación y etiquetado. Cada uno de los materiales iniciales de la mezcla iónica están registrados, según requerido.
- [2] Exento: incluido en Anexo IV del Reglamento (CE) No 1907/2006.
- [3] Exento: Anexo V del Reglamento (CE) No 1907/2006. [4] Exento: polímero. Ver Artículo 2(9) del Reglamento (CE) No 1907/2006.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

## 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Información general: En caso de inconsciencia, mantener en posicion ladeada y pedir consejo médico. Manténgase alejado de la fuente de exposición. Consultar inmediatamente un médico. Inhalación Contacto con la piel: Lávese inmediatamente con agua abundante. Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

Consultar un médico.

Lávese inmediatamente con agua abundante. Consultar inmediatamente un médico. Contacto con los ojos: Ingestión: Eliminar el producto de la boca. Beber inmediatamente 1-2 vasos de agua o leche. Consultar

inmediatamente un médico.

Autoprotección o primeros auxilios: Considerar el equipo de protección personal tal y como se indica en la subsección 8.2.

## 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación: Altamente irritante, puede causar irritación en el tracto respiratorio.

Provoca quemaduras graves. Contacto con la piel:

Contacto con los ojos: Provoca lesiones graves o permanentes.

Ingestión: Provoca quemaduras graves. La ingestión puede provocar un fuerte efecto caústico en la boca y

garganta, con peligro de perforación de esófago y estómago.

Sensibilización: No efectos conocidos.

## 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existe información disponible acerca de ensayos clínicos y control médico. La información toxicológica específica de las sustancias, si está disponible, se puede encontrar en la Sección 11.

## SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

## 5.1 Medios de extinción

Dióxido de carbono. Polvo seco. Chorro de niebla. Para grandes fuegos utilizar agua pulverizada o agente espumógeno especial para alcoholes.

## 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

No se conocen riesgos especiales.

## 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio, úsese equipo de respiración autónoma e indumentaria protectora adecuada, incluidos guantes y protección para los ojos/la cara.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

## 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

## 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No permitir el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales.

## 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con medios mecánicos.

#### 6.4 Referencias a otras secciones

Para equipos de protección individual ver subsección 8.2. Para consideraciones sobre eliminación ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

## 7.1 Precauciones para una manipulación segura

#### Consejos para una manipulación segura:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. No mezclar con otros productos sin el consejo de Diversey. Para asesoramiento sobre higiene general en el lugar de trabajo ver subsección 8.2. Para controles de exposición medioambientales ver subsección 8.2. Para materiales incompatibles ver subsección 10.5.

#### Prevención de incendios y explosiones:

No se requieren precauciones especiales.

## 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Requerimientos para el almacenamiento:

De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

#### Almacenamiento de distintos productos en una misma instalación:

De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. Para materiales incompatibles ver subsección 10.5.

## Condiciones básicas de almacenamiento

Almacenar en envase original. Manténgase el recipiente bien cerrado. Para condiciones a evitar ver subsección 10.4.

## 7.3 Usos específicos finales

No se dispone de ninguna recomendación específica para uso final.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

## 8.1 Parámetros de control

#### Valores límites de exposición profesional

Valores límite en el aire, si están disponibles:

Valores límite biológicos, si están disponibles:

Procedimientos recomendados de monitorización, si están disponibles:

Límites de exposición adicionales bajo las condiciones de uso, si están disponibles:

## Valores DNEL/DMEL y PNEC

## Exposición humana

DNEL exposición oral - Consumidor (mg/kg pc)

| Componentes                        | Efectos locales -<br>Corto plazo | Efectos sistémicos -<br>Corto plazo | Efectos locales -<br>Largo plazo | Efectos sistémicos -<br>Largo plazo |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | 0.74                                |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              |

DNEL exposición dérmica - Trabajador

| Componentes                        | Efectos locales -<br>Corto plazo | Efectos sistémicos -<br>Corto plazo (mg/kg<br>pc) | Efectos locales -<br>Largo plazo | Efectos sistémicos -<br>Largo plazo (mg/kg<br>pc) |
|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos           | F-/   | No se dispone de datos           |   |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            | No se dispone de datos           | 1.49  |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            |

DNEL exposición dérmica - Consumidor

| Componentes                        | Efectos locales -<br>Corto plazo | Efectos sistémicos -<br>Corto plazo (mg/kg<br>pc) | Efectos locales -<br>Largo plazo | Efectos sistémicos -<br>Largo plazo (mg/kg<br>pc) |
|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            | No se dispone de datos           | 0.74  |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            | No se dispone de datos           | No se dispone de datos                            |

DNEL exposición por inhalación - Trabajador (mg/m³)

| ſ | Componentes | Efectos locales - | Efectos sistémicos - | Efectos locales - | Efectos sistémicos - |
|---|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| ١ | ·           | Corto plazo       | Corto plazo          | Largo plazo       | Largo plazo          |

| carbonato sódico                   | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 10                     | No se dispone de datos |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 6.22                   |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |

DNEL exposición por inhalación - Consumidor (mg/m³)

| Componentes                        | Efectos locales -<br>Corto plazo | Efectos sistémicos -<br>Corto plazo | Efectos locales -<br>Largo plazo | Efectos sistémicos -<br>Largo plazo |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| carbonato sódico                   | 10                               | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | 1.55                                |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              | No se dispone de datos           | No se dispone de datos              |

#### Exposición medioambiental

Exposición medioambiental - PNEC

| Componentes                        | Agua superficial,<br>dulce (mg/l) | Agua superficial,<br>marina (mg/l) | Intermitente (mg/l)    | Planta depuradora de aguas residuales (mg/l) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos            | No se dispone de datos             | No se dispone de datos | No se dispone de datos                       |
| metasilicato disódico pentahidrato | 7.5                               | 1                                  | 7.5                    | 1000   |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos            | No se dispone de datos             | No se dispone de datos | No se dispone de datos                       |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos            | No se dispone de datos             | No se dispone de datos | No se dispone de datos                       |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos            | No se dispone de datos             | No se dispone de datos | No se dispone de datos                       |

Exposición medioambiental - PNEC, continuación

| Componentes                        | Sedimentos, agua<br>dulce (mg/kg) | Sedimentos, marinos (mg/kg) | Suelo (mg/kg)          | Aire (mg/m³)           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos            |                             | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos            | No se dispone de datos      | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos            | No se dispone de datos      | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos            | No se dispone de datos      | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos            | No se dispone de datos      | No se dispone de datos | No se dispone de datos |

## 8.2 Controles de la exposición

#### Medidas generales de salud y seguridad

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Evitar contacto con piel y ojos.

La información a continuación es aplicable a los usos indicados en la subsección 1.2

Para conocer las instrucciones de aplicación y manipulación del producto, referirse a la información contenida en la hoja técnica de información, si está disponible.

Para esta sección se suponen las condiciones normales de uso.

Instrucciones de seguridad recomendadas para el manejo del producto no diluido ::

**Controles técnicos adecuados:** No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso. **Controles organizacionales adecuados:** Evitar el contacto directo y/o salpicaduras si es posible. Formar al personal.

Equipo de protección personal

Protección de los ojos / la cara:

Gafas de seguridad o gafas protectoras (EN 166).

Protección para las manos: Guantes protectores resistentes a productos químicos (EN 374).

Verificar las instrucciones dadas por el proveedor de guantes protectores en cuanto a

permeabilidad y tiempo de rotura.

Considerar las condiciones locales específicas de uso, tales como riesgo de salpicaduras, cortes,

tiempo de contacto y temperatura.

Guantes recomendados para contacto prolongado:

Material: caucho de butilo

Tiempo de penetración: >= 480 min Espesor del material: >= 0.7 mm

Guantes recomendados para protección frente a salpicaduras :

Material: caucho de nitrilo Tiempo de penetración: >= 30 min Espesor del material: >= 0.4 mm

Puede escogerse otro tipo de protección diferente con similar nivel de protección consultando con

el proveedor de guantes de protección.

Protección del cuerpo: Usar ropa resistente a productos químicos y botas si existe la posibilidad de exposición directa a la

piel y/o salpicaduras.

**Protección respiratoria:** No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Controles de exposición medioambiental:

No debe verterse el producto sin diluir o sin neutralizar en el alcantarillado o desagüe.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

La información en esta sección se refiere al producto, a no ser que se especifique que se listan datos relativos a sustancia

Método / observación

Estado físico: Sólido Color: Blanco

Olor: Ligeramente perfumado Umbral olfativo: No aplicable

**pH**: ≈ 12 (puro)

Punto de fusión/punto de congelación (°C): (valor) no determinado Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (aC): No determinado

Datos de la sustancia, punto de ebullición

| Componentes                        | Valor<br>(°C)          | Método                     | Presión atmosférica (hPa) |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| carbonato sódico                   | 1600                   | Método no<br>proporcionado | 1013                      |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos |                            |                           |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |                            |                           |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |                            |                           |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |                            |                           |

Método / observación

Punto de inflamación (°C): No aplicable. Combustión sostenida: (valor) no determinado Tasa de evaporación: (valor) no determinado Inflamabilidad (sólido, gas): (valor) no determinado

Límites superior/inferior de inflamabilidad (%): (valor) no determinado

Datos de la sustancia, límites de inflamabilidad o explosividad, si se dispone:

Método / observación

Presión de vapor: (valor) no determinado

Datos de la sustancia, presión de vapor

| Componentes                        | Valor<br>(Pa)          | Método | Temperatura<br>(°C) |
|------------------------------------|------------------------|--------|---------------------|
| carbonato sódico                   | Despreciable           |        |                     |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos |        |                     |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |        |                     |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |        |                     |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |        |                     |

Método / observación

Densidad de vapor: (valor) no determinado Densidad relativa: 0.68 g/cm³ (20°C) Solubilidad/Miscibilidad con Agua Soluble

Datos de la sustancia, solubilidad en agua

| Componentes                        | Valor<br>(g/l)         | Método                     | Temperatura<br>(°C) |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| carbonato sódico                   | 210-215                | Método no<br>proporcionado | 20                  |
| metasilicato disódico pentahidrato | 175                    | Método no proporcionado    | 20                  |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos | -                          |                     |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |                            |                     |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |                            |                     |

Datos de la sustancia, coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow): ver subsección 12.3

Método / observación

Temperatura de auto-inflamación: (valor) no determinado Temperatura de descomposición: (valor) no determinado

Viscosidad: (valor) no determinado

Propiedades explosivas: No explosivo.

Propiedades comburentes: No oxidante.

9.2 Información adicional

Tensión superficial (N/m): (valor) no determinado

Corrosión en metales

(de acuerdo con la reglamentación IMDG/ADR): (valor) no determinado

Datos de la sustancia, constante de disociación, si se disponen:

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

## 10.1 Reactividad

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen peligros de reactividad.

#### 10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen reacciones peligrosas.

## 10.4 Condiciones que deben evitarse

No se conocen en condiciones normales de almacenamiento y uso.

#### 10.5 Materiales incompatibles

No se conocen bajo condiciones normales de uso.

## 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen bajo condiciones normales de uso.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

## 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

#### Mezclas

No se dispone de datos sobre la mezcla

Los datos de la sustancia, cuando sean relevantes y disponibles, se listan más abajo.

## Toxicidad aguda

Toxicidad oral aguda

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/kg)       | Especies | Método                     | Tiempo de<br>exposición<br>(h) |
|------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| carbonato sódico                   | LD 50     | 2800                   | Rata     | Método no<br>proporcionado |                                |
| metasilicato disódico pentahidrato | LD 50     | 1152 - 1349            | Ratón    | Método no<br>proporcionado |                                |
| disilicato disódico                |           | No se dispone de datos |          |                            |                                |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone de datos |          |                            |                                |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone de datos |          |                            |                                |

Toxicidad cutánea aguda

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/kg)          | Especies | Método                     | Tiempo de<br>exposición<br>(h) |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| carbonato sódico                   | LD 50     | > 2000                    | Conejo   | Método no<br>proporcionado |                                |
| metasilicato disódico pentahidrato | LD 50     | > 5000                    | Rata     | Método no<br>proporcionado |                                |
| disilicato disódico                |           | No se dispone<br>de datos |          |                            |                                |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone<br>de datos |          |                            |                                |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone<br>de datos |          |                            |                                |

Toxicidad aguda por inhalación

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/l)           | Especies | Método                     | Tiempo de<br>exposición<br>(h) |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| carbonato sódico                   | LC 50     | 2.3 (polvo)               | Rata     | OECD 403 (EU B.2)          | 2                              |
| metasilicato disódico pentahidrato | LC 50     | > 2.06                    | Rata     | Método no<br>proporcionado | 4                              |
| disilicato disódico                |           | No se dispone de datos    |          |                            |                                |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone<br>de datos |          |                            |                                |

| alquilbencenosulfonato sódico | No se dispone |
|-------------------------------|---------------|
|                               | de datos      |

Irritación y corrosividad Irritación y corrosividad de la piel

| Componentes                        | Resultado              | Especies | Método                     | Tiempo de<br>exposición |
|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| carbonato sódico                   | No irritante           | Conejo   | Método no<br>proporcionado |                         |
| metasilicato disódico pentahidrato | Corrosivo              | Conejo   | OECD 404 (EU B.4)          |                         |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |          |                            |                         |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |          |                            |                         |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |          |                            |                         |

Irritación y corrosividad de ojos

| Componentes                        | Resultado              | Especies | Método                     | Tiempo de exposición |
|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|----------------------|
| carbonato sódico                   | Irritante              | Conejo   | Método no<br>proporcionado |                      |
| metasilicato disódico pentahidrato | Corrosivo              | Conejo   | Método no<br>proporcionado |                      |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |          |                            |                      |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |          |                            |                      |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |          |                            |                      |

Irritación v corrosividad del tracto respiratorio

| Componentes                        | Resultado              | Especies | Método | Tiempo de<br>exposición |
|------------------------------------|------------------------|----------|--------|-------------------------|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos |          |        |                         |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos |          |        |                         |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |          |        |                         |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |          |        |                         |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |          |        |                         |

Sensibilización Sensibilización por contacto con la piel

| Componentes                        | Resultado              | Especies | Método                     | Tiempo de<br>exposición (h) |
|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| carbonato sódico                   | No sensibilizante      |          | Método no<br>proporcionado |                             |
| metasilicato disódico pentahidrato | No sensibilizante      |          | Método no proporcionado    |                             |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |          |                            |                             |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |          |                            |                             |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |          |                            |                             |

Sensibilización por inhalación

| Componentes                        | Resultado              | Especies | Método | Tiempo de exposición |
|------------------------------------|------------------------|----------|--------|----------------------|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos |          |        |                      |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos |          |        |                      |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |          |        |                      |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |          |        |                      |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |          |        |                      |

# Toxicidad por dosis repetidas Toxicidad oral subaguda o subcrónica

| Componentes      | Parámetro | Valor<br>(mg/kg bw/d)     | Especies | Método | Tiempo de<br>exposición<br>(días) |  |
|------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------|--|
| carbonato sódico |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                                   |  |

| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos |
|------------------------------------|------------------------|
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |

Toxicidad dérmica subcrónica

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/kg bw/d)     | Especies | Método | Tiempo de exposición (días) | Efectos específicos y<br>órganos afectados |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------|--|
| carbonato sódico                   |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                             |  |
| metasilicato disódico pentahidrato |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                             |  |
| disilicato disódico                |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                             |  |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                             |  |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                             |  |

Toxicidad por inhalación subcrónica

| Componentes                        | Parámetro | Valor lpar<br>(mg/kg bw/d) | Especies | Método | Tiempo de<br>exposición<br>(días) | Efectos específicos y<br>órganos afectados |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|--------|-----------------------------------|--|
| carbonato sódico                   |           | No se dispone<br>de datos  |          |        |                                   |  |
| metasilicato disódico pentahidrato |           | No se dispone<br>de datos  |          |        |                                   |  |
| disilicato disódico                |           | No se dispone<br>de datos  |          |        |                                   |  |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone<br>de datos  |          |        |                                   |  |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone de datos     |          |        |                                   |  |

| Componentes                           | Vía de<br>exposición | Parámetro | Valor<br>(mg/kg bw/d)        | Especies | Método | Tiempo de<br>exposición<br>(días) | Efectos específicos y<br>órganos afectados | Observación |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|--|-------------|
| carbonato sódico                      |                      |           | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                                   |  |             |
| metasilicato disódico<br>pentahidrato |                      |           | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                                   |  |             |
| disilicato disódico                   |                      |           | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                                   |  |             |
| alcohol alquílico<br>etoxilato        |                      |           | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                                   |  |             |
| alquilbencenosulfonato<br>sódico      |                      |           | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                                   |  |             |

## Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

Datos de la mezcla:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Datos de la sustancia, cuando son relevantes y disponibles:

Carcinogenicidad

| Componentes                        | Efecto  |
|------------------------------------|---|
| carbonato sódico                   | No existen evidencias de carcinogenicidad, ponderación de las pruebas |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos  |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos  |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos  |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos  |

Mutagenicidad

| Componentes                        | Resultados (in-vitro)  | Método Ipar<br>(in-vitro) | Resultado (in-vivo)    | Método Ipar<br>(in-vitro) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos |                           | No se dispone de datos |                           |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos |                           | No se dispone de datos |                           |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |                           | No se dispone de datos |                           |

|   | alcohol alquílico etoxilato   | No se dispone de datos | No se dispone de datos |  |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| ſ | alquilbencenosulfonato sódico | No se dispone de datos | No se dispone de datos |  |

Toxicidad para la reproducción

| Componentes                           | Parámetro | Efecto específico | Valor<br>(mg/kg bw/d)        | Especies | Método | Tiempo de exposición | Observaciones y otros<br>efectos reportados |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|----------|--------|----------------------|---|
| carbonato sódico                      |           |                   | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                      |   |
| metasilicato disódico<br>pentahidrato |           |                   | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                      |   |
| disilicato disódico                   |           |                   | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                      |   |
| alcohol alquílico<br>etoxilato        |           |                   | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                      |   |
| alquilbencenosulfonato<br>sódico      |           |                   | No se<br>dispone de<br>datos |          |        |                      |   |

## Efectos potencialmente adversos sobre la salud y síntomas

Los efectos y síntomas relativos al producto, si existen, se encuentran en la subsección 4.2.

## SECCIÓN 12: Información ecológica

## 12.1 Toxicidad

Mezclas

No se dispone de datos sobre la mezcla.

Los datos de la sustancia, cuando sean relevantes y disponibles, se listan más abajo

## Toxicidad aguda a corto plazo

Toxicidad aguda a corto plazo - peces

| Componentes                        | Parámetro | Valor Ipar<br>(mg/l)   | Especies               | Método                     | Tiempo de<br>exposición<br>(h) |
|------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| carbonato sódico                   | LC 50     | 300                    | Lepomis<br>macrochirus | Método no<br>proporcionado | 96                             |
| metasilicato disódico pentahidrato | LC 50     | 210                    | Brachydanio<br>rerio   | Método no<br>proporcionado | 96                             |
| disilicato disódico                |           | No se dispone de datos |                        |                            |                                |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone de datos |                        |                            |                                |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone de datos |                        |                            |                                |

Toxicidad aguda a corto plazo - crustáceos

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/l)           | Especies                | Método                     | Tiempo de<br>exposición<br>(h) |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| carbonato sódico                   | EC 50     | 265                       | Daphnia<br>magna Straus | Método no<br>proporcionado | 96                             |
| metasilicato disódico pentahidrato | EC 50     | 216                       | Daphnia<br>magna Straus | Método no<br>proporcionado | 96                             |
| disilicato disódico                |           | No se dispone<br>de datos |                         |                            |                                |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone<br>de datos |                         |                            |                                |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone de datos    |                         |                            |                                |

Toxicidad aguda a corto plazo - algas

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/l)           | Especies                | Método                     | Tiempo de<br>exposición<br>(h) |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| carbonato sódico                   |           | No se dispone<br>de datos |                         |                            |                                |
| metasilicato disódico pentahidrato | EC 50     | 207                       | Desmodesmus subspicatus | Método no<br>proporcionado | 72                             |
| disilicato disódico                |           | No se dispone<br>de datos |                         |                            |                                |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone<br>de datos |                         |                            |                                |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone de datos    |                         |                            |                                |

Toxicidad aguda a corto plazo - especies marinas

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/l)           | Especies | Método | Tiempo de<br>exposición<br>(días) |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| carbonato sódico                   |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                                   |
| metasilicato disódico pentahidrato |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                                   |
| disilicato disódico                |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                                   |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone de datos    |          |        |                                   |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone de datos    |          |        |                                   |

Impacto en plantas depuradoras - toxicidad en bacterias

| Componentes                        | Parámetro       | Valor<br>(mg/l)           | Inoculum    | Método                  | Tiempo de exposición |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| carbonato sódico                   |                 | No se dispone de datos    |             |                         |                      |
| metasilicato disódico pentahidrato | EC <sub>0</sub> | > 1000                    | Pseudomonas | Método no proporcionado | 0.5 hora(s)          |
| disilicato disódico                |                 | No se dispone<br>de datos |             |                         |                      |
| alcohol alquílico etoxilato        |                 | No se dispone<br>de datos |             |                         |                      |
| alquilbencenosulfonato sódico      |                 | No se dispone de datos    |             |                         |                      |

## Toxicidad aguda a largo plazo

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/l)           | Especies | Método | Tiempo de exposición |  |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|----------------------|--|
| carbonato sódico                   |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                      |  |
| metasilicato disódico pentahidrato |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                      |  |
| disilicato disódico                |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                      |  |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                      |  |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                      |  |

Toxicidad aguda a largo plazo - crustáceos

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/l)           | Especies | Método | Tiempo de exposición | Efectos observados |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|----------------------|--------------------|
| carbonato sódico                   |           | No se dispone de datos    |          |        |                      |                    |
| metasilicato disódico pentahidrato |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                      |                    |
| disilicato disódico                |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                      |                    |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone<br>de datos |          |        |                      |                    |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone de datos    |          |        |                      |                    |

| Componentes                        | Parámetro | Valor<br>(mg/kg dw<br>sediment) | Especies | Método | Tiempo de<br>exposición<br>(días) |  |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|--|
| carbonato sódico                   |           | No se dispone de datos          |          |        |                                   |  |
| metasilicato disódico pentahidrato |           | No se dispone<br>de datos       |          |        |                                   |  |
| disilicato disódico                |           | No se dispone<br>de datos       |          |        |                                   |  |
| alcohol alquílico etoxilato        |           | No se dispone<br>de datos       |          |        |                                   |  |
| alquilbencenosulfonato sódico      |           | No se dispone<br>de datos       |          |        |                                   |  |

**Toxicidad terrestre**Toxicidad terrestre - lombrices, si se dispone:

Toxicidad terrestre - plantas, si se dispone:

Toxicidad terrestre - pájaros, si se dispone:

Toxicidad terrestre - insectos beneficiosos, si se dispone:

Toxicidad terrestre - bacterias del suelo, si se dispone:

## 12.2 Persistencia y degradabilidad

Degradación abiotico

Degradación abiótica - fotodegradación en aire, si se dispone:

Degradación abiótica - hidrólisis, si se dispone:

| Componentes      | Tiempo de vida<br>media en agua<br>dulce | Método | Evaluación               | Observación |
|------------------|--|--------|--------------------------|-------------|
| carbonato sódico | No se dispone de datos                   |        | Rápidamente hidrolizable |             |

Degradación abiótica - otros procesos, si se dispone:

#### Biodegradación

Biodegradabilidad fácil - condiciones aeróbicas

| Componentes                        | Inoculum | Método analítico | DT 50 | Método | Evaluación                          |
|------------------------------------|----------|------------------|-------|--------|-------------------------------------|
| carbonato sódico                   |          |                  |       |        | No aplicable (sustancia inorgánica) |
| metasilicato disódico pentahidrato |          |                  |       |        | No aplicable (sustancia inorgánica) |
| disilicato disódico                |          |                  |       |        | No se dispone de datos              |
| alcohol alquílico etoxilato        |          |                  |       |        | No se dispone de datos              |
| alquilbencenosulfonato sódico      |          |                  |       |        | No se dispone de datos              |

Biodegradabilidad fácil - condiciones aeróbicas i anaeróbicas marinas, si se dispone:

Degradación en compartimentos medioambientales relevantes, si se dispone:

El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

#### 12.3 Potencial de bioacumulación

Coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow)

| Componentes                        | Valor                  | Método | Evaluación                  | Observación |
|------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos |        | No se espera bioacumulación |             |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos |        | No se espera bioacumulación |             |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos |        |                             |             |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos |        |                             |             |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos |        |                             |             |

Factor de bioconcentración (FBC)

| Componentes                           | Valor                  | Especies | Método | Evaluación                  | Observación |
|---------------------------------------|------------------------|----------|--------|-----------------------------|-------------|
| carbonato sódico                      | No se dispone de datos |          |        | No se espera bioacumulación |             |
| metasilicato disódico<br>pentahidrato | No se dispone de datos |          |        |                             |             |
| disilicato disódico                   | No se dispone de datos |          |        |                             |             |
| alcohol alquílico<br>etoxilato        | No se dispone de datos |          |        |                             |             |
| alquilbencenosulfonato<br>sódico      | No se dispone de datos |          |        |                             |             |

## 12.4 Movilidad en el suelo

Adsorción/Desorción en suelo o sedimento

| Componentes                        | Coeficiente de<br>adsorción<br>Log Koc | Coeficiente de<br>desorción<br>Log Koc(des) | Método | Tipo de<br>suelo/sedimento | Evaluación  |
|------------------------------------|--|---|--------|----------------------------|---|
| carbonato sódico                   | No se dispone de datos                 |   |        |                            | Potencial de movilidad en el suelo, soluble en agua |
| metasilicato disódico pentahidrato | No se dispone de datos                 |   |        |                            | Potencial de movilidad en el suelo, soluble en agua |
| disilicato disódico                | No se dispone de datos                 |   |        |                            |   |
| alcohol alquílico etoxilato        | No se dispone de datos                 |   |        |                            |   |
| alquilbencenosulfonato sódico      | No se dispone de datos                 |   |        |                            |   |

## 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias que cumplen los criterios para PBT/mPmB, si existen, se encuentran listadas en la sección 3.

#### 12.6 Otros efectos adversos

No se conocen otros efectos adversos.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Desechos de residuos / producto no Eliminar según normativa vigente.

utilizado:

20 01 15\* - álcalis. Catálogo de Desechos Europeos:

Empaquetado al vacío

Recomendación: Eliminar según normativa vigente.

## SECCION 14: Información relativa al transporte



## ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA

14.1 Número ONU: 3253

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

Trioxosilicato de disodio , mezcla Disodium trioxosilicate, mixture

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:

Clase: 8

Etiqueta(s) de peligro: 8 14.4 Grupo de embalaje: III

14.5 Peligros para el medio ambiente:

Peligroso para el medio ambiente: No

Contaminante marino: No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: Ninguna conocida.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: El producto no se transporta a granel en

cisternas.

Otra información relevante:

**ADR** 

Código de clasificación: C6

Código de restricciones en túneles: E Número de identificación de peligro: 80

IMO/IMDG

EmS: F-A. S-B

El producto se ha clasificado, etiquetado y empaquetado de acuerdo con los requerimientos del ADR y las provisiones del Código IMDG. El reglamento de transporte incluye disposiciones especiales para ciertas clases de mercancías peligrosas envasadas en cantidades limitadas.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Autorizaciones o restricciones (Reglamento (CE) Nº 1907/2006, Título VIII y Título VIII respectivamente): No aplicable.

#### Ingredientes de acuerdo con el Reglamento de Detergentes CE 648/2004

15 - 30% tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos, policarboxilatos, jabón, zeolitas < 5% perfumes, blanqueantes ópticos

## 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química para la mezcla

## SECCIÓN 16: Otra información

La información de este documento, está basada en nuestros mejores conocimientos actuales. Por lo tanto, no ha de ser interpretado como garantía de propiedades específicas del producto y no establece un compromiso legal

Código FDS: MSDS7372 Versión: 02 Revisión: 2013-08-19

### Motivo para la revisión:

Diseño completo ajustado de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1907/2006, Anexo II

Texto completo de las frases R, H y EUH mencionadas en la sección 3:

- R36 Irrita los ojos.
- R34 Provoca quemaduras.
  R37 Irrita las vías respiratorias.
- R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
- R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- R22 Nocivo por ingestión.

- R38 Irrita la piel.
  R35 Provoca quemaduras graves.
  R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel.
  H302 Nocivo en caso de ingestión.
  H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
  H335 Puede irritar las vías respiratorias.
- H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

- Abreviaciones y acrónimos:
   AISE Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos Afines
- DNEL Nivel Derivado Sin Efecto
- EUH CLP Frases de peligro específico

- PBT Persistente, Bioacumulativa y Tóxica
  PNEC Concentración Prevista Sin Efecto
  Número REACH Número de registro REACH, sin la parte específica de proveedor
  vPvB muy Persistente y muy Bioacumulativa

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad