

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Según el Reglamento (CE) 1907/2006 REACH

Última modificación: 22/10/2010

Documento interno nº: 521630, 420501, 421501, 420502, 421502, 400505

Sustituve a la versión de: 12/04/2010

Jabón líquido suave TORK Premium

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA/RESPONSABLE

NOMBRE COMERCIAL

Jabón líquido suave TORK Premium

TIPO DE USO

Limpiadores de piel

FÓRMULA

 $\begin{array}{lll} \textbf{N}^{\text{o}} \ \textbf{de orden interno} & \textbf{Nombre interno} \\ 40050502 & 3 \times 5.000 \ \text{ml} \\ 42050102 & 6 \times 1.000 \ \text{ml} \\ 42150100 & 6 \times 1.000 \ \text{ml} \\ 42050202 & 8 \times 475 \ \text{ml} \\ 42150200 & 8 \times 475 \ \text{ml} \end{array}$

Fabricante/importador nacional

Empresa SCA Hygiene Products AB
Dirección Bäckstensgatan 5, Mölndal
Código postal SE-405 03 Göteborg País

Suecia

Internet www.sca.com Teléfono +46 (0)31 746 00 00

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

GENERAL

No está considerado como peligro para la salud ni para el medio ambiente según la legislación vigente. Este producto no supone un peligro importante para la salud en condiciones normales de uso.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Nombre del ingrediente Nº de reg. Nº CE Nº CAS Clasificación No Conc. (% del peso 1 Agua 231-791-2 7732-18-5 > 30 % 2 Lauril sulfato de sodio 500-234-8 68891-38-5 - 10 % Xi,R38 - R41 3 Diestearato de glicol, lauril sulfato 3 1 - 5 % Xi,R36/38 de sodio, cocamida MEA, lauril 10, ácido fórmico 4 Cocoanfoacetato de sodio 291-352-6 90387-76-1 - 5 % Xi,R36 5 Cloruro de sodio 231-598-3 7647-14-5 < 1 % Glucósido de coco, oleato de glicerilo < 1 % Xi,R41 6 7 Fenoxietanol, ácido benzoico. Xn,R22 - R36 0.5 % ácido dehidroacético 8 PEG-4 amida de colza 85536-23-< 1 % Xi,R38 9 Ácido cítrico 5949-29-1 Xi.R36 201-069-1 < 1 % 10 Glicerina 99.5% 200-289-5 56-81-5 < 1 % 144538-8 11 Iminodisuccinato de tetrasodio < 1 % 3-0 12 Perfume 0,13 %



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Según el Reglamento (CE) 1907/2006 REACH

Última modificación: 22/10/2010

Documento interno nº: 521630, 420501, 421501, 420502, 421502, 40050

Sustituye a la versión de: 12/04/2010

Jabón líquido suave TORK Premium

13	CI 19140		217-699-5	1934-21-0	0.9 ppm				
14	CI 15985								
	14 CI 15985 220-491-7 2783-94-0 0,4 ppm Explicación de los símbolos: T+=muy tóxico, T=tóxico, C=corrosivo, Xn=nocivo, Xi=irritante,								
	xplosivo, O=oxidante, F+=extre								
	iente, Cancer=cancerígeno, Mut								
f	RIMEROS AUXILIOS		•		,				
	NTACTO CON LOS OJOS								
Lava	ar con agua. Acudir al médico s	persisten las m	olestias.						
	and								
	SESTIÓN or gran contidad do agua Cons	ltar al mádica si	sa prosanta a	laún cíntom					
Beber gran cantidad de agua. Consultar al médico si se presenta algún síntoma.									
5. M	5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS								
00111		100							
	ΓINTORES								
Use	Use el extintor adecuado para el fuego que se haya producido.								
1									
6. MEDIDAS CONTRA VERTIDOS ACCIDENTALES									
ME	DIDAS DE SEGURIDAD PA	DA DDOTECE	DEL MEDI	O AMDIEN	TE				
	e arrojar grandes cantidades po		K EL MEDI	O AMBIEN	1 L				
D viii.	e arrojar grandes cantidades po	er desague.							
ΜÉ	TODOS DE LIMPIEZA								
	pequeños vertidos deben secars	e o limpiarse con	n agua. Las gi	randes cantid	lades deben i	recogerse para			
su in	ncineración de acuerdo con la n	ormativa local.							
7. M	IANIPULACIÓN Y ALMAC	ENAMIENTO					Ш		
ATN	MACENAMIENTO								
	ALMACENAMIENTO Almacenar sin congelar. Almacenar a una temperatura no superior a 30 °C.								
		u unu temperate	na no saperio	1 4 0 0 0.					
OTI	RA INFORMACIÓN								
Consumir preferentemente: 12 meses después de su apertura.									
8. C	ONTROLES DE EXPOSICIO	N/PROTECC	IÓN PERSO	NAL					
0 D	ROPIEDADES FÍSICAS Y Q	HÍMICAC							
9. P	RUFIEDADES FISICAS Y Q	UIVIICAS							
Esta	ndo físico Líq	ıido							
	oso. Color Am	arillo claro.							
Olor	ϵ								
	\mathcal{E}								
Solu agua	ıbilidad Sol	ıble en							

Parámetros físicos y químicos

Parámetro	Valor/unidad	Método/referencia	Observación
pH en solución	~ 5,15	10%	
Densidad	~ 1.025 g/cm ³		



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Según el Reglamento (CE) 1907/2006 REACH

Última modificación: 22/10/2010

Documento interno nº: 521630, 420501, 421501, 420502, 421502, 400505

Sustituye a la versión de: 12/04/2010

Jabón líquido suave TORK Premium

Viscosidad	~ 37	750 cP								
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD										
ESTABILID Estable en co	OAD ondiciones normales									
11. INFORM	ACIÓN TOXICO	LÓGIO	CA							
OTRA INFO	onocimiento ni se p ORMACIÓN TOX final no se ha probac	ICOLÓ	GICA		ara la salu	d en co	ndiciones	s normal	es de uso.	
12. INFORM	MACIÓN ECOLÓ	GICA								
ECOTOXIO No se conoce	CIDAD en daños ecológicos	ni se pro	evén e	n condi	ciones no	males o	de uso.			
13. CONSID	DERACIONES PA	RA SU I	ELIM	INACI	ÓN					
SCA Hygien en los países	cío se envía a recicla e Products está adhe de la AELC en don	erida a p de proce	rogran eda, seş	nas de r	eciclaje c	omo Pu				
14. INFORM	ALCION DE TRA	NSPUK	IL							
Clasificado	como mercancía pe	eligrosa:	:		Sí	\boxtimes	No		No evaluado	
15. INFORM	MACIÓN REGLAN	MENTA	RIA							
Etiqueta CE	2	\boxtimes	No			Sí			No evaluado	
	ORMACIÓN está regulado por la ea.	Directiv	a de la	CEE so	obre cosm	éticos î	76/768/EI	EC y sus	aplicaciones nac	ionales en
16. OTRA I	NFORMACIÓN									
NOTAS DE El producto i por la Comis	L DISTRIBUIDOR reúne los requisitos p ión Europea.	para su e		ado con	la flor de	la Uni	ón Europo	ea según	los criterios esta	blecidos
PUBLICAD	O:	08/03	3/2010							1
HISTORIA	L DE REVISIONE	S								
Versión	Fecha de revisión	Camb	ios							
1.0.1	12/04/2010	р3								



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Según el Reglamento (CE) 1907/2006 REACH

Última modificación: 22/10/2010

Documento interno nº: 521630, 420501, 421501, 420502, 421502, 400505

Sustituye a la versión de: 12/04/2010

Jabón líquido suave TORK Premium

1.0.2	22/10/2010	p1