

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) No 1907/2006

Room Care R2-Plus L

Revisión: 2013-08-19 *Versión: 05*

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: Room Care R2-Plus L

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados:

Solamente para uso profesional

AISE-P301 - Limpiadores de uso general. Proceso manual

AISE-P302 - Limpiadores de uso general. Proceso manual de pulverizado y limpieza con paño **Usos desaconsejados:** No se recomiendan aquellos usos diferentes a los identificados

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Diversey España, S.L.

Detalles de contacto

Antonio Machado 78-80 3ªp - Edif. Australia, 08840 Viladecans, España, Tel: 902 010 602 E-mail: info.des@sealedair.com

1.4 Teléfono de emergencia

902 010 602 (horario de oficina)

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), Tel: +34 915 620 420 Información en Español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto ha sido clasificado y etiquetado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y legislación nacional correspondiente.

Indicación de peligro

Xi - Irritante

Frases de riesgo:

R41 - Riesgo de lesiones oculares graves.

2.2 Elementos de la etiqueta



Xi - Irritante

Frases de riesgo:

R41 - Riesgo de lesiones oculares graves.

Frases de seguridad:

S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S39 - Úsese protección para los ojos/la cara.

No ingerir

S 2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

Información adicional de la etiqueta:

Enjuagar y secar las manos después de uso. Para usos prolongados usen protección para la piel.

2.3 Otros peligros

No se conocen otros peligros. El producto no cumple los criterios para PBT o vPvB de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1907/2006, Anexo XIII.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

| Componentes | Número CE | No. CAS | Número REACH | Clasificación | Clasificación (CE) 1272/2008 | Notas | Por ciento en peso |
|---|-----------|------------|------------------------|---------------------------------|---|-------|--------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | Polymer* | 69011-36-5 | [4] | Xn;R22 Xi;R41 | Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) | | 10-20 |
| 2-aminoetanol | 205-483-3 | 141-43-5 | 01-2119486455-28 | Xn;R20/21/22 C;R34 Xi;R37 | Skin Corr. 1B (H314) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) STOT SE 3 (H335) | | 3-10 |
| propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | 01-2119457558-25 | F;R11 Xi;R36 R67 | Flam. Liq. 2 (H225) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) | | 1-3 |
| alcohol alquílico etoxilato | Polymer* | 69011-36-5 | [4] | Xn;R22 Xi;R41 | Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) | | 1-3 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3, 8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on a | 259-174-3 | 54464-57-2 | No se dispone de datos | N;R51/53 | Aquatic Chronic 2 (H411) | | 0.1-1 |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | 201-828-7 | 88-41-5 | No se dispone de datos | N;R51/53 | Aquatic Chronic 2 (H411) | | 0.1-1 |

* Polímero

Para el texto completo de las frases R, H y EUH mencionadas en esta Sección, ver Sección 16.

Los límites de exposición en el trabajo, si están disponibles, se encuentran el la subsección 8.1.

- [1] Exento: mezcla iónica. Ver Reglamento (CE) No 1907/2006, Anexo V, parágrafos 3 y 4. Esta sal se encuentra potencialmente presente, basado en cálculos, e incluída con el único propósito de clasificación y etiquetado. Cada uno de los materiales iniciales de la mezcla iónica están registrados, según requerido.
- [2] Exento: incluido en Anexo IV del Reglamento (CE) No 1907/2006.
- [3] Exento: Anexo V del Reglamento (CE) No 1907/2006. [4] Exento: polímero. Ver Artículo 2(9) del Reglamento (CE) No 1907/2006.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación Manténgase alejado de la fuente de exposición. Consultar un médico.

Contacto con la piel: No es necesario en condiciones normales de uso. Enjuagar con mucha agua. Si la irritacion

persiste acudir al médico.

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con agua abundante. Consultar inmediatamente un médico.

Eliminar el producto de la boca. Beber inmediatamente 1-2 vasos de agua o leche. Consultar un Ingestión:

médico.

Autoprotección o primeros auxilios: Considerar el equipo de protección personal tal y como se indica en la subsección 8.2.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación: Provoca irritación.

Contacto con la piel: Usado normalmente no produce irritación.

Contacto con los ojos: Provoca irritación graves. Provoca irritación. Ingestión: Sensibilización: No efectos conocidos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existe información disponible acerca de ensayos clínicos y control médico. La información toxicológica específica de las sustancias, si está disponible, se puede encontrar en la Sección 11.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Dióxido de carbono. Polvo seco. Chorro de niebla. Para grandes fuegos utilizar agua pulverizada o agente espumógeno especial para alcoholes.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

No se conocen riesgos especiales.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio, úsese equipo de respiración autónoma e indumentaria protectora adecuada, incluidos guantes y protección para los ojos/la cara.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Úsese protección para los ojos/la cara.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No permitir el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales. Dilúyase con mucha agua.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con material absorbente de líquidos (arena, diatomeas, absorbente universal, serrín).

6.4 Referencias a otras secciones

Para equipos de protección individual ver subsección 8.2. Para consideraciones sobre eliminación ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. No mezclar con otros productos sin el consejo de Diversey. Para asesoramiento sobre higiene general en el lugar de trabajo ver subsección 8.2. Para controles de exposición medioambientales ver subsección 8.2. Para materiales incompatibles ver subsección 10.5.

Prevención de incendios y explosiones:

No se requieren precauciones especiales.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Requerimientos para el almacenamiento:

De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

Almacenamiento de distintos productos en una misma instalación:

De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. Para materiales incompatibles ver subsección 10.5.

Condiciones básicas de almacenamiento

Almacenar en envase original. Manténgase el recipiente bien cerrado. Para condiciones a evitar ver subsección 10.4.

7.3 Usos específicos finales

No se dispone de ninguna recomendación específica para uso final.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Valores límites de exposición profesional

Valores límite en el aire, si están disponibles:

| Componentes | Valor(es) a largo plazo | Valor(es) a corto plazo |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2-aminoetanol | 1 ppm 2.5 mg/m³ | 3 ppm 7.5 mg/m³ |
| propan-2-ol | 200 ppm 500 mg/m³ | 400 ppm 1000 mg/m ³ |

Valores límite biológicos, si están disponibles:

Procedimientos recomendados de monitorización, si están disponibles:

Límites de exposición adicionales bajo las condiciones de uso, si están disponibles:

Valores DNEL/DMEL y PNEC

Exposición humana

DNEL exposición oral - Consumidor (mg/kg pc)

| Componentes | Efectos locales - Corto plazo | Efectos sistémicos - Corto plazo | Efectos locales - Largo plazo | Efectos sistémicos - Largo plazo |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-aminoetanol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 3.75 |
| propan-2-ol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 26 |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |

DNEL exposición dérmica - Trabajador

| Componentes | Efectos locales - Corto plazo | Efectos sistémicos - Corto plazo (mg/kg pc) | Efectos locales - Largo plazo | Efectos sistémicos - Largo plazo (mg/kg pc) |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-aminoetanol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 1 |
| propan-2-ol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 888 |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |

DNEL exposición dérmica - Consumidor

| С | omponentes | Efectos locales - Corto plazo | Efectos sistémicos - Corto plazo (mg/kg pc) | Efectos locales - Largo plazo | Efectos sistémicos - Largo plazo (mg/kg pc) |
|--------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| alcoho | l alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2 | -aminoetanol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 0.24 |
| | propan-2-ol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 319 |

| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos |

DNEL exposición por inhalación - Trabajador (mg/m³)

| Componentes | Efectos locales - Corto plazo | Efectos sistémicos - Corto plazo | Efectos locales - Largo plazo | Efectos sistémicos - Largo plazo |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-aminoetanol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 3.3 | 3.3 |
| propan-2-ol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 500 |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |

DNEL exposición por inhalación - Consumidor (mg/m³)

| Componentes | Efectos locales - Corto plazo | Efectos sistémicos - Corto plazo | Efectos locales - Largo plazo | Efectos sistémicos - Largo plazo |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-aminoetanol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 2 | 2 |
| propan-2-ol | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | 89 |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |

Exposición medioambiental

Exposición medioambiental - PNEC

| Componentes | Agua superficial, dulce (mg/l) | Agua superficial, marina (mg/l) | Intermitente (mg/l) | Planta depuradora de aguas residuales (mg/l) |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-aminoetanol | 0.085 | 0.0085 | 0.025 | 100 |
| propan-2-ol | 140.9 | 140.9 | 140.9 | 2251 |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |

Exposición medioambiental - PNEC, continuación

| Componentes | Sedimentos, agua dulce (mg/kg) | Sedimentos, marinos (mg/kg) | Suelo (mg/kg) | Aire (mg/m³) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-aminoetanol | 0.425 | 0.0425 | 0.035 | 0.025 |
| propan-2-ol | 552 | 552 | 28 | No se dispone de datos |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos | No se dispone de datos |

8.2 Controles de la exposición

Medidas generales de salud y seguridad

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Evítese el contacto con los ojos.

La información a continuación es aplicable a los usos indicados en la subsección 1.2

Para conocer las instrucciones de aplicación y manipulación del producto, referirse a la información contenida en la hoja técnica de información, si está disponible.

Para esta sección se suponen las condiciones normales de uso.

Instrucciones de seguridad recomendadas para el manejo del producto no diluido ::

Controles técnicos adecuados: Si el producto se diluye usando un sistema de dosificación específico sin riesgo de salpicaduras o

contacto directo con la piel, no se requerirá el equipo de protección personal descrito en esta

sección.

Controles organizacionales adecuados: Evitar el contacto directo y/o salpicaduras si es posible. Formar al personal.

Equipo de protección personal

Protección de los ojos / la cara: Gafas de seguridad o gafas protectoras (EN 166).

Protección para las manos: Enjuagar y secar las manos después de uso. Para usos prolongados puede ser necesaria

protección de la piel.

Protección del cuerpo:No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso. **Protección respiratoria:**No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Controles de exposición

medioambiental:

No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Instrucciones de seguridad recomendadas para el manejo del producto diluido ::

Máxima concentración recomendada (%): 10

Controles técnicos adecuados: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso. **Controles organizacionales adecuados:** No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Equipo de protección personal .

Protección de los ojos / la cara: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Protección para las manos: Enjuagar y secar las manos después de uso. Para usos prolongados puede ser necesaria

protección de la piel.

Protección del cuerpo:No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.
Protección respiratoria:
No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Controles de exposición

medioambiental:

No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

La información en esta sección se refiere al producto, a no ser que se especifique que se listan datos relativos a sustancia

Método / observación

Estado físico: Líquido Color: Transparente, Verde Olor: Ligeramente perfumado Umbral olfativo: No aplicable

pH: ≈ 12 (puro)

Punto de fusión/punto de congelación (°C): (valor) no determinado Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (°C): No determinado

Datos de la sustancia, punto de ebullición

| Componentes | Valor (°C) | Método | Presión atmosférica (hPa) |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | > 200 | Método no proporcionado | |
| 2-aminoetanol | 169-171 | Método no proporcionado | 1013 |
| propan-2-ol | 82 | Método no proporcionado | 1013 |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | |

Método / observación

UN Manual of Tests and Criteria, section 37, L.2

copa cerrada

Punto de inflamación (°C): ≈ 57

Combustión sostenida: Este producto con un punto de inflamación entre 21°C y

60°C, no favorece la combustión

Tasa de evaporación: (valor) no determinado

Inflamabilidad (sólido, gas): (valor) no determinado

Límites superior/inferior de inflamabilidad (%): (valor) no determinado

Datos de la sustancia, límites de inflamabilidad o explosividad, si se dispone:

| Componentes | Límite inferior (% vol) | Límite superior (% vol) |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 2-aminoetanol | 3.4 | 27 |
| propan-2-ol | 2 | 13 |

Método / observación

Presión de vapor: (valor) no determinado

Datos de la sustancia, presión de vapor

| Componentes | Valor (Pa) | Método | Temperatura (°C) |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | Despreciable | Método no proporcionado | 20-25 |
| 2-aminoetanol | 50 | Método no proporcionado | 20 |
| propan-2-ol | 4200 | Método no proporcionado | 20 |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | |

Método / observación

Densidad de vapor: (valor) no determinado **Densidad relativa:** 1.02 g/cm³ (20°C)

Solubilidad/Miscibilidad con Agua Completamente miscible

Datos de la sustancia, solubilidad en agua

| Componentes | Valor (g/l) | Método | Temperatura (°C) |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | Soluble | Método no proporcionado | 20 |
| 2-aminoetanol | 1000 | Método no proporcionado | 20 |
| propan-2-ol | Soluble | Método no proporcionado | |
| alcohol alquílico etoxilato | Soluble | Método no proporcionado | 20 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | |

Datos de la sustancia, coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow): ver subsección 12.3

Método / observación

Temperatura de auto-inflamación: (valor) no determinado Temperatura de descomposición: (valor) no determinado

Viscosidad: (valor) no determinado Propiedades explosivas: No explosivo. Propiedades comburentes: No oxidante.

9.2 Información adicional

Tensión superficial (N/m): (valor) no determinado

Corrosión en metales

(de acuerdo con la reglamentación IMDG/ADR): (valor) no determinado

Datos de la sustancia, constante de disociación, si se disponen:

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen peligros de reactividad.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

No se conocen en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.5 Materiales incompatibles

Reacciona con ácidos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen bajo condiciones normales de uso.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Mezclas

No se dispone de datos sobre la mezcla

Los datos de la sustancia, cuando sean relevantes y disponibles, se listan más abajo.

Toxicidad aguda

Toxicidad oral aguda

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/kg) | Especies | Método | Tiempo de exposición (h) |
|---|-----------|------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | LD 50 | > 300 - 2000 | Rata | OECD 423 (EU B.1 tris) | |
| 2-aminoetanol | LD 50 | 1515 | Rata | OECD 401 (EU B.1) | |
| propan-2-ol | LD 50 | 3570 | Rata | Método no proporcionado | |
| alcohol alquílico etoxilato | LD 50 | > 2000 | Rata | OECD 423 (EU B.1 tris) | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | |

Toxicidad cutánea aguda

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/kg) | Especies | Método | Tiempo de exposición (h) |
|---|-----------|---------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | LD 50 | > 2000 | Conejo | Método no proporcionado | |
| 2-aminoetanol | LD 50 | 1025 | Conejo | Método no proporcionado | |
| propan-2-ol | LD 50 | > 2000 | Conejo | Método no proporcionado | |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | |

Toxicidad aguda por inhalación

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/l) | Especies | Método | Tiempo de exposición (h) |
|---|-----------|---------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | |
| 2-aminoetanol | LC 50 | > 1.3 | Rata | Método no proporcionado | 6 |
| propan-2-ol | LC 50 | > 20 | Rata | Método no proporcionado | 4 |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | |

Irritación y corrosividad
Irritación y corrosividad de la piel

| Componentes | Resultado | Especies | Método | Tiempo de exposición |
|---|------------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No irritante | Conejo | OECD 404 (EU B.4) | |
| 2-aminoetanol | Corrosivo | Conejo | OECD 404 (EU B.4) | |
| propan-2-ol | No irritante | Conejo | OECD 404 (EU B.4) | |
| alcohol alquílico etoxilato | No irritante | Conejo | OECD 404 (EU B.4) | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | | |

Irritación y corrosividad de ojos

| Componentes | Resultado | Especies | Método | Tiempo de exposición |
|---|------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | Daño severo | Conejo | Método no proporcionado | |
| 2-aminoetanol | Daño severo | Conejo | OECD 405 (EU B.5) | |
| propan-2-ol | Irritante | Conejo | OECD 405 (EU B.5) | |
| alcohol alquílico etoxilato | Daño severo | Conejo | OECD 405 (EU B.5) | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | | |

Irritación v corrosividad del tracto respiratorio

| Componentes | Resultado | Especies | Método | Tiempo de exposición |
|---|--|----------|----------------------------|----------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | | |
| 2-aminoetanol | Irritante para las vías respiratorias | | Método no proporcionado | |
| propan-2-ol | No se dispone de datos | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | | |

Sensibilización Sensibilización por contacto con la piel

| Componentes | Resultado | Especies | Método | Tiempo de exposición (h) |
|---|------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No sensibilizante | Cobaya | Método no proporcionado | |
| 2-aminoetanol | No sensibilizante | Cobaya | OECD 406 (EU B.6) / GPMT | |
| propan-2-ol | No sensibilizante | Cobaya | OECD 406 (EU B.6) / Buehler test | |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | | |

Sensibilización por inhalación

| Componentes | Resultado | Especies | Método | Tiempo de exposición |
|---|------------------------|----------|--------|----------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | | |
| 2-aminoetanol | No se dispone de datos | | | |
| propan-2-ol | No se dispone de datos | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | | |

Toxicidad por dosis repetidas Toxicidad oral subaguda o subcrónica

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/kg bw/d) | Especies | Método | Tiempo de exposición (días) | |
|---|-----------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------|--|
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-aminoetanol | | No se dispone de datos | | | | |
| propan-2-ol | | No se dispone de datos | | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)eta n-1-ona | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | | |

Toxicidad dérmica subcrónica

| TOXICIDAD DETITICA SUDCIONICA | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------|--|
| Componentes | Parámetro | Valor (mg/kg bw/d) | Especies | Método | Tiempo de exposición (días) | Efectos específicos y órganos afectados |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-aminoetanol | | No se dispone de datos | | | | |
| propan-2-ol | | No se dispone de datos | | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)eta n-1-ona | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | | |

Toxicidad por inhalación subcrónica

| Componentes | Parámetro | Valor lpar (mg/kg bw/d) | Especies | Método | Tiempo de exposición (días) | Efectos específicos y órganos afectados |
|---|-----------|----------------------------|----------|--------|-----------------------------------|--|
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-aminoetanol | | No se dispone de datos | | | | |
| propan-2-ol | | No se dispone de datos | | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)eta n-1-ona | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | | |

Toxicidad crónica

| Componentes | Vía de exposición | Parámetro | Valor (mg/kg bw/d) | Especies | Método | Tiempo de exposición (días) | Efectos específicos y órganos afectados | Observación |
|---|----------------------|-----------|------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| alcohol alquílico etoxilato | Oral | NOAEL | 50 | Rata | Método no proporciona do | 24 mes(es) | | |
| 2-aminoetanol | | | No se dispone de datos | | | | | |
| propan-2-ol | | | No se dispone de datos | | | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | | | No se dispone de datos | | | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octah idro-2,3,8,8-tetrametil-2 -naftil)etan-1-ona | | | No se dispone de datos | | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | | No se dispone de datos | | | | | |

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

Datos de la mezcla:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Datos de la sustancia, cuando son relevantes y disponibles:

Carcinogenicidad

| Componentes | Efecto |
|---|---|
| alcohol alquílico etoxilato | No existen evidencias de carcinogenicidad, ponderación de las pruebas |
| 2-aminoetanol | No existen evidencias de carcinogenicidad, ponderación de las pruebas |
| propan-2-ol | No se dispone de datos |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos |

Mutagenicidad

| Componentes | Resultados (in-vitro) | Método Ipar (in-vitro) | Resultado (in-vivo) | Método Ipar (in-vitro) | |
|---|---|---------------------------|---|---------------------------|-----------|
| alcohol alquílico etoxilato | No hay evidencia de genotoxicidad, resultados de test negativos | | No hay evidencia de genotoxicidad, resultados de test negativos | Método no proporcionado | |
| 2-aminoetanol | No hay evidencia de mutagenicidad, resultados de test negativos | | No hay evidencia de mutagenicidad, resultados de test negativos | Método no prop | brcionado |
| propan-2-ol | No hay evidencia de mutagenicidad, resultados de test negativos | OECD 471 (EU B.12/13) | No se dispone de datos | | |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | No se dispone de datos | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | No se dispone de datos | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | No se dispone de datos | | |

Toxicidad para la reproducción

| Componentes | Parámetro | Efecto específico | Valor (mg/kg bw/d) | Especies | Método | Tiempo de exposición | Observaciones y otros efectos reportados |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------|----------------------|---|
| alcohol alquílico etoxilato | NOAEL | Efectos teratogénicos | > 50 | Rata | No conocido | | |
| 2-aminoetanol | | Deficiencias en la fertilidad | No se dispone de datos | | No conocido | | Sin efectos sobre la fertilidad Indicios de posible teratogenicidad |
| propan-2-ol | | | No se dispone de datos | | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | | | No se dispone de datos | | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octah idro-2,3,8,8-tetrametil-2 -naftil)etan-1-ona | | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | | No se dispone de datos | | | | |

Efectos potencialmente adversos sobre la salud y síntomas

Los efectos y síntomas relativos al producto, si existen, se encuentran en la subsección 4.2.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Mezclas

No se dispone de datos sobre la mezcla.

Los datos de la sustancia, cuando sean relevantes y disponibles, se listan más abajo

Toxicidad aguda a corto plazo

| Componentes | Parámetro | Valor Ipar (mg/l) | Especies | Método | Tiempo de exposición (h) |
|---|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | LC 50 | 1 - 10 | Cyprinus carpio | OECD 203 | 96 |
| 2-aminoetanol | LC 50 | 349 | Cyprinus carpio | (EC) 440/2008, C.1 | 96 |
| propan-2-ol | LC 50 | > 100 | Pimephales promelas | Método no proporcionado | 48 |
| alcohol alquílico etoxilato | LC 50 | 10 - 100 | Leuciscus idus | Método no proporcionado | 96 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | |

Toxicidad aguda a corto plazo - crustáceos

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/l) | Especies | Método | Tiempo de exposición (h) |
|---|-----------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | EC 50 | 1 - 10 | Daphnia magna Straus | OECD 202, estático | 48 |
| 2-aminoetanol | EC 50 | 65 | Daphnia magna Straus | OECD 202, estático | 48 |
| propan-2-ol | EC 50 | > 100 | Daphnia magna Straus | Método no proporcionado | 48 |
| alcohol alquílico etoxilato | EC 50 | 10 - 100 | No especificado | Método no proporcionado | 48 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | |

Toxicidad aguda a corto plazo - algas

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/l) | Especies | Método | Tiempo de exposición (h) |
|---|-----------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | EC 50 | 1 - 10 | Desmodesmus subspicatus | OECD 201, estático | 72 |
| 2-aminoetanol | EC 50 | 1 | Pseudokirchner iella subcapitata | Método no proporcionado | 72 |
| propan-2-ol | EC 50 | > 100 | Scenedesmus quadricauda | Método no proporcionado | 72 |
| alcohol alquílico etoxilato | EC 50 | 10 - 100 | Not specified | Método no proporcionado | 72 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | |

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/l) | Especies | Método | Tiempo de exposición (días) |
|---|-----------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | |
| 2-aminoetanol | | No se dispone de datos | | | |
| propan-2-ol | | No se dispone de datos | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | |

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/l) | Inoculum | Método | Tiempo de exposición |
|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|---|----------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | EC 10 | > 10000 | Lodo activado | DIN 38412 / Part 8 | 17 hora(s) |
| 2-aminoetanol | EC 50 | > 1000 | Lodo activado | DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC | 3 hora(s) |

| propan-2-ol | EC 50 | > 1000 | Lodo activado | Método no | |
|---|-------|---------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | | proporcionado | |
| alcohol alquílico etoxilato | EC 10 | > 10000 | Bacterias | DIN 38412 / Part 8 | 17 hora(s) |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona | | No se dispone | | | |
| | | de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone | | | |
| | | de datos | | | |

Toxicidad aguda a largo plazo Toxicidad aguda a largo plazo - peces

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/l) | Especies | Método | Tiempo de exposición | |
|---|-----------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|--|
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-aminoetanol | NOEC | 1.2 | Oryzias latipes | Método no proporcionado | 30 día(s) | |
| propan-2-ol | | No se dispone de datos | | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)eta n-1-ona | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | | |

Toxicidad aguda a largo plazo - crustáceos

| Componentes | Parámetro | Valor (mg/l) | Especies | Método | Tiempo de exposición | Efectos observados |
|---|-----------|---------------------------|------------------|----------|----------------------|--------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-aminoetanol | NOEC | 0.85 | Daphnia magna | OECD 211 | 21 día(s) | |
| propan-2-ol | | No se dispone de datos | | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)eta n-1-ona | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | | |

| Componentes | Parámetro | Valor | Especies | Método | Tiempo de | Efectos observados |
|---|-----------|---------------------------|----------|--------|----------------------|--------------------|
| | | (mg/kg dw sediment) | | | exposición (días) | |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-aminoetanol | | No se dispone de datos | | | | |
| propan-2-ol | | No se dispone de datos | | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | | No se dispone de datos | | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)eta n-1-ona | | No se dispone de datos | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | No se dispone de datos | | | | |

Toxicidad terrestre

| Toxicidad terrestre - iombrices, si se dispone: | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|--------------------|
| Componentes | Parámetro | Valor | Especies | Método | Tiempo de | Efectos observados |
| | | (mg/kg dw | | | exposición | |
| | | soil) | | | (días) | |
| alcohol alguílico etoxilato | NOEC | 220 | Eisenia fetida | | (3.13.2) | |
| aiconoi aiquilico etoxilato | INDEC | 220 | Eiseilia lellaa | | l | |

Toxicidad terrestre - plantas, si se dispone:

| existed through plantae, or or dispone. | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|
| Componentes | Parámetro | Valor (mg/kg dw soil) | Especies | Método | Tiempo de exposición (días) | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | NOEC | 10 | Lepidium sativum | OECD 208 | | | | |

Toxicidad terrestre - pájaros, si se dispone:

Toxicidad terrestre - insectos beneficiosos, si se dispone:

Toxicidad terrestre - bacterias del suelo, si se dispone:

12.2 Persistencia y degradabilidad

Degradación abiotico
Degradación abiótica - fotodegradación en aire, si se dispone:

Degradación abiótica - hidrólisis, si se dispone:

Degradación abiótica - otros procesos, si se dispone:

Biodegradación

Biodegradabilidad fácil - condiciones aeróbicas

| Componentes | Inoculum | Método analítico | DT 50 | Método | Evaluación |
|--|----------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
| alcohol alquílico etoxilato | | CO ₂ producción | > 60 % en 28 día(s) | OECD 301B | Fácilmente biodegradable |
| 2-aminoetanol | | Reducción DQO | > 90 % en 21 día(s) | OECD 301A | Fácilmente biodegradable |
| propan-2-ol | | | 95 % en 21 día(s) | OECD 301E | Fácilmente biodegradable |
| alcohol alquílico etoxilato | | CO ₂ producción | > 60 % en 28 día(s) | OECD 301B | Fácilmente biodegradable |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)e tan-1-ona | | | | | No se dispone de datos |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | | | | | No se dispone de datos |

Biodegradabilidad fácil - condiciones aeróbicas i anaeróbicas marinas, si se dispone:

Degradación en compartimentos medioambientales relevantes, si se dispone:

El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

12.3 Potencial de bioacumulación

Coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow)

| Componentes | Valor | Método | Evaluación | Observación |
|---|------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de | | | |
| | datos | | | |
| 2-aminoetanol | - 1.91 | OECD 107 | No se espera bioacumulación | |
| propan-2-ol | 0.05 | OECD 107 | No se espera bioacumulación | |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | No se espera bioacumulación | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetr ametil-2-naftil)etan-1-ona | No se dispone de datos | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | | |

Factor de bioconcentración (FBC)

| Componentes | Valor | Especies | Método | Evaluación | Observación |
|---|------------------------|----------|--------|------------|-------------|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | | | |
| 2-aminoetanol | No se dispone de datos | | | | |
| propan-2-ol | No se dispone de datos | | | | |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | | | |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octah idro-2,3,8,8-tetrametil-2 -naftil)etan-1-ona | | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | | | |

12.4 Movilidad en el suelo

Adsorción/Desorción en suelo o sedimento

| Componentes | Coeficiente de adsorción Log Koc | Coeficiente de desorción Log Koc(des) | Método | Tipo de suelo/sedimento | Evaluación |
|--|--|---|--------|----------------------------|---|
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | | | Inmóvil en suelo o sedimento |
| 2-aminoetanol | No se dispone de datos | | | | No se prevé adsorción en la fase sólida en suelo Potencial de movilidad en el suelo, soluble en agua |
| propan-2-ol | No se dispone de datos | | | | Potencial de movilidad en el suelo, soluble en agua |
| alcohol alquílico etoxilato | No se dispone de datos | | | | Potencial de adsorción en el suelo |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)e tan-1-ona | No se dispone de datos | | | | |
| 2-tert-butilciclohexil acetato | No se dispone de datos | | | | |

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias que cumplen los criterios para PBT/mPmB, si existen, se encuentran listadas en la sección 3.

12.6 Otros efectos adversos

No se conocen otros efectos adversos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Desechos de residuos / producto no Eliminar según normativa vigente.

utilizado:

Catálogo de Desechos Europeos: 20 01 29* - detergentes que contienen sustancias peligrosas.

Empaquetado al vacío

Recomendación: Eliminar según normativa vigente.

Agentes de limpieza adecuados: Agua, si es necesario con agente limpiador.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA

14.1 Número ONU: Mercancías no peligrosas

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Mercancías no peligrosas

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: Mercancías no peligrosas

Clase:

14.4 Grupo de embalaje: Mercancías no peligrosas

14.5 Peligros para el medio ambiente: Mercancías no peligrosas

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: Mercancías no peligrosas

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: El producto no se transporta a granel en cisternas

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Autorizaciones o restricciones (Reglamento (CE) Nº 1907/2006, Título VIII y Título VIII respectivamente): No aplicable.

Ingredientes de acuerdo con el Reglamento de Detergentes CE 648/2004

tensioactivos no iónicos

5 - 15%

perfumes, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzisothiazolinone, Alpha-Isomethyl

Ionone

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química para la mezcla

SECCIÓN 16: Otra información

La información de este documento, está basada en nuestros mejores conocimientos actuales. Por lo tanto, no ha de ser interpretado como garantía de propiedades específicas del producto y no establece un compromiso legal

Código FDS: MSDS4763 Versión: 05 Revisión: 2013-08-19

Motivo para la revisión:

Diseño completo ajustado de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1907/2006, Anexo II

Texto completo de las frases R, H y EUH mencionadas en la sección 3:

- R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
- R22 Nocivo por ingestión.
- R34 Provoca quemaduras.
- R37 Irrita las vías respiratorias
- R11 Fácilmente inflamable.
- R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
 P26 Irrito los eiges
- R36 Irrita los ojos.
- R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
- R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- H225 Líquido y vapores muy inflamables.
- · H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H312 Nocivo en contacto con la piel.
- H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H332 Nocivo en caso de inhalación.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- Abreviaciones y acrónimos:

 AISE Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos Afines
 DNEL Nivel Derivado Sin Efecto
 EUH CLP Frases de peligro específico
 PBT Persistente, Bioacumulativa y Tóxica
 PNEC Concentración Prevista Sin Efecto
 Número REACH Número de registro REACH, sin la parte específica de proveedor
 vPvB muy Persistente y muy Bioacumulativa

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad