

## TASKI

### MONODISCOS

REF 8003810 TASKI ergodisc 200



Monodisco de baja velocidad, la limpieza eficiente.

Código	8003810
Revoluciones por minuto	200 rpm.
Anchura de trabajo	43 cm.
Peso máquina	34 kg.
Altura sin mango	38 cm.
Consumo motor	800 W.
Longitud del cable	15 m.
Nivel sonoro	57 dB.

REF 8003850 TASKI ergodisc 165



Monodisco de baja velocidad de gran versatilidad y maniobrabilidad.

Código	8003850
Revoluciones por minuto	165 rpm.
Anchura de trabajo	43 cm.
Peso máquina	42 kg.
Altura sin mango	38 cm.
Consumo motor	1.100 W.
Longitud del cable	15 m.
Nivel sonoro	57 dB.

REF 8004020 TASKI ergodisc duo



Dos potentes monodisco en una sola máquina.

Código	8004020
Revoluciones por minuto	165 / 330 rpm.
Anchura de trabajo	43 cm.
Peso máquina	48 kg.
Altura sin mango	40 cm.
Consumo motor	1.100 W.
Longitud del cable	15 m.
Nivel sonoro	57 dB.

REF 8003890 TASKI ergodisc 400



Monodisco de alta velocidad perfecta para método spray y pulido.

Código	8003890
Revoluciones por minuto	400 rpm.
Anchura de trabajo	43 cm.
Peso máquina	37 kg.
Altura sin mango	38 cm.
Consumo motor	1.100 W.
Longitud del cable	15 m.
Nivel sonoro	57 dB.

### MONODISCOS DE ALTA VELOCIDAD


REF 8004630 TASKI ergodisc omni



Monodisco de alta velocidad de gran productividad.

Código	8004630
Revoluciones por minuto	900 rpm.
Anchura de trabajo	43 cm.
Peso máquina	42 kg.
Consumo motor	1.300 W.
Longitud del cable	25 m.
Nivel sonoro	64 dB.
Dimensiones	77x44x117cm.

REF 8004660 TASKI ergodisc 1200



Monodisco de alta velocidad para abrillantado y pulido.

Código	8004660
Revoluciones por minuto	1.200 rpm.
Anchura de trabajo	50 cm.
Peso máquina	42 kg.
Consumo motor	1.300 W.
Longitud del cable	25 m.
Nivel sonoro	64 dB.
Dimensiones	95x51x118cm.

**MONODISCOS. Discos de fregado**

<b>Disco BLANCO</b>	Para fregar suelos brillantes con suciedad muy ligera.
<b>Disco ROJO</b>	Para fregar suelos con suciedad ligera.
<b>Disco AZUL</b>	Para fregar suelos con suciedad ligera.
<b>Disco MARRÓN</b>	Para fregar suelos con suciedad fuerte y abundante (Muy abrasivo).

**TASKI ergodisc 165 / TASKI ergodisc 200 / TASKI ergodisc duo**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>SN84814</b>	Caja de discos blancos 17" (1 caja x 5 discos).
<b>SN84788</b>	Caja de discos rojos 17" (1 caja x 5 discos).
<b>SN84784</b>	Caja de discos azules 17" (1 caja x 5 discos).
<b>SN84795</b>	Caja de discos marrones 17" (1 caja x 5 discos).

**TASKI ergodisc 400**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>SN84814</b>	Caja de discos blancos 17" (1 caja x 5 discos).
<b>SN84788</b>	Caja de discos rojos 17" (1 caja x 5 discos).
<b>SN84784</b>	Caja de discos azules 17" (1 caja x 5 discos).
<b>SN84795</b>	Caja de discos marrones 17" (1 caja x 5 discos).


**TASKI ergodisc omni**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>SN84814</b>	Caja de discos blancos 17" (1 caja x 5 discos).
<b>SN84788</b>	Caja de discos rojos 17" (1 caja x 5 discos).
<b>SN84784</b>	Caja de discos azules 17" (1 caja x 5 discos).

**TASKI ergodisc 1200**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>SN84810</b>	Caja de discos super high-speed (1 caja x 5 discos).

**ASPIRADORES DE POLVO****REF 8004190 TASKI baby bora**

	Aspirador polvo excelente poder de succión, maniobrabilidad, silenciosa.  <b>Código</b> 8004190 <b>Capacidad bolsa aspiración</b> 5 litros <b>Consumo nominal</b> 850 W. <b>Potencia de aspiración</b> -Columna de agua 17 kPa. -Caudal de aire 55 litros/seg. <b>Nivel sonoro</b> 61 dB. <b>Peso</b> 5,7 Kg. <b>Longitud del cable</b> 10 m. <b>Longitud manguera de aspiración</b> 2,2 m. <b>Dimensiones</b> 39x39x32 cm.
---	---

**REF 8004230 TASKI bora 12**

	Aspirador polvo excelente poder de succión, maniobrabilidad, silenciosa.  <b>Código</b> 8004230 <b>Capacidad bolsa aspiración</b> 18 litros <b>Consumo nominal</b> 950 W. <b>Potencia de aspiración</b> -Columna de agua 22 kPa. -Caudal de aire 61 litros/seg. <b>Nivel sonoro</b> 58 dB. <b>Peso</b> 7,6 Kg. <b>Longitud del cable</b> 10 m. <b>Longitud manguera de aspiración</b> 2,2 m. <b>Dimensiones</b> 44x39x47 cm.
---	--

**REF 8004960 TASKI tapiset 38**

	Aspirador vertical de polvo.  <b>Código</b> 8004960 <b>Capacidad bolsa aspiración</b> 4 litros <b>Ancho de trabajo</b> 38 cm. <b>Velocidad cepillo</b> 5.000 rpm. <b>Consumo nominal</b> 930 W. <b>Potencia de aspiración</b> 17 kPa. <b>Caudal de aire</b> 42 litros/seg. <b>Peso con cable</b> 7,4 Kg. <b>Longitud del cable</b> 10 m. <b>Clase de protección</b> II <b>Dimensiones</b> 26x38x120cm.
---	--

**REF 8003590 TASKI dorsalino**

	Aspirador de mochila para zonas difíciles.  <b>Código</b> 8003590 <b>Capacidad bolsa aspiración</b> 4,7 litros <b>Consumo nominal</b> 900 W. <b>Potencia de aspiración</b> -Columna de agua 21,5 kPa. -Caudal de aire 47 litros/seg. <b>Nivel sonoro</b> 68 dB. <b>Peso</b> 5,4 Kg. <b>Longitud del cable</b> 15 m. <b>Dimensiones</b> 52x32x28 cm.
---	--

# TASKI

## ASPIRADORES POLVO

REF SN98861 AS 5	REF SN98854 AS 10 P
	
Código	SN98861
Capacidad bolsa aspiración	5 litros
Consumo nominal	1.000 W.
Potencia de aspiración	61 litros/seg.
Nivel sonoro	59 dB.
Peso	6 Kg.
Dimensiones	35x35x43 cm.
Código	SN98854
Capacidad bolsa aspiración	10 litros
Consumo nominal	800 W.
Potencia de aspiración	46 litros/seg.
Nivel sonoro	60 dB.
Peso	8,6 Kg.
Motor de refrigeración	by-pass
Dimensiones	41x41x56 cm.

## ASPIRADORES AGUA-POLVO

REF 8003380 TASKI vacumat 12	REF 8004270 TASKI vacumat 22
	
Aspirador tareas básicas como para las más complejas.	Aspirador tareas básicas como para las más complejas.
Código	8003380
Capacidad depósito de agua	5 litros
Capacidad depósito de polvo	18 litros
Consumo nominal	1.000 W.
Potencia de aspiración	
-Columna de agua	22 kPa.
-Caudal de aire	60 litros/seg.
Nivel sonoro	64 dB.
Peso	10 Kg.
Dimensiones	39x44x55 cm.
Código	8004270
Capacidad depósito de agua	22 litros
Capacidad depósito polvo	28 litros.
Consumo nominal	1.000 W.
Potencia de aspiración	
-Columna de agua	22 kPa.
-Caudal de aire	60 litros/seg.
Nivel sonoro	64 dB.
Peso	10,5 Kg.
Longitud del cable	10 m.
Dimensiones	39x44x63 cm.

REF SN98855 AS 27 P	REF SN98858 GHIBLI AS 59 / M, cubeta de plástico
	
Código	SN98855
Capacidad bolsa aspiración	27 litros
Consumo nominal	800 W.
Potencia de aspiración	46 litros/seg.
Nivel sonoro	60 dB.
Peso	9,5 Kg.
Motor de refrigeración	by-pass
Dimensiones	41x41x76 cm.
Código	SN98858
Capacidad bolsa aspiración	58 litros
Consumo nominal	1.900 W.
Potencia de aspiración	106 litros/seg.
Nivel sonoro	63 dB.
Peso	20,4 Kg.
Motor de refrigeración	by-pass
Dimensiones	61x52x92 cm.

REF SN98857 GHIBILI AS 59 / C, cubeta de plástico con boquilla fija	REF SN98860 GHIBLI AS 60 / M, cubeta metálica
	
Código	SN98857
Capacidad bolsa aspiración	58 litros
Consumo nominal	1.900 W.
Potencia de aspiración	106 litros/seg.
Nivel sonoro	63 dB.
Peso	20,4 Kg.
Motor de refrigeración	by-pass
Dimensiones	61x52x92 cm.
Código	SN98860
Capacidad bolsa aspiración	58 litros
Consumo nominal	2.900 W.
Potencia de aspiración	159 litros/seg.
Nivel sonoro	66 dB.
Peso	25,2 Kg.
Motor de refrigeración	by-pass
Dimensiones	61x52x92 cm.

### Kit TASKI vertica

Este kit incluye las referencias relacionadas a continuación

Código	Descripción
7501710	Boquilla Taski vertica 40 cm.
7501700	Boquilla Taski vertica 20 cm.
7501620	Manguera Taski vertica 3 m.
7501670	Prolongación 1 m. tubo Taski vertica.
7502070	Racord angular Taski vertica.
8500740	Adaptador Taski vertica a otros aspiradores.

Código  
7501650



## INYECCIÓN / EXTRACCIÓN

REF 8003300 TASKI aquamat 10.1



Limpieza inyección-extracción en moquetas. 10 L depósito.
Código 8003300
Depósito de agua limpia 10 litros
Depósito de agua sucia 10 litros
Consumo nominal 900 W.
Potencia de aspiración
-Columna de agua 18 kPa.
-Caudal de aire 41 litros/seg.
Capacidad pulverización 1,4 litros/min.
Longitud del cable 10 m.
Peso 12,5 Kg.
Dimensiones 38x38x60 cm.

**Código: 8505140**

Kit accesorios TASKI aquamat 10.1 (Boquilla 25 cm., manguera y tubo)

REF 8003460 TASKI aquamat 20




Limpieza inyección-extracción en moquetas. 22 L depósito.
Código 8003460
Depósito de agua limpia 22 litros
Depósito de agua sucia 18 litros
Consumo nominal 900 W.
Potencia de aspiración
-Columna de agua 22 kPa.
-Caudal de aire 47 litros/seg.
Capacidad pulverización 0,9 - 3L/min.
Longitud del cable 15 m.
Peso 25 Kg.
Dimensiones 80x38x72 cm.

**Código: 8505160**

Kit accesorios TASKI aquamat 20 (Boquilla 25 cm., manguera y tubo)

## FREGADORAS AUTOMÁTICAS

REF 8003560 TASKI combimat 300 E



Fregadora eléctrica conductor acompañante, rendimiento práctico 300 m <sup>2</sup> /h.
Código 8003560
Rendimiento 1.225 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo 35 cm.
Anchura boquilla de aspiración 46 cm.
Consumo nominal 1.300 W.
Potencia de aspiración
-Caudal de aire 45,3 litros/seg.
-Vacio hasta 18,5 kPa.
Presión cepillo 12 Kg.
Depósito agua limpia / sucia 10 L.
Número de cepillos (cilíndrico) 1
Peso máquina 38 Kg.
Dimensiones 66x38x51 cm.

REF 7510376 TASKI swingo 1250 E



Fregadora eléctrica conductor acompañante, rendimiento práctico 1.270 m <sup>2</sup> /h.
Código 7510376
Rendimiento 1.500 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo 50 cm.
Anchura boquilla de aspiración 79 cm.
Consumo nominal 1.700 W.
Potencia de aspiración
-Caudal de aire 32 litros/seg.
-Vacio hasta 16,9 kPa.
Depósito agua limpia / sucia 75 / 65 L.
Número de cepillos 1
Peso máquina 165 Kg.
Dimensiones 133x49x115 cm.

REF 7510367 TASKI swingo 750 B Eco



Fregadora de baterías con cargador incorporado.
Código 7510367
Rendimiento 1.290 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo 43 cm.
Anchura boquilla de aspiración 68 cm.
Consumo nominal 900 W.
Potencia de aspiración
-Caudal de aire 32 litros/seg.
-Vacio hasta 10,9 kPa.
Depósito agua limpia / sucia 33 / 30 L.
Número de cepillos 1
Peso máquina 150 Kg.
Dimensiones 112x46x112 cm.

# TASKI

## FREGADORAS AUTOMÁTICAS

REF 7510369 TASKI swingo 750 B Eco BMS



Fregadora de baterías sin cargador incorporado.

Código	7510369
Rendimiento	1.290 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo	43 cm.
Anchura boquilla de aspiración	68 cm.
Consumo nominal	900 W.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	32 litros/seg.
-Vacio hasta	10,9 kPa.
Depósito agua limpia / sucia	33 / 30 L.
Número de cepillos	1
Peso máquina	150 Kg.
Dimensiones	112x46x112 cm.

REF 7510368 TASKI swingo 750 B Power



Fregadora de baterías sin cargador y control dosificación solución limpiadora.

Código	7510368
Rendimiento	1.935 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo	43 cm.
Anchura boquilla de aspiración	68 cm.
Consumo nominal	900 W.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	32 litros/seg.
-Vacio hasta	10,9 kPa.
Depósito agua limpia / sucia	33 / 30 L.
Número de cepillos	1
Peso máquina	155 Kg.
Dimensiones	112x46x112 cm.

Dispone de: CSD (dosificación automática de la solución limpiadora).

REF 7510370 TASKI swingo 750 B Power BMS



Fregadora de baterías con cargador y control dosificación solución limpiadora.

Código	7510370
Rendimiento	1.935 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo	43 cm.
Anchura boquilla de aspiración	68 cm.
Consumo nominal	900 W.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	32,2 litros/seg.
-Vacio hasta	10,9 kPa.
Depósito agua limpia / sucia	33 / 30 L.
Número de cepillos	1
Peso máquina	155 Kg.
Dimensiones	112x46x112 cm.

Dispone de: CSD (dosificación automática de la solución limpiadora) y BMS (sistema de control de la batería)

REF 7510359 TASKI swingo 1250 B Power



Fregadora de baterías con cargador y control dosificación solución limpiadora.

Código	7510359
Rendimiento	2.475 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo	2x28 cm.
Anchura boquilla de aspiración	79 cm.
Consumo nominal	1.000 W.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	32,2 litros/seg.
-Vacio hasta	10,9 kPa.
Depósito agua limpia / sucia	52 / 50 L.
Número de cepillos	2
Peso máquina	240 Kg.
Dimensiones	133 x 49 x 115 cm.

Dispone de: CSD (dosificación automática de la solución limpiadora).

REF 7510361 TASKI swingo 1250 B Power BMS



Fregadora de baterías sin cargador y control dosificación solución limpiadora.

Código	7510361
Rendimiento	2.475 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo	2x28 cm.
Anchura boquilla de aspiración	79 cm.
Consumo nominal	1.000 W.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	32 litros/seg.
-Vacio hasta	10,9 kPa.
Depósito agua limpia / sucia	52 / 50 L.
Número de cepillos	2
Peso máquina	240 Kg.
Dimensiones	133 x 49 x 115 cm.

Dispone de: CSD (dosificación automática de la solución limpiadora) y BMS (sistema de control de la batería)

REF 7510374 TASKI swingo 1250 B Power BMS EBU



Fregadora de baterías con cargador elevador de cepillos y control dosificación solución limpiadora.

Código	7510374
Rendimiento	2.475 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo	2x28 cm.
Anchura boquilla de aspiración	79 cm.
Consumo nominal	1.000 W.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	32 litros/seg.
-Vacio hasta	10,9 kPa.
Depósito agua limpia / sucia	52 / 50 L.
Número de cepillos	2
Peso máquina	240 Kg.
Dimensiones	133 x 49 x 115 cm.

Dispone de: CSD (dosificación automática de la solución limpiadora) y BMS (sistema de control de la batería) EBU (elevador automático de cepillo).

## FREGADORAS AUTOMÁTICAS INDUSTRIALES

REF 8003480 TASKI combimat 1400



Código	8003480
Rendimiento	2.750 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo	55 cm.
Anchura boquilla de aspiración	84 cm.
Consumo nominal	1.300 W.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	31,1 litros/seg.
-Vácuo hasta	16,1 kPa.
Depósito agua con membrana limpia / sucia	85 L.
Número de cepillos	2
Peso máquina	151 Kg.
Dimensiones	141x59x100 cm.

REF 8003490 TASKI combimat 1600



Código	8003490
Rendimiento	3.500 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo	70 cm.
Anchura boquilla de aspiración	93 cm.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	31,1 litros/seg.
-Vácuo hasta	16,5 kPa.
Depósito agua con membrana limpia / sucia	85 L.
Número de cepillos	2
Peso máquina	155 Kg.
Radio de giro	1,65 m.
Dimensiones	156x77x100 cm.

Dispone de: CSD (dosificación automática de la solución limpiadora).  
Sistema de reciclaje de agua sucia.

REF 8003500 TASKI combimat 1800



Código	8003500
Rendimiento	4.250 m <sup>2</sup> /h.
Anchura de trabajo	85 cm.
Anchura boquilla de aspiración	115 cm.
Consumo nominal	1.700 W.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	31,1 litros/seg.
-Vácuo hasta	16,1 kPa.
Depósito agua con membrana limpia / sucia	85 L.
Número de cepillos	2
Peso máquina	157 Kg.
Dimensiones	169x90x100 cm.

Dispone de: CSD (dosificación automática de la solución limpiadora).

REF 8004740 TASKI combimat swingo 2500



Fregadora de baterías conductor sentado, rendimiento práctico 2.500 - 3.250 m <sup>2</sup> /h.	
Código	8004740
Rendimiento	5.250 m <sup>2</sup> /h.
Rendimiento práctico	2500-3250m <sup>2</sup> /h
Anchura de trabajo	70 cm.
Anchura boquilla de aspiración	93 cm.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	31 litros/seg.
-Vácuo hasta	1.650 m/m H <sub>2</sub> O
Nivel sonoro	67 dB.
Volumen tanque solución/recuperación	95 L.
Número de cepillos	2
Diámetro de cepillos	350 m/m.
Presión de los cepillos	52-74 kg.
RPM de los cepillos	150
Motores de los cepillos	2 x 400 W.
Velocidad de desplazamiento	9 Km/h.
Velocidad de trabajo	7,5 km/h.
Peso máquina con 95 litros de solución y conductor de 90 kg.	650 Kg.
Radio de giro	1,9 m.
Autonomía de la batería	3-5 h.
Dimensiones	78x169x137 cm.

REF 8004750 TASKI combimat swingo 3500



Fregadora de baterías conductor sentado, rendimiento práctico 3.000-4.000 m <sup>2</sup> /h.	
Código	8004750
Rendimiento	5.950 m <sup>2</sup> /h.
Rendimiento práctico	3000-4000 m <sup>2</sup> /h
Anchura de trabajo	85 cm.
Anchura boquilla de aspiración	108 cm.
Potencia de aspiración	
-Caudal de aire	31 litros/seg.
-Vácuo hasta	1.650 m/m H <sub>2</sub> O
Nivel sonoro	67 dB.
Volumen tanque solución/recuperación	95 L.
Número de cepillos	2
Diámetros de los cepillos	450 m/m.
Presión de los cepillos	60-102 kg.
RPM de los cepillos	150
Motores de los cepillos	2 x 400 W.
Velocidad de desplazamiento	9 Km/h.
Velocidad de trabajo	7,5 km/h.
Peso máquina con 95 litros de solución y conductor de 90 kg.	660 Kg.
Radio de giro	1,9 m.
Autonomía de la batería	3-5 h.
Dimensiones	90,5 x 169 x 137 cm.

# TASKI

## BARREDORAS

<b>REF 8004690 TASKI balimat 45</b>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Código</td> <td>8004690</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>1000 - 2.800 m²/h.</td> </tr> <tr> <td>Anchura sin cepillo lateral</td> <td>47 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho con cepillos laterales</td> <td>80 cm.</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósito</td> <td>40 L.</td> </tr> <tr> <td>Número cepillos laterales</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Peso máquina</td> <td>13 Kg.</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>80x66x33 cm.</td> </tr> </tbody> </table>	Código	8004690	Rendimiento	1000 - 2.800 m²/h.	Anchura sin cepillo lateral	47 cm.	Ancho con cepillos laterales	80 cm.	Capacidad depósito	40 L.	Número cepillos laterales	2	Peso máquina	13 Kg.	Dimensiones	80x66x33 cm.	<b>REF SN20838 Matrix 900 TRS</b>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Barredora manual para exteriores e interiores.</td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>SN20838</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>3.150 m²/h.</td> </tr> <tr> <td>Anchura sin cepillo lateral</td> <td>50 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho con cepillo lateral</td> <td>90 cm.</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósito</td> <td>50 L.</td> </tr> <tr> <td>Número cepillos laterales</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>1.091 x 760 x 416 mm.</td> </tr> </tbody> </table>	Barredora manual para exteriores e interiores.		Código	SN20838	Rendimiento	3.150 m²/h.	Anchura sin cepillo lateral	50 cm.	Ancho con cepillo lateral	90 cm.	Capacidad depósito	50 L.	Número cepillos laterales	2	Dimensiones	1.091 x 760 x 416 mm.								
Código	8004690																																								
Rendimiento	1000 - 2.800 m²/h.																																								
Anchura sin cepillo lateral	47 cm.																																								
Ancho con cepillos laterales	80 cm.																																								
Capacidad depósito	40 L.																																								
Número cepillos laterales	2																																								
Peso máquina	13 Kg.																																								
Dimensiones	80x66x33 cm.																																								
Barredora manual para exteriores e interiores.																																									
Código	SN20838																																								
Rendimiento	3.150 m²/h.																																								
Anchura sin cepillo lateral	50 cm.																																								
Ancho con cepillo lateral	90 cm.																																								
Capacidad depósito	50 L.																																								
Número cepillos laterales	2																																								
Dimensiones	1.091 x 760 x 416 mm.																																								
<b>REF SN20826 Tandem KSE 900</b>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Barredora eléctrica conductor acompañante para exteriores e interiores.</td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>SN20826</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>3.600 m²/h.</td> </tr> <tr> <td>Sistema TRS</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Anchura sin cepillo lateral</td> <td>50 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho con cepillos laterales</td> <td>90 cm.</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósito</td> <td>60 L.</td> </tr> <tr> <td>Autonomía</td> <td>2-3 h.</td> </tr> <tr> <td>Número cepillos laterales</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>1.000 x 780 x 460 mm.</td> </tr> </tbody> </table>	Barredora eléctrica conductor acompañante para exteriores e interiores.		Código	SN20826	Rendimiento	3.600 m²/h.	Sistema TRS	Sí	Anchura sin cepillo lateral	50 cm.	Ancho con cepillos laterales	90 cm.	Capacidad depósito	60 L.	Autonomía	2-3 h.	Número cepillos laterales	2	Dimensiones	1.000 x 780 x 460 mm.	<b>REF SN20824 Tandem KSV 900</b>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Barredora motor explosión conductor acompañante para exteriores e interiores.</td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>SN20824</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>3.600 m²/h.</td> </tr> <tr> <td>Sistema TRS</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Anchura sin cepillo lateral</td> <td>50 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho con cepillos laterales</td> <td>90 cm.</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósito</td> <td>60 L.</td> </tr> <tr> <td>Autonomía</td> <td>2,5 h.</td> </tr> <tr> <td>Número cepillos laterales</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>1.000 x 780 x 460 mm.</td> </tr> </tbody> </table>	Barredora motor explosión conductor acompañante para exteriores e interiores.		Código	SN20824	Rendimiento	3.600 m²/h.	Sistema TRS	Sí	Anchura sin cepillo lateral	50 cm.	Ancho con cepillos laterales	90 cm.	Capacidad depósito	60 L.	Autonomía	2,5 h.	Número cepillos laterales	2	Dimensiones	1.000 x 780 x 460 mm.
Barredora eléctrica conductor acompañante para exteriores e interiores.																																									
Código	SN20826																																								
Rendimiento	3.600 m²/h.																																								
Sistema TRS	Sí																																								
Anchura sin cepillo lateral	50 cm.																																								
Ancho con cepillos laterales	90 cm.																																								
Capacidad depósito	60 L.																																								
Autonomía	2-3 h.																																								
Número cepillos laterales	2																																								
Dimensiones	1.000 x 780 x 460 mm.																																								
Barredora motor explosión conductor acompañante para exteriores e interiores.																																									
Código	SN20824																																								
Rendimiento	3.600 m²/h.																																								
Sistema TRS	Sí																																								
Anchura sin cepillo lateral	50 cm.																																								
Ancho con cepillos laterales	90 cm.																																								
Capacidad depósito	60 L.																																								
Autonomía	2,5 h.																																								
Número cepillos laterales	2																																								
Dimensiones	1.000 x 780 x 460 mm.																																								
<b>REF SN20825 Tandem KSE 1000</b>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Barredora eléctrica conductor acompañante para exteriores e interiores.</td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>SN20825</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>4.000 m²/h.</td> </tr> <tr> <td>Sistema TRS</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Anchura sin cepillo lateral</td> <td>60 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho con cepillos laterales</td> <td>100 cm.</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósito</td> <td>70 L.</td> </tr> <tr> <td>Autonomía</td> <td>3 h.</td> </tr> <tr> <td>Número cepillos laterales</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>1.190 x 790 x 820 mm.</td> </tr> </tbody> </table>	Barredora eléctrica conductor acompañante para exteriores e interiores.		Código	SN20825	Rendimiento	4.000 m²/h.	Sistema TRS	Sí	Anchura sin cepillo lateral	60 cm.	Ancho con cepillos laterales	100 cm.	Capacidad depósito	70 L.	Autonomía	3 h.	Número cepillos laterales	2	Dimensiones	1.190 x 790 x 820 mm.	<b>REF SN20823 Tandem KSV 1000</b>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Barredora motor explosión conductor acompañante para exteriores e interiores.</td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>SN20823</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>4.000 m²/h.</td> </tr> <tr> <td>Sistema TRS</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Anchura sin cepillo lateral</td> <td>60 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho con cepillos laterales</td> <td>100 cm.</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósito</td> <td>70 L.</td> </tr> <tr> <td>Autonomía</td> <td>3 por dep</td> </tr> <tr> <td>Número cepillos laterales</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>1.190 x 790 x 820 mm.</td> </tr> </tbody> </table>	Barredora motor explosión conductor acompañante para exteriores e interiores.		Código	SN20823	Rendimiento	4.000 m²/h.	Sistema TRS	Sí	Anchura sin cepillo lateral	60 cm.	Ancho con cepillos laterales	100 cm.	Capacidad depósito	70 L.	Autonomía	3 por dep	Número cepillos laterales	2	Dimensiones	1.190 x 790 x 820 mm.
Barredora eléctrica conductor acompañante para exteriores e interiores.																																									
Código	SN20825																																								
Rendimiento	4.000 m²/h.																																								
Sistema TRS	Sí																																								
Anchura sin cepillo lateral	60 cm.																																								
Ancho con cepillos laterales	100 cm.																																								
Capacidad depósito	70 L.																																								
Autonomía	3 h.																																								
Número cepillos laterales	2																																								
Dimensiones	1.190 x 790 x 820 mm.																																								
Barredora motor explosión conductor acompañante para exteriores e interiores.																																									
Código	SN20823																																								
Rendimiento	4.000 m²/h.																																								
Sistema TRS	Sí																																								
Anchura sin cepillo lateral	60 cm.																																								
Ancho con cepillos laterales	100 cm.																																								
Capacidad depósito	70 L.																																								
Autonomía	3 por dep																																								
Número cepillos laterales	2																																								
Dimensiones	1.190 x 790 x 820 mm.																																								
<b>REF SN20822 Twin Tec TT 1000</b>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Barredora eléctrica conductor sentado para medianas y grandes superficies.</td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>SN20822</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>6.000 m²/h.</td> </tr> <tr> <td>Sistema TRS</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Anchura sin cepillo lateral</td> <td>60 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho con cepillos laterales</td> <td>100 cm.</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósito</td> <td>70 L.</td> </tr> <tr> <td>Autonomía</td> <td>2,5 h.</td> </tr> <tr> <td>Número cepillos laterales</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>1.190 x 790 x 1.089 mm.</td> </tr> </tbody> </table>	Barredora eléctrica conductor sentado para medianas y grandes superficies.		Código	SN20822	Rendimiento	6.000 m²/h.	Sistema TRS	Sí	Anchura sin cepillo lateral	60 cm.	Ancho con cepillos laterales	100 cm.	Capacidad depósito	70 L.	Autonomía	2,5 h.	Número cepillos laterales	2	Dimensiones	1.190 x 790 x 1.089 mm.	<b>REF SN20821 Twin Top TTE 1100</b>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Barredora eléctrica conductor sentado para grandes superficies.</td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>SN20821</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>6.600 m²/h.</td> </tr> <tr> <td>Sistema TRS</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>Anchura sin cepillo lateral</td> <td>70 cm.</td> </tr> <tr> <td>Ancho con cepillos laterales</td> <td>110 cm.</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósito</td> <td>90 L.</td> </tr> <tr> <td>Autonomía</td> <td>4 h.</td> </tr> <tr> <td>Número cepillos laterales</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>1.450 x 900 x 1.1650 mm.</td> </tr> </tbody> </table>	Barredora eléctrica conductor sentado para grandes superficies.		Código	SN20821	Rendimiento	6.600 m²/h.	Sistema TRS	Sí	Anchura sin cepillo lateral	70 cm.	Ancho con cepillos laterales	110 cm.	Capacidad depósito	90 L.	Autonomía	4 h.	Número cepillos laterales	2	Dimensiones	1.450 x 900 x 1.1650 mm.
Barredora eléctrica conductor sentado para medianas y grandes superficies.																																									
Código	SN20822																																								
Rendimiento	6.000 m²/h.																																								
Sistema TRS	Sí																																								
Anchura sin cepillo lateral	60 cm.																																								
Ancho con cepillos laterales	100 cm.																																								
Capacidad depósito	70 L.																																								
Autonomía	2,5 h.																																								
Número cepillos laterales	2																																								
Dimensiones	1.190 x 790 x 1.089 mm.																																								
Barredora eléctrica conductor sentado para grandes superficies.																																									
Código	SN20821																																								
Rendimiento	6.600 m²/h.																																								
Sistema TRS	Sí																																								
Anchura sin cepillo lateral	70 cm.																																								
Ancho con cepillos laterales	110 cm.																																								
Capacidad depósito	90 L.																																								
Autonomía	4 h.																																								
Número cepillos laterales	2																																								
Dimensiones	1.450 x 900 x 1.1650 mm.																																								

## BARREDORAS

## REF SN20839 Twin Top TTV 1100



Barredora motor explosión conductor sentado para grandes superficies.
Código SN20839
Rendimiento 6.600 m <sup>2</sup> /h.
Sistema TRS Sí
Anchura sin cepillo lateral 70 cm.
Ancho con cepillos laterales 110 cm.
Capacidad depósito 90 L.
Autonomía 4 h.
Número cepillos laterales 2
Dimensiones 1.450 x 900 x 1.165 mm.

## REF SN20819 Twin Top Star



Barredora eléctrica conductor sentado con volquete para grandes superficies.
Código SN20819
Rendimiento 6.600 m <sup>2</sup> /h.
Sistema TRS Sí
Anchura sin cepillo lateral 70 cm.
Ancho con cepillos laterales 110 cm.
Capacidad depósito 90 L.
Autonomía 4 h.
Número cepillos laterales 2
Máxima altura descarga 135 cm.
Dimensiones 1.450 x 900 x 1.165 mm.



## DISCOS DE FREGADO Y CONTACT PADS

**Disco BLANCO** Para fregar suelos brillantes con suciedad muy ligera.

**Disco ROJO** Para fregar suelos con suciedad ligera.

**Disco MARRÓN** Para fregar suelos con suciedad fuerte y abundante (Muy abrasivo).

## TASKI combimat 500 / TASKI combimat 600 / TASKI combimat 600 BMS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>SN84787</b>	Caja de discos rojos 15" ó 38 cm. (1 caja x 5 discos).
<b>SN84794</b>	Caja de discos marrones 15" ó 38 cm. (1 caja x 5 discos).

## TASKI combimat 1000 / TASKI 1250 E

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>SN84815</b>	Caja de discos blancos 20" ó 50 cm. (1 caja x 5 discos).
<b>SN84789</b>	Caja de discos rojos 20" ó 50 cm. (1 caja x 5 discos).
<b>SN84796</b>	Caja de discos marrones 20" ó 50 cm. (1 caja x 5 discos).

## TASKI combimat 700 / 800 BMS / TASKI swingo 750 E / B / 1800 / TASKI swingo 3500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>SN84814</b>	Caja de discos blancos 17" ó 43 cm.(1 caja x 5 discos).
<b>SN84788</b>	Caja de discos rojos 17" ó 43 cm.(1 caja x 5 discos).
<b>SN84795</b>	Caja de discos marrones 17" ó 43 cm. (1 caja x 5 discos).

## TASKI combimat 1000 BMS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>SN84798</b>	Caja de discos rojos 10" ó 25 cm. (1 caja x 5 discos).
<b>SN84797</b>	Caja de discos marrones 10" ó 25 cm. (1 caja x 5 discos).

## TASKI combimat 1400 / TASKI swingo 1250 B / TASKI swingo 2500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>SN84785</b>	Caja de discos rojos 11" ó 28 cm. (1 caja x 5 discos).
<b>SN84791</b>	Caja de discos marrones 11" ó 28 cm. (1 caja x 5 discos).

# TASKI

## LABIOS DE SECADO - SISTEMA "CLIPS"

TASKI combimat 300	
Código	Descripción
17413-44	Labio de secado.
17411-93	Labio marrón.
17413-02	Labio beige.

TASKI combimat 500 / TASKI combimat 600 / TASKI combimat 600 BMS	
Código	Descripción
17563-44	Boquilla completo.
17563-43	Cuerpo boquilla.
12200-10	Labio secado.
12200-09	Labio ranurado.
12200-22	Labio transparente.

TASKI swingo 750 E / B	
Código	Descripción
17600-66	Cuerpo boquilla.
17600-62	Boquilla completa.
12200-33	Labio de succión frontal.
12200-34	Labio posterior de secado.

TASKI swingo 1250 E / B	
Código	Descripción
17600-65	Cuerpo boquilla.
17600-60	Boquilla completa.
12200-35	Labio de succión frontal.
12200-36	Labio posterior de secado.

TASKI combimat 700 / TASKI combimat 800 BMS / TASKI combimat 1000 TASKI combimat 1100	
Código	Descripción
17592-07	Boquilla completa.
18508-84	Cuerpo boquilla.
12200-06	Labio secado.
12200-02	Labio ranurado.
12200-21	Labio transparente.
12200-04	Labio marrón.
12200-20	Labio verde.

TASKI combimat 1400	
Código	Descripción
18508-83	Boquilla completa.
18508-84	Cuerpo boquilla.
12200-05	Labio secado.
12200-03	Labio ranurado.
12200-19	Labio transparente.
12200-18	Labio verde.

TASKI combimat 1700	
Código	Descripción
18508-80	Boquilla completa.
18508-81	Cuerpo boquilla.
12200-07	Labio secado.
12200-08	Labio ranurado.
12200-17	Labio transparente.
12200-16	Labio verde.

TASKI swingo 3500	
Código	Descripción
12200-25	Labio de succión frontal.
12200-26	Labio posterior de secado.
19602-60	Cuerpo boquilla.
19600-28	Boquilla completa.

TASKI combimat 1800 / TASKI combimat 1900 / TASKI combimat 3000	
Código	Descripción
18508-92	Boquilla completa. (TASKI combimat 1800 / TASKI combimat 1900).
18508-93	Cuerpo boquilla. (TASKI combimat 1800 / TASKI combimat 1900).
19512-61	Boquilla completa. (TASKI combimat 3000).
19512-62	Cuerpo boquilla. (TASKI combimat 3000).
18508-94	Cuerpo boquilla Co 1800 / 1900 Especial.
12200-01	Labio secado.
12200-00	Labio ranurado.
12200-15	Labio transparente.
12200-14	Labio verde.

## LABIOS DE SECADO - SISTEMA "TORNILLOS"

TASKI combimat 500 / TASKI combimat 600 / TASKI combimat 600 BMS	
Código	Descripción
17563-44	Boquilla completa.
17502-62	Cuerpo boquilla.
17562-47	Labio secado ranurado. (necesarias 2 unidades)
17502-96	Labio negro de apoyo. (necesarias 3 unidades)
17562-51	Conjunto labios completo.

TASKI combimat 800	
Código	Descripción
17580-41	Boquilla completa.
17580-36	Cuerpo boquilla.
17580-37	Labio secado ranurado. (necesarias 2 unidades)
17580-38	Labio negro de apoyo. (necesarias 3 unidades)
17583-63	Conjunto labios completo.

TASKI combimat 1000 / TASKI combimat 1100	
Código	Descripción
17585-37	Boquilla completa.
17501-12	Cuerpo boquilla.
17585-38	Labio secado ranurado. (necesarias 2 unidades)
17501-14	Labio negro de apoyo. (necesarias 3 unidades)
17506-58	Conjunto labios completo.

TASKI combimat 1400 / TASKI combimat 1500	
Código	Descripción
18501-27	Boquilla completa.
17200-1	Cuerpo boquilla.
19003-28	Labio secado.
17200-4	Labio negro de apoyo.
17200-3	Labio ranurado.

TASKI combimat 1600 / TASKI combimat 1700	
Código	Descripción
18501-28	Boquilla completa.
18200-1	Cuerpo boquilla.
18505-16	Labio secado.
18200-6	Labio negro de apoyo.
18200-4	Labio ranurado.

TASKI combimat 1800 / TASKI combimat 1900	
Código	Descripción
18501-29	Boquilla completa.
18210-1	Cuerpo boquilla.
18505-17	Labio secado.
18210-4	Labio negro de apoyo.
18210-2	Labio ranurado.

## ACCESORIOS MONODISCOS

CÓDIGO	ACCESORIOS MONODISCOS	MÁQUINA					
		200	165	DUO	400	OMNI	1200
<b>Lavado moquetas y tapicerías en seco</b>							
8504660	Compresor de espuma.		•	•			
8504830	Cepillo champunizar moquetas en seco 43 cm.		•	•			
8505010	Kit cepillo champunización de tapicerías.		•	•			
<b>Lavado moquetas en húmedo</b>							
8504390	Depósito de agua.	•	•	•			
8504860	Cepillo champunizar moquetas en mojado 43 cm.	•	•	•			
<b>Fregado sin aspiración</b>							
8504390	Depósito de agua.	•	•	•			
8504750	Cepillo nylon 43 cm. - para suciedad ligera.	•	•	•			
8504780	Cepillo abrasivo 43 cm. - para suciedad fuerte.	•	•	•			
8504410	Plato estándard.	•	•	•			
<b>Decapado</b>							
8504390	Depósito de agua.	•	•	•			
8504410	Plato estándard.	•	•	•			
<b>Limpieza método spray</b>							
8504400	Cepillo método spray 43 cm.	•	•	•	•		
8504410	Plato estándard.	•	•	•			
8504420	Plato alta velocidad 43 cm.				•		
8504360	Vaporizador eléctrico.		•	•	•		
8504370	Vaporizador mecánico.	•	•	•	•		
<b>Abillantar suelos madera y parquet sin tratar</b>							
8504890	Cepillo abillantar parquet 43 cm.	•					
8504680	Collarín de aspiración 43 cm.	•					
8504370	Vaporizador mecánico.	•					
<b>Limpieza de suelos en seco</b>							
8504380	Unidad aspiración 230 V.		•	•	•		
8504380	Unidad aspiración.					•	
8505460	Kit conjunto de aspiración.						•
8504680	Collarín de aspiración 43 cm. - protección salpicaduras		•	•	•	•	
8504690	Collarín de aspiración 50 cm.						•
8504410	Plato estándard. (ver discos más adelante)		•	•			
8504420	Plato alta velocidad 43 cm. (ver discos más adelante)				•		
8504360	Vaporizador eléctrico.		•	•	•		
8504370	Vaporizador mecánico.		•	•	•		
8505100	Bolsas papel doble filtro (1 paq x 10 uni.)		•	•	•		•
8505110	Bolsas microfiltro (1 paq x 5 uni.)		•	•	•		•
8505180	Filtro HEPA		•	•	•		•
<b>Mantenimiento suelos de madera y parquet sin tratar</b>							
8504640	Calentador de cera.			•	•		
8504880	Cepillo de encerar 43 cm.		•	•			
8504890	Cepillo abillantar parquet 43 cm.		•	•			
<b>Cristalización</b>							
SN85411	91040430 Plato de goma 43 cm.			•	•		
SN84684	Lana de acero (1 saco x 4 bobinas x 2,5 kg/bobina)		•	•			
<b>Otros accesorios</b>							
8504950	Adaptador compresor a 42SE			•	•		
8504960	Adaptador compresor a ranger		•	•			

# TASKI

## ACCESORIOS ASPIRADORES

ACCESORIOS ASPIRADORES DE POLVO					
CÓDIGO	Accesorios incluidos en la máquina	MÁQUINA			
		baby bora	bora 12	tapiset 38	dorsalino
8503280	Manguera de aspiración.	•	•		•
8504260	Tubo de aspiración - 4 partes	•			
8503980	Tubo de aspiración - 3 partes		•		•
8500390	Tubo telescopico.				•
8503460	Boquilla universal negra - doble uso 27 cm.	•			
8500560	Boquilla universal naranja - doble uso 30 cm.		•		•
Accesarios					
8500430	Acoplador biconico.	•	•		•
8500740	Adaptador universal accesorios TASKI a otros aspiradores.		•		
8500440	Acoplador tubo - boquilla		•		•
8500510	Cepillo redondo (acoplada con 8500430)	•	•		•
8500520	Cepillo radiador (acoplada con 8500430)	•	•		•
8500540	Boquilla para tapicería (acoplada con 8500430)	•	•		•
8500550	Boquilla plana (acoplada con 8500430)	•	•		•
8500530	Boquilla tuberías (acoplada con 8500430)	•	•		•
8500480	Boquilla para polvo 37 cm.		•		•
8500500	Boquilla suelos con ruedas (acoplada con 8500440)		•		•
8504580	Microfiltro.		•		
8503970	Cepillo eléctrico (acoplada con 8500740)		•		
8505630	Kit accesorios.			•	•
8500590	Bolsas papel estándard (1 paq. x 10 uni.)	•			
8500600	Bolsas papel doble filtro (1 paq. x 10 uni.)	•	•	•	•
8503260	Bolsas algodón (1 paq. x 5 uni.)		•	•	
8503640	Filtro fino (1 paq. x 10 uni.)			•	
9004544	Fijación mural para pared.	•			
ACCESORIOS ASPIRADORES AGUA-POLVO					
CÓDIGO	Kit básico para cualquier tipo de aspiración	MÁQUINA		vacumat 12	
8503280	Manguera de aspiración 2,2 m.			•	•
8500380	Tubo de aspiración.			•	•
Aspiración agua "premium"					
8500440	Codo de aspiración.			•	•
8500490	Boquilla metálica con labios fijos 40 cm.			•	•
Aspiración agua "estándar"					
8502390	Boquilla de plástico con labios fijos 37 cm.			•	•
Aspiración polvo					
8504500	Kit aspiración polvo - TASKI vacumat 12			•	
	El kit incluye las siguientes referencias:				
8500560	Boquilla universal naranja - doble uso 30 cm.			•	•
8504150	Bolsa papel doble filtro (1 paq. x 10 uni.)			•	•
30015-32	Jaula filtro.			•	•
30014-20	Filtro.			•	•
Otros accesorios para aspiración polvo					
8500420	Racord manguera.			•	•
8500430	Acoplador biconico.			•	•
8500510	Cepillo redondo (acoplada con 8500430)			•	•
8500520	Cepillo radiador (acoplada con 8500430)			•	•
8500540	Boquilla para tapicería (acoplada con 8500430)			•	•
8500550	Boquilla plana (acoplada con 8500430)			•	•
8500530	Boquilla tuberías (acoplada con 8500430)			•	•
8500480	Boquilla para polvo 37 cm.			•	•
8500500	Boquilla suelos con ruedas (acoplada con 8500440)			•	•
Aspiración en escaleras					
7501620	Manguera TASKI vertica 3 m.			•	•
7501600	Prolongación manguera 3 m. TASKI vertica.			•	•
30014-39	Terminal manguera.			•	•
Aspiración agua-polvo superficies verticales					
7501650	Kit TASKI vertica.			•	•

## ACCESORIOS FREGADORAS AUTOMÁTICAS

CÓDIGO		ACCESORIOS FREGADORAS AUTOMÁTICAS												MÁQUINA	
		300 E	1400	1600	1800	750 E	1250 E	750 B ECO BMS	750 B Power BMS	750 B Power BMS	1250 B Power BMS	1250 B Power BMS	1250 B Power BMS		
														2500	3500
<b>7510631</b>	Cepillo de nylon (necesarias 2 unidades)		•	•	•										
<b>8501080</b>	Cepillo de nylon 35 cm. (necesarias 2 unidades)													•	
<b>8504750</b>	Cepillo de nylon 43 cm.					•		•	•	•				•	
<b>8501100</b>	Cepillo de nylon 43 cm. (necesarias 2 unidades)													•	
<b>8504770</b>	Cepillo de nylon 50 cm.						•								
<b>7510633</b>	Cepillo carborundum (necesarias 2 unidades)	•	•	•							•	•	•		
<b>8504780</b>	Cepillo carborundum 43 cm.				•		•	•	•	•				•	
<b>8505130</b>	Cepillo carborundum 50 cm.					•									
<b>8501090</b>	Cepillo hormigón 43 cm. (necesarias 2 unidades)													•	•
<b>8502980</b>	Asiento para conductor.	•	•	•											
<b>8503000</b>	Kit soporte asiento.	•	•	•											
<b>8504330</b>	Kit protección capó.	•	•	•											
<b>8504290</b>	Kit protección chasis.				•										
<b>8504320</b>	Kit protección cepillo.				•										
<b>7510634</b>	Plato de arrastre (necesarias 2 unidades)	•	•	•							•	•			
<b>7510829</b>	Plato de arrastre.				•		•	•							
<b>7510634</b>	Plato de arrastre 28 cm. (necesarias 2 unidades)													•	
<b>8501120</b>	Plato de arrastre 35 cm. (necesarias 2 unidades)													•	
<b>7510829</b>	Plato de arrastre 43 cm.										•	•			
<b>8501130</b>	Plato de arrastre 43 cm. (necesarias 2 unidades)													•	
<b>7510830</b>	Plato de arrastre 50 cm.					•									
<b>17605-71</b>	Rueda auxiliar 100 mm. de PU					•	•	•	•	•				•	
<b>17605-10</b>	Rueda de tracción de PU, marrón.							•	•	•				•	
<b>19600-28</b>	Boquilla completa.													•	
<b>19602-60</b>	Cuerpo boquilla.													•	
<b>12200-25</b>	Labio ranurado.													•	
<b>12200-26</b>	Labio de secado.													•	
<b>12200-33</b>	Labio de succión frontal.					•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>12200-34</b>	Labio posterior secado.					•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>SN20423</b>	Juego de 2 baterías monobloc / gel (necesarios 2 juegos).													•	
<b>SN20423</b>	Juego de 2 baterías monobloc / gel 24V / 70A							•	•	•	•				
<b>SN20423</b>	Juego de 2 baterías monobloc / gel 24V / 70A (necesarios 2 juegos).											•	•		
<b>SN20424</b>	Cargador batería gel 24V / 10A							•		•					
<b>SN20425</b>	Cargador batería gel 24V / 15A											•			
<b>21640</b>	Juego de 2 baterías monobloc/ácido.										•				
<b>21640</b>	Juego de 2 baterías monobloc/ácido. (necesario 2 juegos)												•		
<b>21640</b>	Juego de 2 baterías monobloc/ácido.(tracción) 12V 80A 2h.							•							
<b>41380</b>	Cargador batería ácido 24V / 10A							•		•					
<b>SN20426</b>	Cargador batería ácido 24V / 20A												•		
<b>21630</b>	Juego de baterías tracción 24V 270A 5h.	•	•	•											
<b>SN20141</b>	Juego de baterías 24V 240A 3h.												•	•	
<b>SN20349</b>	Juego de baterías 24V / 360A												•	•	
<b>SN20142</b>	Cargador baterías 24V / 25A 12h.														
<b>SN20437</b>	Cargador baterías 24V / 40M 12h.													•	•
<b>SN20350</b>	Cargador baterías 24V / 60A													•	•
<b>21650</b>	Cargador RPM-F1 24V 60A (12 h. de carga)	•	•	•											
<b>SN20430</b>	Llenado automático de agua destilada AQUAFILL+bidón 25l. para agua	•	•	•											

# TASKI

## ACCESORIOS FREGADORAS AUTOMÁTICAS

CÓDIGO		ACCESORIOS FREGADORAS AUTOMÁTICAS										MÁQUINA		
		300 E	1400	1600	1800	750 E	1250 E	750 B ECO BMS	750 B Power BMS	750 B Power BMS	1250 B Power BMS	1250 B Power BMS	1250 B Power BMS EBU	2500
<b>SN20427</b>	Cargador rápido WOVA 24V / 60A 8h. de carga.	•	•	•										
<b>SN20428</b>	Cargador de TIRISTORES con TRACK-AIR 24V/60A (5,5-6 h. de carga)	•	•	•	•									
<b>SN20429</b>	Kit montaje batería TRACK-AIR	•	•	•	•									
<b>7508027</b>	Kit de reciclado swingo.												•	•
<b>7508028</b>	Piloto de alarma swingo.												•	•
<b>7508029</b>	Bomba de vaciado swingo.												•	•
<b>7508031</b>	Llave tanque swingo.												•	•
<b>7508032</b>	Contenedor basura swingo.												•	•
<b>7508033</b>	Soporte boquilla swingo.												•	•
Opciones para batería 24V / 240A														
<b>SN20430</b>	Llenado automático de agua destilada AQUAFILL+bidón 25l. para agua												•	•
<b>SN20435</b>	Cargador rápido WOVA 24V / 50A 8h. de carga.												•	•
<b>SN20436</b>	Cargador de TIRISTORES con TRACK-AIR 24V/50A (5,5-6 h. de carga)												•	•
<b>SN20429</b>	Kit montaje batería TRACK-AIR												•	•
Opciones para batería 24V / 360A														
<b>SN20430</b>	Llenado automático de agua destilada AQUAFILL+bidón 25l. para agua												•	•
<b>SN20433</b>	Cargador rápido WOVA 24V / 80A 8h. de carga.												•	•
<b>SN20434</b>	Cargador de TIRISTORES con TRACK-AIR 24V/80A (5,5-6 h. de carga)												•	•
<b>SN20429</b>	Kit montaje batería TRACK-AIR												•	•

## ACCESORIOS ASPIRADORES POLVO 2

CÓDIGO		ACCESORIOS ASPIRADORES POLVO 2										MÁQUINA	
		Accesorios incluidos en la máquina											
<b>SN83579</b>	Manguera completa 32 mm.									•			
<b>SN83574</b>	Boquilla suelo polvo.								•				
<b>SN85069</b>	Boquilla plana.								•				
<b>SN20251</b>	856000101 Boquilla tapicería.								•				
<b>SN83781</b>	Tubo recto de acero 32 mm.								•				
<b>SN20249</b>	855002746 Tubo curvado.								•				
<b>SN20250</b>	856000061 Cepillo redondo.								•				
<b>SN83564</b>	Bolsa de papel (1 paq. x 2 uni.)								•				
<b>SN83553</b>	Boquilla tapicerías 36 mm.										•		
<b>SN83575</b>	Boquilla suelo polvo.										•		
<b>SN83552</b>	Boquilla plana 36 mm.										•		
<b>SN83554</b>	Cepillo redondo										•		
<b>SN83550</b>	Tubo recto de acero 36 mm.										•		
<b>SN83580</b>	Manguera 3 m. completa										•		
Accesorios opcionales													
<b>SN83566</b>	Bolsa papel.										•		
<b>SN83565</b>	2512050 Cepillo oval.										•		
<b>SN20245</b>	2512700 Microfiltro WSL.										•		
<b>SN20246</b>	3001200 Filtro nylon.										•		

## ACCESORIOS ASPIRADORES AGUA-POLVO 2

ACCESORIOS ASPIRADORES AGUA-POLVO 2						
CÓDIGO		MÁQUINA				
		AS 27 P	GHIBLI	AS 59/M cubeta de plástico	AS 59/C cubeta de plástico	AS 60/M cubeta metálica
Accesorios incluidos en la máquina						
<b>SN83577</b>	Manguera 3 m. 40 mm.	•	•	•	•	
<b>SN83572</b>	Boquilla suelo polvo 40 mm.	•	•	•	•	
<b>SN83573</b>	Boquilla suelo agua 40 mm.	•	•	•	•	
<b>SN83556</b>	Boquilla plana 40 mm.	•	•	•	•	
<b>SN83557</b>	Cepillo redondo.	•	•			
<b>SN83557</b>	2511615 Cepillo redondo.			•		
<b>SN83561</b>	Cepillo redondo.					•
<b>SN83555</b>	Tubo doble curva 40 mm.	•	•	•	•	
<b>SN83584</b>	Boquilla fija completa.				•	
<b>SN83587</b>	Filtro completo.					•
<b>SN20214</b>	6010700 Tubo flexible completo.					•
<b>SN83775</b>	6010050 Boquilla regulable.					•
<b>SN83562</b>	Boquilla plana.					•
Accesorios opcionales						
<b>SN83565</b>	Cepillo ovalado.	•	•	•	•	
<b>SN83567</b>	Boquilla tapicerías.	•	•	•	•	
<b>SN83563</b>	Prolongación tubo de plástico.	•	•	•	•	
<b>SN83569</b>	Filtro nylon.	•				
<b>SN83570</b>	Filtro nylon.		•	•	•	•
<b>SN20252</b>	2512058 Filtro papel con tapón.			•	•	
<b>SN83558</b>	Adaptador.	•	•	•	•	
<b>SN83584</b>	6103054 Boquilla fija completa.		•			
<b>SN20247</b>	2512710 Microfiltro WS1	•				
<b>SN20248</b>	6200150 Dispositivo anti-espuma.	•	•	•		
<b>SN83576</b>	Boquilla regulable m.0.50					•
<b>SN20253</b>	2512020 Tubo PVC.					•
<b>SN20192</b>	6010070 Boquilla regulable m.0.60					•
<b>SN20254</b>	6103059 Boquilla fija.					•

## ACCESORIOS BARREDORAS

ACCESORIOS BARREDORAS						
CÓDIGO		MÁQUINA				
		Tandem KSE 900	Tandem KSE 1000	Twin Tec TT 1000	Twin Top TTE 1100	Twin Top TTV 1100
<b>SN20833</b>	Cargador AF 12 V.	•				
<b>SN20834</b>	Batería monobloc 12 V / 60 Ah.	•				
<b>SN20832</b>	Cargador AF 24 / 8 A		•			
<b>SN20831</b>	Juego de 2 baterías monobloc.		•			
<b>SN20843</b>	Cargador AF 24 / 10 A			•		
<b>SN20830</b>	Juego de 2 baterías 92 Ah.			•		
<b>SN28027</b>	Cargador AF 24 V 40 Ah.				•	•
<b>SN20828</b>	Juego de 4 baterías monobloc.				•	•
<b>SN20844</b>	Batería de arranque.				•	