

Exámenes

Test Tema 10

Volver a la Lista de Exámenes

Parte 1 de 1 - 1.67/10.0 Puntos

Preguntas 1 de 8

1.25/1.25 Puntos. Puntos descontados por fallo: 0.416

Los fallos cometidos por la falta de comunicación entre los miembros del equipo de trabajo es un riesgo de tipo:

•	\bigcirc	O	gai	niz	ati	VO.

- Externo.
- Técnico.
- 🗸 🔾 De la gestión del proyecto.

Respuesta correcta: D

Preguntas 2 de 8

-0.42/1.25 Puntos. Puntos descontados por fallo: 0.416

La estrategia de compartir un riesgo:

- Modificar el plan de proyecto y evita que el riesgo se materialice
- Trasladar a un tercero el impacto que se produzca
- Asumir el riesgo
- Reduce el impacto negativo que sufrirá el proyecto

Respuesta correcta: B

Preguntas 3 de 8

-0.42/ 1.25 Puntos. Puntos descontados por fallo: 0.416

De acuerdo con la siguiente matriz lineal de probabilidad e impacto, deberíamos definir estrategias de respuesta para los riesgos:

Н	R6	R9	R1, R4
М	R3, R7	R2,R5, R11	
L		R8, R10	R12
Prob./Impac.	L	М	Н

- 1, 4, 9, 2, 5 y 11.
- 1y4.
- 🗶 🗆 En realidad, se deben definir estrategias de respuesta para todos los riesgos.
- 1,4 y 9.

Respuesta correcta: D

Preguntas 4 de 8

-0.42/1.25 Puntos. Puntos descontados por fallo: 0.416

Indica qué estrategia de respuesta corresponde a la decisión de disminuir el impacto negativo de un riesgo con alta probabilidad de ocurrencia:

- Evitar.
- Aceptar.
- Mitigar.
- X Todas pueden ser.

Respuesta correcta: C

Preguntas 5 de 8

-0.42/1.25 Puntos. Puntos descontados por fallo: 0.416

Ante el riesgo de que se produzca un robo del material destinado a nuestro proyecto, el

jefe de proyectos debe decidir entre dos proveedores de sistemas de seguridad. El

proveedor 1 ofrece un sistema de alarma con una fiabilidad del 95%, valorado en 10.000

€, mientras que el proveedor 2 ofrece otro dispositivo con una fiabilidad del 97%, por valor de 15.000 €. En caso de fallo del sistema, las pérdidas por reparación se estiman en 3.000 € para el equipo proporcionado por el proveedor 1 y 1.000 € para el proveedor 2.

- No se debería comprar el sistema de alarma ofrecido por el proveedor 1, ya que el valor monetario esperado de esta opción es inferior a la del proveedor 2
- ○ El valor monetario esperado de la inversión requerida por el sistema del proveedor 1 es 9.860 €
- ○ El valor monetario esperado de comprar ambos sistemas de alarma es 25.180 €
- 🗶 🔾 No es posible saber qué opción es más conveniente, sin la matriz de probabilidad e impacto

Respuesta correcta: B

Preguntas 6 de 8

1.25/1.25 Puntos. Puntos descontados por fallo: 0.416

La falta de disponibilidad de tiempo de nuestro equipo de trabajo por tener que dedicar horas de trabajo a otras tareas urgentes de la empresa, no relacionadas directamente con el proyecto, es un riesgo de tipo:

- De la gestión del proyecto.
- Técnico.
- Externo.
- Organizativo.

Respuesta correcta: D

Preguntas 7 de 8

• Powered by Sakai

as described in the Acknowledgments screen.

-0.42/1.25 Puntos. Puntos descontados por fallo: 0.416

Cuál de las siguientes iniciativas puede considerarse una acción correctiva:

• O Introducir cambios en las planificaciones del plazo	os y costes.
• Transferir a un tercero mejor capacitado una opor	tunidad.
• 🗶 🗆 Todas son posibles.	
• Permitir que el proyecto continúe, esperando que	mejore.
Respuesta correcta: A	
Preguntas 8 de 8	1.25/ 1.25 Puntos. Puntos descontados por fallo: 0.416
El análisis de sensibilidad mediante di	agrama do tornado NO incluyo:
El allalisis de selisibilidad illedialite di	agrania de tornado <u>NO</u> incluye:
• Simular las distribuciones acumuladas de prob	abilidad para todo el proyecto.
Analizar el impacto económico que cada riesgo ter	ndría en el proyecto en sus valores óptimo y pésimo.
• Evaluar el grado de incertidumbre de cada elemen mantienen en sus valores de línea base.	to cuando todos los demás elementos inciertos se
Representar gráficamente el impacto del proyecto).
Respuesta correcta: A	
• PoliformaT	
• <u>UPV</u>	

• Copyright 2003-2021 The Sakai Foundation. All rights reserved. Portions of Sakai are copyrighted by other parties

####