EXAMEN DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ON-LINE 14/12/2020 Duración: 2h 30min

Normativa General Evaluación On-Line:

- Este acto de evaluación será objeto de grabación con la finalidad tanto de verificar la identidad del estudiante como para la garantía de los derechos de evaluación y revisión de la prueba.
- Las personas que participan en el acto son responsables de garantizar la ausencia de terceras personas no concernidas.
- La Universitat Politècnica de València no es responsable de la grabación incidental de imágenes que afecten a la esfera de vida privada y familiar si no se adoptaron las recomendaciones de configuración de la estancia.

Finalidad:

- Desarrollo de pruebas de evaluación.
- Prestación del servicio Público de educación superior (artículo 1 de la Ley Orgánica de Universidades).
- Responsable: Universitat Politècnica de València.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento desde una cuenta de correo electrónico de la Universitat Politècnica de València puede escribir a dpd@upv.es. No olvide, incluir documentación justificativa si fuera necesaria.

Normas a seguir:

- Al realizar esta prueba de evaluación ACEPTO la "cláusula de veracidad" por la que no recibiré ni daré ayuda en esta prueba y garantizo la autoría del 100% de las respuestas. El incumplimiento por mi parte de los deberes derivados de las buenas prácticas de honestidad académica podrá dar lugar a la adopción de las medidas contenidas en la Normativa de Integridad Académica del alumnado de la UPV.
- Se grabará el desarrollo del examen
- El/La alumno/a mantendrá su cámara y el micrófono conectados en todo momento.
- El/La alumno/a mantendrá su escritorio compartido en TEAMS en todo momento.
- Se pueden realizar preguntas por el chat de la reunión.
- Se utilizará cualquier editor para la realización del examen.
- Entrega:
 - o El/la alumno/a debe entregar un pdf por email enviado a su profesor y avisar de la entrega por el chat de la reunión.
 - El archivo incluirá el nombre del/de la alumno/a, las respuestas a las preguntas de SQL y la plantilla del examen de tipo o sus respuestas.

Sea el siguiente esquema relacional al que se hará referencia como ESQUEMA DE TRABAJO y que almacena información acerca de los Premios Nobel.

```
CATEGORÍA (cat id: tira (1), descripción: tira (30))
     CP: {cat id}
     VNN: {descripción}
EDICIÓN (cat id: tira (1), año: entero, contribución: tira (80))
     CP: {cat_id, año}
     CAj: {cat id} \rightarrow CATEGORÍA
NOMINADO (cod: entero, nombre: tira (60), cod_país: tira (4), año_nac: entero)
     CP: {cod}
     VNN: {nombre}
     CAj: \{cod\ país\} \rightarrow PAÍS
PREMIADO (cat_id: tira (1), año: entero, cod: entero)
     CP: {cat id, año, cod}
     CAj: {cat id, año} \rightarrow EDICIÓN
                                          Borrado y modificación restrictivos
                                          Integridad referencial completa
                                          Borrado y modificación restrictivos
     CAj: \{cod\} \rightarrow NOMINADO
JURADO (jurado id: entero, nombre: tira (60))
          CP: {jurado id}
          VNN: {nombre}
COMITÉ (cat_id: tira (1), año: entero, jurado_id:entero, cargo: tira (20))
     CP: {cat_id, año, jurado_id}
     CAj: {cat id, año} \rightarrow EDICIÓN
                                          Borrado y modificación restrictivos
     CAj: {jurado id} \rightarrow JURADO
                                          Borrado y modificación en cascada
PAÍS (cod_país: tira (4), nombre: tira (20))
     CP: {cod_país}
     Donde las distintas relaciones y sus atributos tienen el siguiente significado:
```

Categoría: tipo de premio. De cada categoría se almacena su identificador y su descripción, que puede ser: "Física", "Química", "Fisiología o Medicina", "Paz", "Economía" o "Literatura".

Edición: indica cada convocatoria anual por categoría y la contribución por la que se concede el premio.

Nominado: personas que en alguna ocasión han sido propuestas para el Nobel. De cada uno de ellos se almacena un código, su nombre, la nacionalidad y el año de nacimiento.

Premiado: nominados a los que se les ha concedido el Nobel en cada una de las ediciones.

Jurado: personas que pueden formar parte de alguno de los comités que seleccionan a los premiados en cada edición.

Comité: almacena las personas que forman parte de cada comité de selección de los premiados en cada edición, indicando el cargo que ocupan.

País: de cada país se almacena un código que lo identifica y su nombre.

CATEGORÍA			
cat_id	descripción		
F	Física		
Q	Química		
М	Fisiología o Medicina		
L	Literatura		
E	Economía		
Р	Paz		

EDICIÓN				
cat_id	año	contribución		
L	2007	Experiencia femenina		
Р	2007	Cambio climático		
F	1921	Efecto fotoeléctrico		
Q	1911	Descubrimiento polonio y radio		
F	1903	Fenómenos de radiación		

NOMINADO					
cod	nombre	cod_país	año_nac		
1	Doris Lessing	UK	1919		
2	Albert Einstein	GER	1879		
3	Roger B. Myerson	USA	1951		
4	Albert A. Gore	USA	1948		
5	Marie Curie	FR	1867		
6	Pierre Curie	FR	1859		
7	Antoine H. Becquerel	FR	1852		

PREMIADO					
cat_id	año	cod			
Р	2007	4			
L	2007	1			
F	1921	2			
Q	1911	5			
F	1903	5			
F	1903	6			
F	1903	7			

JURADO		
jurado_id	nombre	
1	Berge Ragnar Furre	
2	Ole Danbolt Mjos	
3	Hans Jörnvall	
4	Gunnar von Heijne	

COMITÉ					
cat_id	año	jurado_id	cargo		
Р	2007	1			
Р	2007	2	Presidente		
M	2001	3	Secretario		
Q	2007	4	Presidente		

PAÍS		
cod_país	nombre	
USA	Estados Unidos	
UK	Reino unido	
GER	Alemania	
FR	Francia	
ES	España	

Este cuestionario consta de 10 cuestiones; para cada una se proponen cuatro respuestas, de las que sólo una es correcta. La respuesta se debe incluir en la hoja de respuestas que se entrega aparte. La valoración máxima del cuestionario es de 1 punto. La nota obtenida se calcula con la fórmula (Bien_contestadas – Mal contestadas/3) × 0,1.

- 1. Dado el esquema de trabajo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
 - a) Una persona nominada puede estar premiada por diversas categorías en distintos años.
 - b) Una persona nominada no puede estar premiada por diversas categorías en el mismo año.
 - c) Dos personas nominadas pueden estar premiadas por la misma categoría en el mismo año.
 - d) Una persona nominada puede estar premiada en dos categorías.
- 2. Si en la relación *Jurado* borramos la tupla con jurado id =1
 - a) Se realizaría el borrado sin mayor problema y sin afectar a ninguna otra tupla de ninguna otra relación.
 - b) Se realizaría el borrado sin mayor problema y se borrarían también las tuplas: {(cat_id, 'P'), (año, 2007), (jurado_id, 1), (cargo, null)} y {(cat_id, 'P'), (año, 2007), (jurado_id, 2), cargo, 'Presidente')} de la relación *Comité*.
 - c) No se podría realizar al violar una restricción de integridad.
 - d) Se realizaría el borrado sin mayor problema y se borraría también la tupla {(cat_id, 'P'), (año, 2007), (jurado_id, 1), (cargo, null)} de la relación *Comité*.
- 3. Dada la base de datos BD, ¿qué ocurre si en la relación *Premiado* se cambia el valor año=2007 por año=1911 de la tupla {(cat_id, 'P'), (año, 2007), (cod, 4)}?
 - a) El cambio se realizará sin problemas porque se sigue cumpliendo la integridad referencial.
 - b) El cambio no se realizará porque no se cumple la integridad referencial.
 - c) El cambio se realizará y se propagará en cascada a la tabla Edición.
 - d) El cambio se realizará y se propagará en cascada a la tabla Nominado.
- 4. Dada la base de datos BD, ¿qué ocurre si se ejecuta la transacción siguiente en un SGBD que asegure la atomicidad de las transacciones?

INICIO

SET CONSTRAINT ALL DEFERRED; UPDATE PREMIADO SET cod = 21 WHERE cod = 1 UPDATE NOMINADO SET cod = 21 WHERE cod = 1;

COMMIT;

- a) No se pueden realizar las actualizaciones porque la clave ajena {cod} → NOMINADO de *Premiado* está definida como MODIFICACIÓN RESTRICTIVA.
- b) Si la clave ajena {cod} → NOMINADO de *Premiado* estuviera definida como INITIALLY IMMEDIATE se modificarían las dos tuplas sin problemas.
- c) La primera instrucción falla, pero la segunda se ejecuta.
- d) Si la clave ajena {cod} → NOMINADO de *Premiado* estuviera definida como DEFERRABLE se modificarían las dos tuplas sin problemas.
- 5. Dado el esquema de trabajo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?
 - a) Una persona puede ser premiada y ser miembro del comité de selección en la misma edición.
 - b) Un país sólo puede tener un nominado.
 - c) Un país sólo puede tener un premiado.
 - d) Una persona puede estar premiada sin haber sido nominada.

- 6. Los tres tipos de integridad referencial (Débil, Parcial y Completa) son equivalentes:
 - a) Sólo cuando la clave ajena tiene nada más que un atributo.
 - b) Sólo cuando todos los atributos de la clave ajena tienen restricción de valor no nulo.
 - c) Cuando la clave ajena tiene sólo un atributo o todos sus atributos tienen restricción de valor no nulo.
 - d) No son equivalentes nunca.
- 7.Si, sobre el esquema de trabajo, se quisiera añadir una restricción que asegurara que no hay dos países con el mismo nombre, ¿qué cambio de los siguientes realizarías en el esquema de la relación *País* exclusivamente con el fin de asegurar dicha restricción?:
 - a) Añadir CP: {nombre}.
 - b) Añadir Único: {nombre}.
 - c) Añadir Único: {nombre} y VNN: {nombre}.
 - d) Eliminar CP: {cod_país} y añadir CP: {nombre}.
- 8. Considerando el esquema de trabajo, ¿qué expresión de Álgebra Relacional resolvería la consulta "Nombre de los nominados que han recibido exactamente un premio"?
 - a) ((PREMIADO[cod] ((PREMIADO \bowtie PREMIADO ((cat_id, X), (año, Y))) DONDE cat_id \neq X \vee año \neq Y [cod])) \bowtie NOMINADO) [nombre]
 - b) ((NOMINADO[cod] ((PREMIADO ⋈ PREMIADO((cat_id, X), (año, Y))) DONDE cat_id ≠ X ∨ año ≠ Y [cod])) ⋈ NOMINADO) [nombre]
 - c) (((PREMIADO ⋈ PREMIADO((cat_id, X), (año, Y))) DONDE cat_id = X ∧ año = Y [cod]) ⋈ NOMINADO) [nombre]
 - d) ((PREMIADO \bowtie PREMIADO((cat_id, X), (año, Y))) DONDE cat_id \neq X \vee año \neq Y [cod] \bowtie NOMINADO) [nombre]
- 9. La sentencia GRANT... del SQL es:
 - a) Una instrucción que permite quitar permiso para acceder a los objetos de una base de datos.
 - b) Una instrucción que permite otorgar permiso para acceder a los objetos de una base de datos.
 - c) Una instrucción que permite quitar permiso para acceder a los objetos de una base de datos y que sólo puede ser ejecutada por el administrador de la base de datos.
 - d) Una instrucción que permite otorgar permiso para acceder a los objetos de una base de datos y que sólo puede ser ejecutada por el administrador de la base de datos.
- 10. En la definición de la relación *Edición* del esquema de trabajo, señale cuál de las definiciones de la clave primaria es correcta.
 - a) cat id PRIMARY KEY, año PRIMARY KEY DEFERRABLE
 - b) PRIMARY KEY (cat id CHAR(1) NOT NULL, año INTEGER NOT NULL)
 - c) CONSTRAINT CP Edición PRIMARY KEY (cat id, año) DEFERRABLE
 - d) CONSTRAINT CP_Edición PRIMARY KEY (cat_id, año) INITIALLY DEFERRED NOT DEFERRABLE

Dado el ESQUEMA de TRABAJO presentado anteriormente, resuelva los siguientes ejercicios en SQL estándar.

- 1) Obtener el identificador y nombre de los jurados que han participado en más de un comité (0.25 puntos).
- 2) Obtener el código y el nombre de los nominados que no han sido premiados (0.25 puntos).
- 3) Obtener el código y el nombre de los nominados que han sido premiados más de una vez, indicando el número de veces (0.5 puntos).
- 4) Obtener el código y el nombre del país que tiene mayor número de premios (0.5 puntos).
- 5) Obtener el identificador y nombre de los jurados que han sido miembros de algún comité en dos ediciones consecutivas con un cargo conocido **(0.5 puntos)**.
- 6) Obtener el código y el nombre de los países que tienen nominados y todos ellos han sido premiados (1 punto).
- 7) Para todas las ediciones con más de cinco jurados en el comité, obtener cuántos premiados ha habido y la categoría y el año de la edición (1 punto).







DNI

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

• • • • • •		 . –	

Examer	1r Parcial - 14/12/2020	
Apellidos		
Nombre		•

Marque así	Así NO marque
	\bigcirc $\not\sim$ \nearrow \blacktriangleright
NO BORRAR,	corregir con Typex

	а	D	C	a
1				