Examen BDA - 14/12/2020

• Alumno: David Arnal García

• **Grupo: 3B1**

O TIPO TEST:

- **1.** B
- 2. D
- 3. B
- 4. D
- 5. C
- 6. A
- 7. A
- 8. -
- 9. B
- **10.C**

• SQL:

1. Obtener el identificador y nombre de los jurados que han participado en más de un comité.

```
SELECT J.jurado_id, J.nombre
FROM JURADO J
WHERE
(SELECT COUNT(*)
FROM COMITÉ C
WHERE J.jurado_id = C.jurado_id) > 1;
```

2. Obtener el código y el nombre de los nominados que no han sido premiados.

```
SELECT cod, nombre
FROM NOMINADO
WHERE cod NOT IN
(SELECT cod
FROM PREMIADO
WHERE cod IS NOT NULL);
```

3. Obtener el código y el nombre de los nominados que han sido premiados más de una vez, indicando el número de veces.

```
SELECT N.cod, N.nombre, COUNT(*) VECES
FROM NOMINADO N, PREMIADO P
WHERE N.cod = P.cod
GROUP BY N.cod, N.nombre
HAVING COUNT(*) > 1;
```

4. Obtener el código y el nombre del país que tiene mayor número de premios.

```
SELECT P.cod_pais, P.nombre

FROM PAIS P, NOMINADO N, PREMIADO PR

WHERE N.cod_pais = P.cod_pais

AND PR.cod = N.cod

GROUP BY P.cod_pais, P.nombre

HAVING COUNT(*) =

(SELECT MAX(COUNT(*))

FROM PREMIADO PR1

GROUP BY PR1.cod);
```

5. Obtener el identificador y nombre de los jurados que han sido miembros de algún comité en dos ediciones consecutivas con un cargo conocido.

```
SELECT J.jurado_id, J.nombre

FROM JURADO J, COMITÉ C

WHERE C.jurado_id = J.jurado_id

AND

(SELECT COUNT(*)

FROM COMITÉ C2

WHERE C.anyo = C2.anyo + 1

AND C.cargo = C2.cargo) > 0;
```

6. Obtener el código y el nombre de los países que tienen nominados y todos ellos han sido premiados.

```
SELECT P.cod_pais, P.nombre

FROM PAIS P

WHERE NOT EXISTS

(SELECT *

FROM NOMINADO N, PREMIADO PR

WHERE N.cod_pais = P.cod_pais

AND NOT PR.cod = N.cod)

AND EXISTS

(SELECT *

FROM NOMINADO N

WHERE N.cod_pais = P.cod_pais);
```

7. Para todas las ediciones con más de cinco jurados en el comité, obtener cuántos premiados ha habido y la categoría y el año de la edición.

```
SELECT E.año, E.cat_id, COUNT(*) CUÁNTOS

FROM PREMIADO PR, COMITÉ C, EDICIÓN E

WHERE C.cat_id = E.cat_id

AND C.año = E.año

AND PR.cat_id = E.cat_id

GROUP BY E.año, E.cat_id

HAVING COUNT(*) > 5;
```