




Ejercicios Adicionales 1

Ejercicios de clase




Enunciado


 Dada la siguiente figura cuya conversión al raster se realiza aplicando el algoritmo de Lista de Aristas Activas, crea la Lista de Aristas al inicio del algoritmo e indica los píxeles que se rellenan para cada LDR.
















LDR	LISTA AR	RISTAS AC	PÍXELES		
7	AB X=2	AH X=2	DE X=9	CD X=9	(2,7)-(2,7) (9,7)-(9,7)
8					
9					
10					
11					
12					









LDR	LISTA AR	RISTAS AC	PÍXELES		
7	AB X=2	AH X=2	DE X=9	CD X=9	(2,7)-(2,7) (9,7)-(9,7)
8	AB X=2.4	AH X=4	DE X=8	CD X=9,2	(3,8)-(3,8) (8,8)-(9,8)
9					
10					
11					
12					









LDR	LISTA ARISTAS ACTIVAS				PÍXELES	
7	AB X=2	AH X=2	DE X=9	CD X=9	(2,7)-(2,7) (9,7)-(9,7)	
8	AB X=2.4	AH X=4	DE X=8	CD X=9,2	(3,8)-(3,8) (8,8)-(9,8)	
9	AB X=2.8	GH X=6	EF X=7	CD X=9,4	(3,9)-(5,9) (7,9)-(9,9)	
10						
11						
12						









LDR	LISTA AR	RISTAS AC	PÍXELES		
7	AB	AH	DE	CD	(2,7)-(2,7)
	X=2	X=2	X=9	X=9	(9,7)-(9,7)
8	AB	AH	DE	CD	(3,8)-(3,8)
	X=2.4	X=4	X=8	X=9,2	(8,8)-(9,8)
9	AB	GH	EF	CD	(3,9)-(5,9)
	X=2.8	X=6	X=7	X=9,4	(7,9)-(9,9)
10	AB	GH	EF	CD	(4,10)-(5,10)
	X=3.2	X=5.5	X=8	X=9,6	(8,10)-(9,10)
11					
12					







LDR	LISTA AR	RISTAS AC	PÍXELES		
7	AB	AH	DE	CD	(2,7)-(2,7)
	X=2	X=2	X=9	X=9	(9,7)-(9,7)
8	AB	AH	DE	CD	(3,8)-(3,8)
	X=2.4	X=4	X=8	X=9,2	(8,8)-(9,8)
9	AB	GH	EF	CD	(3,9)-(5,9)
	X=2.8	X=6	X=7	X=9,4	(7,9)-(9,9)
10	AB	GH	EF	CD	(4,10)-(5,10)
	X=3.2	X=5.5	X=8	X=9,6	(8,10)-(9,10)
11	AB X=3.6	CD X=9,8			(4,11)-(9,11)
12					





LDR	LISTA AR	RISTAS AC	PÍXELES		
7	AB	AH	DE	CD	(2,7)-(2,7)
	X=2	X=2	X=9	X=9	(9,7)-(9,7)
8	AB	AH	DE	CD	(3,8)-(3,8)
	X=2.4	X=4	X=8	X=9,2	(8,8)-(9,8)
9	AB	GH	EF	CD	(3,9)-(5,9)
	X=2.8	X=6	X=7	X=9,4	(7,9)-(9,9)
10	AB	GH	EF	CD	(4,10)-(5,10)
	X=3.2	X=5.5	X=8	X=9,6	(8,10)-(9,10)
11	AB X=3.6	CD X=9,8			(4,11)-(9,11)
12					

LDR:12

LDR:11

LDR:10

LDR:9

LDR:8

LDR:7

LDR:6


LDR:5

0 1 2 ...

В

LDR:13

Salen AB y CD FIN





Enunciado

- Se dispone de una impresora láser con una superficie de dibujo de 4o(x) por 32(y) cm, y se desea imprimir en la esquina inferior derecha de la hoja un dibujo que ocupe 12(x) por 16(y) cm, preservando la totalidad del espacio de dibujo para otras transformaciones
- ¿Cuál será la ventana y marco de la transformación del dispositivo (Xmin, Ymin)(Xmax, Ymax) y la ventana y marco de la transformación normalizada (Xmin, Ymin) (Xmax, Ymax)?



Resolución


 El ejercicio no da información sobre el tamaño de la imagen real, por lo que la ventana de la transformación normalizada es indeterminada

- La impresora láser tiene una superficie de dibujo de 4o(x) por 32(y) cm, por lo que el marco de la TD será:
 - Marco TD: (0,0)-(40,32)



Resolución

- Para determinar la Ventana de la Transformación del dispositivo:
 - Se escoge la dimensión mayor: en este caso el ancho, se le asigna 1, para que la ventana mantenga proporciones el ancho será: 32/40 = 0.8
 - \rightarrow VentanaTD -> (0,0)-(1,0.8)
 - X=1, Y=32/40=0.8 (es más ancha que alta)





Resolución

- VentanaTN indeterminada
- VentanaTD (0,0)-(1,0.8)
- MarcoTD (0,0)-(40,32)
- Tamaño final del dibujo: 12x16cm en la esquina inferior derecha
- Marco TN:
 - Ancho: 12 es 40 lo que x es a 1 -> x=12/40=0.3
 - \rightarrow Alto: 16 es a 32 lo que y es a 0.8 -> y=16*0.8/32=0.4
 - (0.7,0)-(1,0.4)

