

上海市车联网安全监管和公共 服务平台使用手册

更新日期：2024-04-18

目录

一、 企业注册和登录	2
1. 注册地址	2
2. 注册页面填写	2
3. 注册审核与注册信息修改	5
4. 平台登录	7
二、 平台主页内容	8
1. 安全监测	8
2. 安全信息填报与安全事件上报	9
2.1 一般性机制	9
2.2 网络和数据安全主体责任 - 网络和数据安全管理机制信息	9
2.3 网络和数据安全主体责任 - 网络和数据安全管理制度	11
2.4 车联网网络设施和系统安全 - 车联网定级备案和评测评估	12
2.5 车联网网络设施和系统安全 - 应急预案	14
2.6 车联网网络设施和系统安全 - 演练记录	15
2.7 智能网联汽车产品安全 - 智能网联汽车产品网络和数据安全检测报告	16
2.8 智能网联汽车产品安全 - 漏洞上报	18
2.9 车联网平台和应用服务安全 - 在线升级服务（OTA）安全检测评估	21
2.10 车联网平台和应用服务安全 - 车联网应用程序网络安全检测评估	23
2.11 车联网数据安全 - 数据安全评估	26
2.12 车联网数据安全 - 数据对外共享使用	27
2.13 车联网数据安全 - 数据安全月报	29
2.14 车联网数据安全 - 数据管理台账	32
2.15 车联网数据安全 - 重要数据出境报备	32
2.16 安全事件上报	34
3. 公共服务	36
3.1 公共漏洞查询	36
3.2 政策信息查询	36
4. 系统日志	37
4.1 登录日志	37
4.2 操作日志	37
5. 意见反馈	37
三、 安全提示	38
1. 附件上传安全	38
2. 工作联络人账号	38
3. 软件运行环境	38

一、企业注册和登录

1. 注册地址

企业服务系统网址：“<https://www.ivsm-sh.com>”。

打开上海市车联网安全监管与公共服务平台-企业服务系统，进入登录页面。点击“新企业接入”后，可进入企业注册页面。



2. 注册页面填写

首先，企业应依照工商注册信息，填写企业名称、统一社会信用代码、企业法人等信息。企业可根据实际情况，选择是否上传企业 LOGO 图片。

■ 企业信息

* 企业名称:	<input type="text" value="请输入企业名称"/>	0/30
* 统一社会信用代码:	<input type="text" value="请输入18位统一社会信用代码"/>	0/18
* 企业法人:	<input type="text" value="请输入企业法人姓名"/>	0/6
企业LOGO:	<div></div> <div>支持jpg (jpeg) , png等格式, 最大30K, 建议尺寸 100*100px</div>	

填写企业简称时, 应注意应保持简洁, 具备相关性与辨识度。企业类型请企业结合自身业务实际情况选择。单位地址、营业执照信息请企业如实选择和上传。

* 企业简称:	<input type="text" value="请输入企业简称"/>	0/6
* 企业类型:	<input type="text" value="请选择企业类型"/>	▼
* 单位地址:	<input type="text" value="请选择单位完整详细地址"/>	
* 营业执照:	<div></div> <div>支持jpg (jpeg) , png等格式, 最大5M, 建议尺寸 420*297px</div>	

企业应指定网络和数据安全工作联络人, 由其负责本企业账号的直接管理、操作, 并在平台注册时填写其信息。企业的填报信息应由网络和数据安全工作联络人审核无文本、逻辑错误后填报。监管部门的退回处理意见、电话沟通、邮件短信通知由网络和数据安全工作联络人对接处理, 或由网络和数据安全工作联络人转企业相关人员处理。网络和数据安全工作联络人应获得企业授权, 并上传盖章的工作联络

人授权书。同时，应提供工作联络人手机号、邮箱，并进行验证。

* 网络和数据安全工作联络人:	<input type="text" value="请输入网络和数据安全工作联络人姓名 0/30"/>	
* 工作联络人授权书:	<input type="button" value="点击上传"/>	
	① 支持上传pdf格式,最大100MB	
	下载模板	
* 工作联络人手机号:	<input type="text" value="请输入工作联络人手机号"/> 0/11	
* 短信验证码:	<input type="text" value="请输入验证码"/> 0/6	<input type="button" value="发送验证码"/>
* 工作联络人邮箱:	<input type="text" value="请输入工作联络人邮箱"/>	
* 邮箱验证码:	<input type="text" value="请输入验证码"/> 0/6	<input type="button" value="发送验证码"/>

企业应在车联网平台信息栏下，填写企业所运营或使用的车联网平台名称、平台简介。其中包括与上海市车联网安全监管和公共服务平台对接数据的车辆监测类平台，需定级备案的车联网平台以及其他车联网平台。

如企业并未运营或使用车联网平台，则此处可不填写。

■ 车联网平台信息

平台名称:

0/30

平台简介:

0/200

+ 添加平台

提交申请

填写完成后，企业可以点击提交申请按钮，提交注册申请。

3. 注册审核与注册信息修改

监管部门审核通过后，会通过电子邮件向网络和数据安全工作联络人发送默认密码信息。

使用账号（注册时填写的网络和数据安全工作联络人手机号或邮箱地址）和默认密码初次登陆后，企业工作联络人应点击企业服务系统页面右上角修改默认密码。



The image shows two parts of the user interface. The top part is a user profile dropdown menu with the following options: "Hi, [username]", "修改个人信息" (Modify Personal Information), "修改登录密码" (Modify Login Password), and "退出登录" (Logout). The "修改登录密码" option is highlighted with a red box. The bottom part is the "修改登录密码" (Modify Login Password) form, which includes three input fields: "原密码:" (Original Password), "新密码:" (New Password), and "再次输入新密码:" (Re-enter New Password). Below the input fields is a warning message: "① 登录密码修改成功后, 下次须使用新密码登录系统" (After successfully modifying the login password, you must use the new password to log in to the system next time). At the bottom right are two buttons: "取消" (Cancel) and "保存" (Save).

Hi, [username]

修改个人信息

修改登录密码

退出登录

修改登录密码

* 原密码: 请输入修改前密码


* 新密码: 请输入新密码

* 再次输入新密码: 请再次输入新密码

① 登录密码修改成功后, 下次须使用新密码登录系统

取消 保存

企业注册信息可在左侧菜单栏点击进入企业信息模块后,对已经填报的企业信息进行修改。



The image shows the '企业信息' (Enterprise Information) module. On the left is a sidebar menu with various options, including '企业信息'. The main area displays the '车联网平台信息' (Vehicle Network Platform Information) section. It contains two rows of information, each with fields for '平台ID:' (Platform ID), '平台名称:' (Platform Name), and '平台简介:' (Platform Introduction). A '修改' (Modify) button is located at the bottom right of the main area.

企业信息

车联网平台信息

平台ID: [input field]

平台名称: [input field]

平台简介: [input field]

平台ID: [input field]

平台名称: [input field]

平台简介: [input field]


修改

4. 平台登录

打开上海市车联网安全监管与公共服务平台-企业服务系统，进入登录页面。



输入账号(注册时填写的网络和数据安全工作联络人手机号或邮箱地址)、密码，点击“登录”，进入手机号/电子邮箱动态口令验证页面。



输入手机号/电子邮箱收到的动态口令，点击“登录”，进入企业服务系统。

二、平台主页内容

1. 安全监测

企业建立车联网监测技术平台后，要与上海市安全监管和公共服务平台对接并接入有关监测数据；基于监测数据，平台会实时分析并在安全报警页面生成相应的报警记录，为企业感知自身安全态势提供参考。

平台设置了 15 项监测报警规则，包括：行驶速度异常、车辆方向失控、高速异常转向、高速异常加速、车辆异常离线、车端风险事件、平台用户登录异常、平台用户敏感操作、平台异常占用、平台流量异常、平台数据出境、平台端风险事件、电池温度异常、电池电压异常、电池电压分布异常。



在安全监测算法页面,企业可以详细查看每种报警规则的详细内容。



2. 安全信息填报与安全事件上报

2.1 一般性机制

企业新增填报页面填写完成后，可点击保存待提交按钮，将填报信息暂存。后续可点击编辑重新进入待提交页面进行填写。

企业填写相应信息并上报后，监管部门会对填报信息进行审核，并选择通过或退回。退回的填报信息，企业可点击重新编辑进入修改页面，根据监管部门反馈修改后重新上报。

企业提交后，如监管部门尚未完成审核，该条信息会显示为待审核状态，此时企业可点击撤回，将填报信息撤回重新编辑。

企业可点击修改对已经通过的填报信息进行修改。部分模块填报信息不允许企业修改，新增填报时会有弹窗提示，请企业注意。

2.2 网络和数据安全主体责任 - 网络和数据安全管理机制信息

本模块中，企业可以填报本单位的网络和数据安全管理机制相关信

息。

填报“网络和数据安全管理组织架构图”时，上传图片应至少体现企业网络和数据安全管理组织内部各层级的信息（包含网络和数据安全管理组织内各层级部门、模块、工作小组名称，直接上级部门或高管职位名称）。上传图片应为平台支持格式，内容应清晰可辨。支持上传多份。

■ 网络和数据安全管理组织架构信息

* 网络和数据安全管理组织架构图：



① 最多可上传10张，支持上传jpg、png、jpeg格式，最大10MB

企业网络安全管理负责人、企业数据安全管理负责人、企业个人信息保护负责人为统管网络安全、数据安全和个人信息保护的高级别管理人员，填报时应填写相关人员姓名（汉语或英语）。对应联系电话宜为中国大陆地区手机号码，如为其他国家、地区号码，请加注区号信息。

■ 网络安全人员信息

* 企业网络安全管理负责人：

24/30

* 网络安全管理负责人联系电话：

11/11

* 网络安全工作责任人：

23/30

* 网络安全工作责任人职务：

24/30

* 网络安全工作责任人联系方式：

11/11

+ 添加工作责任人信息

网络安全、数据安全和个人信息保护工作责任人为网络和数据安全管理组织内具体负责对应领域工作开展的管理人员。点击“添加工作责任人信息”可填报多条相关信息。

填报完成后，企业可点击提报按钮进行上报。

填报完成后，企业可以点击页面的修改按钮，进入编辑模式。在编辑模式下修改信息后，点击提报按钮可将修改内容进行上报。

2.3 网络和数据安全主体责任 - 网络和数据安全管理制度

企业在填写时应注意正确选择管理制度类型(包括网络安全管理制度、数据安全管理制度和个人信息保护管理制度)。发布日期选择相关制度在企业内部发布的具体日期。

企业应在相关证明材料、文档处上传管理制度文档,支持 PDF 格式,可上传多份。

点击添加网络和数据安全管理制度,可新增填报框。

填报完成后,企业可以点击页面的修改按钮,进入编辑模式。在编

辑模式下修改信息后，点击提报按钮可将修改内容进行上报。

The screenshot shows a web form for managing security policies. It includes the following fields and elements:

- 管理制度名称:** A text input field with a character count of 21/30.
- 管理制度类型:** A dropdown menu currently showing '数据安全管理制度'.
- 管理制度发布日期:** A date picker showing '2024-03-29'.
- 相关证明材料、文档:** A section with a '点击上传' (Click to upload) button, a file icon, and a green checkmark. Below it, a note states '① 支持上传pdf格式, 最大100MB'.
- Bottom Bar:** A red box highlights the '+ 添加网络和数据安全管理制度' button. A blue box highlights the '提报' (Submit) button.

2.4 车联网网络设施和系统安全 - 车联网定级备案和评测评估

企业点击左侧车联网定级备案和评测评估菜单后,会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下,查看先前填报的历史条目(包括待提交的草稿),并进行相应操作。

点击新增填报栏目下的按钮,会进入新条目填报页面。

The screenshot displays the '新增填报' (New Reporting) section of the system. It includes:

- 新增填报:** A blue box highlights the button '填报车联网定级备案和评测评估信息'.
- 历史记录:** A section for viewing past reports with the following filters:
 - 状态 (Status):** Radio buttons for '全部' (All), '待提交' (Pending Submission), '待审核' (Pending Review), '已通过' (Passed), and '已退回' (Returned).
 - 填报时间 (Reporting Time):** A date range selector with '开始时间' (Start Time), '~', and '结束时间' (End Time).
 - Buttons:** '查询' (Query) and '重置' (Reset) buttons.

企业应根据定级备案系统的实际情况,填写系统名称、资产类型、系统域名、公网 IP 地址段、系统简介,并选择是否为社会化云平台,应与全国车联网网络安全防护管理系统填报信息一致。

* 系统名称:	<input type="text" value="请输入系统名称"/>	0/30
* 资产类型:	<input type="text" value="请选择资产类型"/>	▼
* 系统域名:	<input type="text" value="请输入系统域名"/>	0/50
* 公网IP地址段:	<input type="text" value="请输入公网IP地址段"/>	0/30
* 是否为社会化云平台:	<input type="text" value="请选择是否为社会化云平台"/>	▼
* 系统简介:	<input type="text" value="请输入系统简介"/>	0/200
以下信息请在 全国车联网网络安全防护管理系统 取得定级备案号后填写, 暂未完成的以下填写 “未完成”		
* 系统定级备案号:	<input type="text" value="请输入系统定级备案号"/>	0/30
* 系统定级:	<input type="text" value="请选择系统定级"/>	▼
* 开展网络安全符合性评测:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
* 开展网络安全风险评估:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
<input type="button" value="保存待提交"/> <input type="button" value="提报"/>		

* 开展网络安全符合性评测:
☒ 是 ☐ 否

* 评测日期:

* 评测结果:

* 检测机构:

* 检测机构资质证明:

① 支持上传pdf格式,最大100MB

* 网络安全符合性评测报告上传:

① 支持上传pdf格式,最大100MB

* 开展网络安全风险评估:
☒ 是 ☐ 否

* 评估日期:

* 评估结果:

* 检测机构:

* 检测机构资质证明:

① 支持上传pdf格式,最大100MB

* 网络安全风险评估报告上传:

① 支持上传pdf格式,最大100MB

如企业已经在全国车联网网络安全防护管理系统取得定级备案号, 请如实填写系统定级备案号并选择系统定级级别, 同时填写网络安全符合性评测和风险评估信息, 并上传评测与评估报告。如企业是自行开展的网络安全符合性评测和风险评估, 应在检测机构处填写“自行开展”, 并在检测机构资质证明处上传企业营业执照。如企业委托第三方检测机构进行评测评估, 应在检测机构处填写检测机构名称, 并上传检测机构提供的相应资质证明文件。

如企业尚未取得定级备案号, 则应在系统定级备案号填写未完成,

系统定级选择无，开展网络安全符合性评测与开展网络安全风险评估选择否。

* 系统定级备案号:	未完成	3/30
* 系统定级:	无	▼
* 开展网络安全符合性评测:	<input type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 否
* 开展网络安全风险评估:	<input type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 否

车联网定级备案和评测评估信息填报后无法修改或撤回，请企业确认无误后再进行填报。如填报后平台定级备案和评测评估信息更新，请填报新条目。

2.5 车联网网络设施和系统安全 - 应急预案

应急预案填报页面中，需要企业填报自身网络安全应急预案和数据安全应急预案的信息，并上传相应的预案文档。支持 PDF 格式，可上传多份。

填报完成后，企业可以点击页面的修改按钮，进入编辑模式。在编辑模式下修改信息后，点击提报按钮可将修改内容进行上报。

网络安全应急预案

* 应急预案名称: 25/30

* 预案发布日期: 2024-03-20

* 预案描述: 24/200

* 相关证明材料、文档:

软测测试需求V1.0.pdf

① 支持上传pdf格式, 最大100M

数据安全应急预案

* 应急预案名称: 24/30

* 预案发布日期: 2024-03-30

* 预案描述: 25/200

* 相关证明材料、文档:

软测测试需求V1.0.pdf

① 支持上传pdf格式, 最大100M

提交

2.6 车联网网络设施和系统安全 - 演练记录

企业点击左侧演练记录菜单后, 会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下, 查看先前填报的历史条目 (包括暂存的草稿), 并进行相应操作。

新增填报

填报演练记录

历史记录

序号	预案类型	演练日期	状态	填报时间	操作区
1	数据安全	2024-03-30	已提交	2024-03-30 21:40:34	详情

点击新增填报栏目下的按钮, 会进入新条目填报页面。在新条目填报页面, 企业可选择预案类型。演练对应的应急预案为填报演练记录

时相应类型预案最新版本。

The screenshot shows a web form for reporting emergency drills. It includes the following fields and controls:

- * 预案类型:** A dropdown menu with the text "请选择预案类型" and an upward arrow icon.
- * 演练日期:** A date selection interface with a calendar icon.
- * 演练过程描述:** A text input area with the placeholder "请输入演练过程描述" and a character count "0/200".
- * 演练结果分析:** A text input area with the placeholder "请输入演练结果分析" and a character count "0/200".
- * 相关证明材料、文档:** A button labeled "点击上传".
- Support Information:** A note indicating "支持上传pdf格式, 最大100M".
- Buttons:** Two buttons at the bottom: "保存待提交" (Save for submission) and "提报" (Report).

企业应如实填写演练日期、过程描述与结果分析，并上传演练过程和结果记录文档。支持 PDF 格式，可上传多份。

演练记录信息填报后无法修改或撤回，请企业确认无误后再进行填报。

2.7 智能网联汽车产品安全 - 智能网联汽车产品网络和数据安全检测报告

企业点击左侧智能网联汽车产品网络和数据安全检测报告菜单后，

会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下，查看先前填报的历史条目（包括待提交的草稿），并进行相应操作。

新增填报

填报智能网联汽车产品网络安全检测报告信息

历史记录

品牌 车型/型号 生产厂商

状态 ☒ 全部 ☐ 待提交 ☐ 待审核 ☐ 已通过 ☐ 已退回 填报时间 ~

点击新增填报栏目下的按钮，会进入新条目填报页面。品牌、车型/型号、生产厂商、检测机构信息应与安全检测报告内容一致。如检测产品为汽车零部件，则车型/型号处填写产品型号；如为整车产品，则填写车型信息。如企业是自行开展的安全检测，应在检测机构处填写“自行开展”，并在检测机构资质证明处上传企业营业执照。如企业委托第三方检测机构进行安全检测，应在检测机构处填写检测机构名称，并上传检测机构提供的相应资质证明文件。企业应点击安全检测报告上传按钮，上传相应报告文件。支持 PDF 格式，可上传多份。

* 品牌:	<input type="text" value="请输入品牌名称"/> 0/20
* 车型/型号:	<input type="text" value="请输入车型/型号名称"/> 0/20
* 生产厂商:	<input type="text" value="请输入生产厂商名称"/> 0/20
* 检测机构:	<input type="text" value="请输入检测机构名称"/> 0/30
* 检测机构资质证明:	<input type="button" value="点击上传"/> ① 支持上传pdf格式,最大100MB
* 安全检测报告: ①	<input type="button" value="点击上传"/> ① 支持上传pdf格式,最大100MB
<input type="button" value="保存待提交"/> <input type="button" value="提报"/>	

智能网联汽车产品网络和数据安全检测报告信息填报后无法修改或撤回，请企业确认无误后再进行填报。如填报后相关产品进行了新的网络和数据安全检测，请填报新条目。

2.8 智能网联汽车产品安全 - 漏洞上报

企业点击左侧漏洞上报菜单后，会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下，查看先前填报的历史条目（包括待提交的草稿），并进行相应操作。

新增填报

漏洞上报

历史记录

漏洞名称 请输入漏洞名称 漏洞级别 全部 漏洞类型 全部

漏洞类别 ☒ 全部 ☐ 不可共享 ☐ 可共享 状态 ☒ 全部 ☐ 待提交 ☐ 未完成修复 ☐ 已完成修复 漏洞发现时间 开始时间 结束时间

查询 重置

点击新增填报栏目下的按钮，会进入新条目填报页面。漏洞类别如选择可共享，则企业填报的本条漏洞信息将在公共服务菜单下的公共漏洞查询库中公开展示。如选择不可共享，则本条漏洞信息仅填报企业和监管部门可见。

漏洞名称应保持简洁，并与漏洞危害对象、类型等方面相关。企业应根据漏洞的危害严重程度，选择相应的漏洞级别，可参考《GB/T 30276-2020 信息安全技术 网络安全漏洞管理规范》、《GB/T 30279-2020 信息安全技术 网络安全漏洞分类分级指南》等文件内容。企业应根据漏洞的具体情形，选择漏洞类型，填写漏洞描述（包含漏洞具体成因、受影响对象），并在影响评估处填写漏洞对于各个受影响对象造成的具体影响或潜在影响。

如漏洞已经完成处理，企业应在漏洞处理情形处选择已处理，填写处理措施，选择处理日期，并上传漏洞处理状态的佐证材料。

如漏洞尚未完成处理，企业应在漏洞处理情形处选择未处理，并选择处理日期，填写计划处置措施。企业应在选择的计划处理日期前，点击本条记录的修复处理按钮，填写漏洞修复情况并上传漏洞修复的佐证材料。

■ 基本信息

* 漏洞类别: ☐ 可共享 ☒ 不可共享

■ 漏洞描述

* 漏洞名称: 0/30

* 漏洞发现时间:

* 漏洞级别: ▾

* 漏洞类型: ▾

* 漏洞描述: 0/200

* 影响评估: 0/200

* 漏洞处理情形: ☐ 未处理 ☐ 已处理

保存并提交

提报

填报完成后，企业可以点击页面的修改按钮，进入编辑模式。在编辑模式下修改信息后，点击提报按钮可将修改内容进行上报。企业可随时通过漏洞类别选项修改共享状态，但不应修改漏洞描述栏目下的任何信息。

状态:	未完成修复	修复处理	修改
处理意见:			
处理时间:			
基本信息			
漏洞类别:	不可共享		
漏洞描述			

2.9 车联网平台和应用服务安全 - 在线升级服务（OTA）安全检测评估

企业点击左侧在线升级服务（OTA）安全检测评估菜单后，会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下，查看先前填报的历史条目（包括待提交的草稿），并进行相应操作。

新增填报

[填报在线升级服务（OTA）安全检测评估信息](#)

历史记录

OTA升级名称	<input type="text" value="请输入OTA升级名称"/>	OTA升级类型	<input type="text" value="全部"/>	状态	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 待提交 <input type="radio"/> 待审核 <input type="radio"/> 已通过 <input type="radio"/> 已退回
填报时间	<input type="text" value="开始时间"/> ~ <input type="text" value="结束时间"/>				
查询 重置					

点击新增填报栏目下的按钮，会进入新条目填报页面。OTA 升级名称由 OTA 升级涉及的品牌、车型、配置加上企业自定义的版本号组成。OTA 升级版本号与 OTA 升级名称中信息对应。OTA 升级类型和发布日期请根据实际情况填写和选择。如企业是自行开展的网络安全检测，应在检测机构处填写“自行开展”，并在检测机构资质证明处上传企业营业执照。如企业委托第三方检测机构进行网络安全检测，应在检测机构处填写检测机构名称，并上传检测机构提供的相应资质证明文件。

企业应点击在线升级软件包网络安全检测报告上传按钮，上传相应报告文件。支持 PDF 格式，可上传多份。

OTA 升级软件包大小、软件包功能描述、涉及车辆品牌及型号、涉及车辆数量信息，请根据实际情况填写和选择。涉及车辆品牌及型号信息与 OTA 升级名称中信息对应。

OTA升级基本信息

* OTA升级名称:	<input type="text" value="请输入OTA升级名称(品牌+车型+配置+版本)"/>	0/30
* OTA升级版本号:	<input type="text" value="请输入OTA升级版本号名称"/>	0/30
* OTA升级类型:	<input type="text" value="请选择OTA升级类型"/>	▼
* 发布日期:	<input type="text" value="请选择发布日期"/>	
* 检测机构:	<input type="text" value="请输入检测机构名称"/>	0/30
* 检测机构资质证明:	<input type="button" value="点击上传"/>	
	① 支持上传pdf格式,最大100MB	
* 在线升级软件包网络安全检测报告: ①	<input type="button" value="点击上传"/>	
	① 支持上传pdf格式,最大100MB	

企业可点击下载 Hash 值计算工具，在本地计算 OTA 升级软件包的 Hash 值后，填入软件包 Hash 值中。

OTA升级软件包信息

* 软件包大小:	<input type="text" value="请输入软件包大小, 例如: 10MB"/>	0/30
* 软件包功能描述:	<input type="text" value="请输入软件包功能描述"/>	0/200
* 涉及车辆品牌及型号:	<input type="text" value="请输入涉及车辆品牌及型号名称"/>	0/200
* 涉及车辆数量:	<input type="text" value="请选择涉及车辆数量区间范围"/>	
* 软件包Hash值:	<input type="text" value="请输入软件包Hash值"/>	0/200
<input type="button" value="点击下载Hash计算工具"/>		
<input type="button" value="保存待提交"/> <input type="button" value="提报"/>		

在线升级服务（OTA）安全检测评估信息填报后无法修改或撤回，请企业确认无误后再进行填报。

2.10 车联网平台和应用服务安全 - 车联网应用程序网络安全检测评估

企业点击左侧车联网应用程序网络安全检测评估菜单后，会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下，查看先前填报的历史条目（包括待提交的草稿），并进行相应操作。

新增填报

填报车联网应用程序网络安全检测评估信息

历史记录

应用程序包名称	<input type="text" value="请输入应用程序包名称"/>	应用程序包版本号	<input type="text" value="请输入应用程序包版本号"/>
状态	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 待提交 <input type="radio"/> 待审核 <input type="radio"/> 已通过 <input type="radio"/> 已退回		
填报时间	<input type="text" value="开始时间"/> ~ <input type="text" value="结束时间"/>		
<input type="button" value="查询"/>		<input type="button" value="重置"/>	

点击新增填报栏目下的按钮，会进入新条目填报页面。应用程序包名称应保持简洁，与应用程序名称、功能等相关。应用程序类型、应用程序包版本号、应用程序发包日期、应用程序包内容描述，请根据实际情况填写或选择。企业应将应用程序包打包为 ZIP 格式后上传。如企业是自行开展的安全检测，应在检测机构处填写“自行开展”，并在检测机构资质证明处上传企业营业执照。如企业委托第三方检测机构进行安全检测，应在检测机构处填写检测机构名称，并上传检测机构提供的相应资质证明文件。企业应点击车联网应用程序安全检测报告上传按钮，上传相应报告文件。支持 PDF 格式，可上传多份。

* 应用程序包名称:	<input type="text" value="请输入应用程序包名称"/>	0/30
* 应用程序类型:	<input type="text" value="请选择应用程序类型"/>	▼
* 应用程序包版本号:	<input type="text" value="请输入应用程序包版本号"/>	0/30
* 应用程序发包日期:	<input type="text" value="请选择应用程序发包日期"/>	
* 应用程序包内容描述:	<input type="text" value="请输入应用程序包内容描述"/>	0/200
* 应用程序包上传:	<input type="button" value="点击上传"/>	
	① 支持上传zip、rar格式,最大500MB	
* 检测机构:	<input type="text" value="请输入检测机构名称"/>	0/30
* 检测机构资质证明:	<input type="button" value="点击上传"/>	
	① 支持上传pdf格式,最大100MB	
* 车联网应用程序安全检测报告:	<input type="button" value="点击上传"/>	
	① 支持上传pdf格式,最大100MB	
	<input type="button" value="保存待提交"/>	<input type="button" value="提报"/>

车联网应用程序网络安全检测评估信息填报后无法修改或撤回，请企业确认无误后再进行填报。

2.11 车联网数据安全 - 数据安全评估

企业点击左侧数据安全评估菜单后，会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下，查看先前填报的历史条目（包括待提交的草稿），并进行相应操作。

The screenshot displays the user interface for data security assessment. It features two main sections: '新增填报' (New Submission) and '历史记录' (History Record). The '新增填报' section contains a blue button labeled '填报数据安全评估信息' (Fill in data security assessment information). The '历史记录' section includes search filters for '评估日期' (Assessment Date) and '填报时间' (Reporting Time), each with a date range selector. To the right, there is a '状态' (Status) filter with radio buttons for '全部' (All), '待提交' (Pending Submission), '待审核' (Pending Review), '已通过' (Passed), and '已退回' (Returned). At the bottom of the '历史记录' section are '查询' (Search) and '重置' (Reset) buttons.

点击新增填报栏目下的按钮，会进入新条目填报页面。如企业是自行开展的数据安全风险评估，应在评估机构处填写“自行开展”，并在评估机构资质证明处上传企业营业执照。如企业委托第三方机构进行数据安全风险评估，应在评估机构处填写评估机构名称，并上传评估机构提供的相应资质证明文件。企业应点击数据安全风险评估报告上传按钮，上传相应报告文件。支持 PDF 格式，可上传多份。

* 评估日期:	<div>请选择评估日期</div>
* 评估机构:	<div>请输入评估机构0/30</div>
* 评估机构资质证明:	<div>点击上传</div> <div>支持上传pdf格式,最大100MB</div>
* 评估结果:	<div>请输入评估结果0/200</div>
* 数据安全风险评估报告:	<div>点击上传</div> <div>支持上传pdf格式,最大100MB</div>
<div>保存待提交</div> <div>提报</div>	

评估日期、评估结果的选择和填写应与上传的数据安全风险评估报告内容保持一致。

数据安全评估信息填报后无法修改或撤回，请企业确认无误后再进行填报。

2.12 车联网数据安全 - 数据对外共享使用

企业点击左侧数据对外共享使用菜单后，会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下，查看先前填报的历史条目（包括待提交的草稿），并进行相应操作。

新增填报

填报数据对外共享使用信息

历史记录

数据合作方:

状态: ☒ 全部 ☐ 待提交 ☐ 待审核 ☐ 已通过 ☐ 已退回

填报时间: ~

查询

重置

点击新增填报栏目下的按钮，会进入新条目填报页面。数据合作方为对外共享数据的接收方，请根据实际情况填写数据合作方、数据合作方简介，并上传审核评估记录文件。企业可选择性填写数据安全持续监督措施概述。

* 数据合作方:

请输入数据合作方名称

0/30

* 数据合作方简介:

请输入数据合作方简介

0/200

数据安全持续监督措施概述:

请输入数据安全持续监督措施概述

0/200

* 审核评估记录:

点击上传

① 支持上传pdf格式,最大100MB

选择共享数据类型后,企业应在数据字段名称中填写属于这一类型的所有对外共享数据字段名称,并填写共享数据规模、用途、提供方式(例如公网传输)、传输起止日期、传输频率(例如每周一次)。可点击添加共享数据按钮,生成多条共享数据信息。

* 共享数据类型: 请选择共享数据类型

* 数据字段名称: 请输入数据字段名称 0/2000

* 共享数据规模: 请输入共享数据规模; 以GB为单位 0/30

* 共享数据用途: 请输入共享数据用途 0/200

* 共享数据提供方式: 请输入共享数据提供方式 0/30

* 数据传输起止日期: 开始日期 ~ 结束日期

* 数据传输频率: 请输入数据传输频率, 例如“每周一次” 0/30

+ 添加共享数据

保存待提交 提报

数据对外共享使用信息填报后无法修改或撤回, 请企业确认无误后再进行填报。

2.13 车联网数据安全 - 数据安全月报

企业点击左侧数据安全月报菜单后, 会进入数据安全月报的填报页面, 企业可在此页面完成新增填写或历史记录查看。

填报前, 企业应在页面上方, 选择相应月份。根据要求, 每月 10 日前完成上月月报的填报, 因此平台当月仅显示之前月份页面。例如, 4 月份平台仅显示 3 月及之前月份页面。

2023 1月 2月 3月 4月 5月

车联网数据安全月报

* 数据安全月报: [点击上传](#)

① 支持上传xls、xlsx格式,最大100MB

[下载模板](#)

企业应下载数据安全月报模板,并按照模板要求,在对应单元格内填写月报信息。填写完成后,应在数据安全月报处上传表格文件。

车联网数据安全月报

* 数据安全月报: [点击上传](#)

① 支持上传xls、xlsx格式,最大100MB

[下载模板](#)

汽车数据安全事件和处置情况栏目下,如本月并无汽车数据安全事件,应在本月事件总数、涉及个人信息事件数量、涉及重要数据事件数量、共处置处填写 0, 是否存在严重事件处选择否。如存在相应安全事件,则如实填写,并应与平台安全事件上报模块所填报信息对应。

汽车数据安全事件和处置情况

* 本月事件总数:

请输入正整数, 例如 1

0/9

* 涉及个人信息事件数量:

请输入正整数, 例如 1

0/9

* 涉及重要数据事件数量:

请输入正整数, 例如 1

0/9

* 共处置:

请输入正整数, 例如 1

0/9

严重事件

* 是否存在严重事件:

☐ 是 ☒ 否

汽车数据相关用户投诉和处理情况栏目下,如本月并无相关用户投诉,应在汽车数据相关用户投诉数量、处理完成数量处填写 0,是否存在投诉问题处选择否。

汽车数据相关用户投诉和处理情况

* 汽车数据相关用户投诉数量:

请输入正整数, 例如 1

0/9

* 处理完成数量:

请输入正整数, 例如 1

0/9

投诉问题

* 是否存在投诉问题:

☐ 是 ☒ 否

保存待提交

提报

数据安全月报填报后无法修改或撤回, 请企业确认无误后再进行填报。

2.14 车联网数据安全 - 数据管理台账

企业点击左侧数据管理台账菜单后，会进入数据管理台账的填报页面，企业可在此页面完成新增填写或更新修改之前填写的内容。

企业应下载数据管理台账模板，并按照模板要求，在对应单元格内填写台账信息。填写完成后，应在页面上传表格文件。

* 数据管理台账上传:

点击上传

① 支持上传xls、xlsx格式,最大100MB

下载模板

保存待提交

提报

填报完成后，企业可以点击页面的修改按钮，进入编辑模式。在编辑模式下上传修改后的管理台账文件后，点击提报按钮可将修改内容进行上报。

2.15 车联网数据安全 - 重要数据出境报备

企业点击左侧重要数据出境报备菜单后，会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下，查看先前填报的历史条目（包括待提交的草稿），并进行相应操作。

新增填报

填报重要数据出境报备信息

历史记录

状态: ☒ 全部 ☐ 待提交 ☐ 待审核 ☐ 已通过 ☐ 已退回

填报时间 开始时间 ~ 结束时间

查询

重置

点击新增填报栏目下的按钮，会进入新条目填报页面。重要数据出境目的、数据接收国家或地区、境外接收方名称、境外接收方情况说明，应根据实际情况填写或选择。数据接收国家或地区可输入文字模糊搜索后选择。

* 重要数据出境目的:	<input type="text" value="请输入重要数据出境目的"/>	0/30
* 数据接收国家或地区:	<input type="text" value="请选择数据接收国家或地区"/>	▼
* 境外接收方名称:	<input type="text" value="请输入境外接收方名称"/>	0/30
* 境外接收方情况说明:	<input type="text" value="请输入境外接收方情况说明"/>	0/200

选择出境重要数据类型后，企业应在数据字段名称中填写属于这一类型的所有出境重要数据字段名称，并填写数据规模、重要数据出境方式（例如专线传输）、传输起止日期、传输频率（例如每周一次）。可点击添加出境重要数据按钮，生成多条出境重要数据信息。

重要数据出境报备信息填报后无法修改或撤回，请企业确认无误后再进行填报。

2.16 安全事件上报

企业点击左侧安全事件上报菜单后，会首先显示概览页面。企业可在历史记录栏目下，查看先前填报的历史条目(包括待提交的草稿)，并进行相应操作。

点击新增填报栏目下的按钮，会进入新条目填报页面。企业应根据安全事件的危害严重程度，选择相应的安全事件级别，可参考《GB/T

20986-2023 信息安全技术 网络安全事件分类分级指南》等文件内容。安全事件发生时间、安全事件类别请根据实际情况选择。在安全事件描述中，企业填写内容应包含安全事件成因、受影响对象，并在预估影响处填写安全事件的具体影响或潜在影响。在采取应对措施处，企业应填写已经采取或计划采取的应对措施。

如企业评估安全事件已经妥善处置，应在是否需要后续处置处选择否，并注意在采取应对措施中填写处置结果。如企业评估安全事件仍需进一步处置，则应在是否需要后续处置处选择是，并在预期完成日期处选择预估完成处置的最终期限。企业后续应在选择的日期前，点击本条记录的后续处置按钮，填写处置结果并上传处置证明。

* 安全事件级别:	<div>请选择安全事件级别</div>
* 安全事件发生时间:	<div>🕒 请选择安全事件发生时间</div>
* 安全事件类别:	<div>请选择安全事件类别</div>
* 安全事件描述:	<div>请输入安全事件描述</div> <div>0/200</div>
* 预估影响:	<div>请输入预估影响</div> <div>0/200</div>
* 采取应对措施:	<div>请输入采取应对措施</div> <div>0/200</div>
* 是否需要后续处置:	<div><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</div>
<div>保存待提交</div> <div>提报</div>	

填报完成后，企业可以点击页面的修改按钮，进入编辑模式。在编辑模式下修改信息后，点击提报按钮可将修改内容进行上报。企业可根据处置的最新进展，在保留先前填写内容的基础上补充安全事件描述中的安全事件成因、受影响对象内容、预估影响、以及采取应对措施。企业不应修改安全事件级别，安全事件发生时间，安全事件类别，是否需要后续处置状态。

3. 公共服务

3.1 公共漏洞查询

企业可在“公共服务-公共漏洞查询”模块查询企业共享的行业公共漏洞。

公共漏洞查询

发布单位	<input type="text" value="请输入发布单位名称"/>	漏洞名称	<input type="text" value="请输入漏洞名称"/>	漏洞级别	<input type="text" value="全部"/>
漏洞类型	<input type="text" value="全部"/>	漏洞发现时间	<input type="text" value="开始时间 ~ 结束时间"/>		
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/>					

公共漏洞查询页面，点击“详情”，可查看漏洞详情。

点击“导出”，可导出漏洞信息到本地查看。

3.2 政策信息查询

企业可在“公共服务-政策查询”模块查询监管部门发布的行业政策信息。

政策信息查询

政策标题

请输入政策标题名称

发文字号

请输入发文字号

发布日期

🕒

开始日期

~

结束日期

查询

重置

政策信息查询页面，点击“详情”，可查看政策信息详情。

4. 系统日志

4.1 登录日志

企业可在“系统日志-登录日志”模块查询本企业用户账号登录系统记录。

点击“导出”，可导出已筛选条件下的用户登录日志记录到本地查看。

4.2 操作日志

企业可在“系统日志-操作日志”模块查询本企业账号历史操作记录。

点击“导出”，可导出已筛选条件下的用户系统操作日志记录到本地查看。

5. 意见反馈

企业可在“意见反馈”模块，提交对该平台系统的意见反馈信息。

点击“填报意见反馈”，进入提交新的意见反馈页面。

提交意见反馈页面，填写信息后，点击“提交”，提交新的意见反馈信息，等待监管部门进行受理、处理反馈意见。

点击“详情”，查看监管部门进行受理、处理反馈意见详情信息。

三、安全提示

1. 附件上传安全

上传文件类型和大小符合平台要求，上传前应进行病毒扫描，确保上传的文件中不包含恶意软件或病毒。

企业网络使用安全的传输协议，确保在数据上传过程中的通信安全。

2. 工作联络人账号

请企业指定的网络安全数据安全工作联络人注意定时更新账号密码，妥善保管用于登录平台的关联邮箱和手机号码信息。

3. 软件运行环境

操作系统：支持 Windows、Mac。浏览器：支持 Chrome、360 安全浏览器等。