# Регистрация пользователя с валидными данными

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Registration and Authorization

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1	
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>	
Input data		
Expected result	Страница открыта с блоками "Вход" и "Регистрация"	
Step	2	
Action	Ввести валидные данные (3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _ ) в поле "Логин" в блок е "Регистрация"	
Input data	yusha55	
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке	
Step	3	
Action	Ввести валидные данные (минимум 8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифр у) в поле "Пароль" в блоке "Регистрация"	
Input data	password55	
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке	

Step	4	
Action Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		
Input data		
Expected result	Регистрация выполнена, появляется сообщение "Регистрация выполнена успешно", кнопка "Войти" зам еняется на "Выйти"	

# Регистрация пользователя с невалидным логином

**Priority Behavior Type** Layer ↑ High Negative **Functional** Not set Is Flaky Milestone **Automation Status** No Manual Actual

Is Muted

No

#### Module

Registration and Authorization

# Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

## **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expecte result	d Страница открыта с блоками "Вход" и "Регистрация"
Step	2
Action	Ввести невалидные данные (валидные данные: 3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _ ) в поле "Логин" в блоке "Регистрация"
Input data	Y5
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке
Step	3
Action	Ввести валидные данные (минимум 8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру) в поле "Пароль" в блоке "Регистрация"
Input data	password55

Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expecte result	е Регистрация не проходит, появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

# Регистрация пользователя с невалидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

## Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1	
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>	
Input data		
Expecte result	d Страница открыта с блоками "Вход" и "Регистрация"	
Step	2	
Action	Ввести валидные данные (3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _ ) в поле "Логин" в блоке "Регистрация"	
Input data	Yusha66	
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке	
Step	3	
Action	Ввести невалидные данные (валидные данные: минимум 8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру) в поле "Пароль" в блоке "Регистрация"	
Input data	pass55	
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке	

Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expecte result	еd Регистрация не проходит, появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символ ов и может включать буквы, цифры и символы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включа я минимум одну букву и одну цифру"

# Авторизация с верными данными

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Registration and Authorization

#### **Pre-conditions**

Пользователь должен быть зарегистрирован со следующими данными:

#### Логин Пароль

Yusha55 Password55

#### Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

# Steps to reproduce

Expected result

Step	1
эсер	
Action	Открыть страницу <a href="https://example.com">https://example.com</a>
Input data	
Expected result	Страница открыта с блоками "Вход" и "Регистрация"
Step	2
Action	Ввести логин в поле "Логин" в блоке "Вход"
Input data	Yusha55
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке
Step	3
Action	Ввести пароль в поле "Пароль" в блоке "Вход"
Input data	Password55

Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке

Step	4
Action	Нажать на кнопку "Войти" в блоке "Вход"
Input data	
Expected result	Открывается главная страница сайта в авторизованном виде

# Авторизация с неверным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Registration and Authorization

#### **Pre-conditions**

Пользователь ранее зарегистрирован со следующими данными:

# Логин Пароль

Yusha55 Password55

## Tags

Action

Input data

G9-27 Вход в систему / User Login

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

## Steps to reproduce

Step	1	
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>	
Input data		
Expected result Страница открыта с блоками "Вход" и "Регистрация"		
Step	2	
Action	Ввести логин в поле "Логин" в блоке "Вход"	
Input data	Yusha55	
Expected result Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке		
Step	3	

Expected result Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке

Password66

Ввести неверный пароль в поле "Пароль" в блоке "Вход"

Step	4
Action	Нажать на кнопку "Войти" в блоке "Вход"
Input data	
Expected result Авторизация не происходит, появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль"	

# Выход пользователя из системы

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Registration and Authorization

#### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован в системе:

# Логин Пароль

Yusha55 Password55

#### Tags

G9-28 Выход из системы / User Logout

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть главную страницу сайта <a href="https://example.com">https://example.com</a> в авторизованном виде
Input data	
Expected result	Главная страница сайта открыта в авторизованном виде
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Выйти" в верхней части сайта (header)
Input data	
Expected result	Состояние системы возвращается к неавторизованному виду

# Положительная проверка авторизации перед доступом к корзине, оплате, истории заказа

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Registration and Authorization

#### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован в системе:

# Логин Пароль

Yusha55 Password55

#### Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

#### **Parameters**

Input data

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть главную страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Главная страница сайта открыта
Step	2
Action	В хедере сайта нажать на элемент "Корзина"
Input data	
Expected result	Страница "Корзина" открывается
Step	3
Action	В хедере сайта нажать на элемент "Оплата"

Expected result	Страница "Оплата" открывается
Step	4
Action	В хедере сайта нажать на элемент "История заказов"
Input data	
Expected result	Страница ""История заказов" открывается

# Отрицательная проверка авторизации перед доступом к корзине, оплате, истории заказа

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Registration and Authorization

#### **Tags**

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть главную страницу <u>https://example.com</u> в неавторизованном виде
Input data	
Expected result	Главная страница сайта открыта
Step	2
Action	В хедере сайта нажать на элемент "Корзина"
Input data	
Expected result	Страница "Корзина" не открывается, отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылк ой на страницу входа
Step	3
Action	В хедере сайта нажать на элемент "Оплата"
Input data	
Expected result	Страница "Оплата" не открывается, отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылко й на страницу входа

Step	4
Action	В хедере сайта нажать на элемент "История заказов"
Input data	
Expected result	Страница "История заказов" не открывается, отображается сообщение о необходимости авторизации с о ссылкой на страницу входа

# Ссылка на страницу входа в сообщении о необходимости авторизации

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть главную страницу <u>https://example.com</u> в неавторизованном виде
Input data	
Expected result	Главная страница сайта открыта
Step	2
Action	В хедере сайта нажать на элемент "Корзина"
Input data	
Expected result	Страница "Корзина" не открывается, отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылк ой на страницу входа
Step	3
Action	Нажать на ссылку в сообщении
Input data	
Expected result	Перенаправление на страницу входа/регистрации

# Регистрация пользователя, уже зарегистрированного в системе

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumNegativeOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Registration and Authorization

#### **Pre-conditions**

Пользователь зарегистрирован в системе:

Логин Пароль

Yusha55 Password55

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Input data

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

password55

Step	1
Action	Открыть страницу <a href="https://example.com">https://example.com</a>
Input data	
Expected result	Страница открыта с блоками "Вход" и "Регистрация"
Step	2
Action	Ввести уже существующий логин в поле "Логин" в блоке "Регистрация"
Input data	Yusha55
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке
Step	3
Action	Ввести Ввести уже существующий пароль в поле "Пароль" в блоке "Регистрация"

Expected result Данные введены в поле, нет сообщения об ошибке

Step 4

Action Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"

Input data

Expected result Регистрация не происходит, появляется сообщение о существовании такого пользователя

# Открытие списка товаров

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

#### Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть главную страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expected result	Перенаправление на страницу со списком товаров

# Количество товаров на странице списка товаров

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

#### Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expected result	На первой странице отображается 6 товаров
Step	3
Action	Перейти на среднюю (5) страницу в списке товаров
Input data	
Expected result	На странице отображается 6 товаров
Step	4

Action	Перейти на последнюю страницу в списке товаров
Input data	
Expected result	На странице отображается не более 6 товаров (допустимо <6 при расчете: [общее число товаров : кол ичество страниц])

# Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

## Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expected result	Перенаправление на первую страницу со списком товаров
Step	3
Action	Перейти на 5 страницу с помощью пагинации: нажать на кнопку 5 под списком товаров
Input data	
Expected result	Перенаправление на 5 страницу со списком товаров
Step	4
Action	Перейти на 9 страницу с помощью пагинации: нажать на кнопку 9 под списком товаров

# Input data

Expected result Перенаправление на 9 страницу со списком товаров

# Выбор сортировки товаров (проверка функциональности выбора)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

#### **Tags**

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expected result	Перенаправление на страницу со списком товаров и dropdown с сортировкой
Step	3
Action	Нажать на dropdown "Сортировка"
Input data	
Expected result	Выпадение списка из 4 вариантов сортировки: от A до Z, от Z до A, цена от низкой к высокой, цена от высокой к низкой.

Step	4
Action	Выбор сортировки: от A до Z
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется
Step	5
Action	Выбор сортировки: от Z до A
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется
Step	6
Step	6 Выбор сортировки: цена от низкой к высокой
Action	
Action Input data Expected	Выбор сортировки: цена от низкой к высокой
Action Input data Expected result	Выбор сортировки: цена от низкой к высокой  Список товаров обновляется
Action Input data Expected result Step	Выбор сортировки: цена от низкой к высокой  Список товаров обновляется

# Сортировка товаров по цене

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

#### **Pre-conditions**

В списке товаров должны быть карточки товаров с ценой (от 6 шт)

#### Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expected result	Перенаправление на страницу со списком товаров и dropdown с сортировкой
Step	3
Action	Нажать на dropdown "Сортировка"
Input data	
Expected result	Выпадение списка из 4 вариантов сортировки: от A до Z, от Z до A, цена от низкой к высокой, цена от высокой к низкой

Step	4
Action	Выбрать вариант "Цена от низкой к высокой"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется в соответствии с выбранной сортировкой
Step	5
Action	Выбрать вариант "Цена от высокой к низкой"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется в соответствии с выбранной сортировкой

# Фильтрация списка товаров: диапазон цен

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

#### **Pre-conditions**

В списке товаров должны быть карточки товаров с ценой от 100 до 1000 (от 6 шт)

#### Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

#### **Parameters**

Expected

result

Данные введены

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expected result	Перенаправление на страницу со списком товаров и полями "Мин.цена" и "Макс.цена"
Step	3
Action	В поле "Мин.цена" ввести число
Input data	100

Step 4 Action В поле "Макс.цена" ввести число Input data 1000 Expected result Данные введены Step 5 Нажать на кнопку "Применить фильтры" Action Input data

Expected Список товаров обновляется в соответствии с примененными фильтрами: отображаются только товары с ценами в диапазоне между указанными числами

result

# Ввод невалидных данных в поле "Мин.цена"

PriorityBehaviorTypeLayer↓ LowNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

# **Pre-conditions**

В списке товаров должны быть карточки товаров с ценой (от 6 шт)

## Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expected result	Перенаправление на страницу со списком товаров и полями "Мин.цена" и "Макс.цена"
Step	3
Action	В поле "Мин.цена" ввести буквы
Input data	ten
Expected result	Сообщение об ошибке

# Функциональность чекбокса "Бесплатная доставка"

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

#### Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expected result	Перенаправление на страницу с чекбоксом "Бесплатная доставка"
Step	3
Action	Кликнуть на чекбокс "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Состояние чекбокса изменилось на "выбрано", появилась галочка
Step	4
Action	Кликнуть на чекбокс "Бесплатная доставка" еще раз

# Input data

Expected result

Состояние чекбокса изменилось на "не выбрано", галочка исчезла

# Сброс фильтров

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

#### **Pre-conditions**

В списке товаров должны быть карточки товаров от 6 шт., включающие название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

#### Tags

Action

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

#### **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

В поле "Мин.цена" ввести число

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expecte result	<sup>2d</sup> Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expecte result	edПеренаправление на страницу со списком товаров и фильтрами: поля "Мин.цена", "Макс.цена", dropdown с производителями, dropdown с категориями, чекбокс "Бесплатная доставка"
Step	3

Input data	100	
Expected Данные введены result		
Step	4	
Action	В поле "Макс.цена" ввести число	
Input data	10000	
Expecte result	д Данные введены	
Step	5	
Action	в dropdown с производителями выбрать Apple	
Input data		
Expecte result	d Фильтр выбран	
Step	6	
Action	dropdown с категориями выбрать Phones	
Input data		
Expected Фильтр выбран result		
Step	7	
Action	Поставить галочку в чекбоксе "Бесплатная доставка"	
Input data		
Expected Фильтр выбран result		
Step	8	
Action	Нажать на кнопку "Применить фильтры"	
Input data		
Expecte	d Список товаров обновлен в соответствии с выбранными фильтрами	

Step	9
Action	Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	

Expected Список товаров возвращен к исходному виду, поля "Мин.цена", "Макс.цена" очищены, dropdown с произво дителями в состоянии "Все производители", dropdown с категориями в состоянии "Все категории", чекбокс "Бесплатная доставка" в состоянии "не выбрано" без галочки.

# Добавление в корзину товаров в большем количестве, чем доступно

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### Module

Product catalog

#### **Pre-conditions**

1. Пользователь авторизован в системе:

# Логин Пароль

Yusha55 Password55

2. Доступное количество товара Apple Fit 10 - 50 шт.

#### **Tags**

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

## **Parameters**

Browser: Safari Version 17.3 (19617.2.4.11.8) Operating system: MacOS Sonoma Version 14.3

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать на "Каталог" в хедере страницы
Input data	
Expected result	Страница со списком товаров открыта
Step	3

Action	Перейти на карточку товара Apple Fit 10
Input data	
Expected result	Карточка товара Apple Fit 10 открыта
Step	4
Action	В поле для количества товара ввести число 51
Input data	51
Expected result	Число введено
Step	5
Action	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавляется в корзину, появляется сообщение об ошибке с информацией о доступном количестве товара