

Travaux Pratiques - HTML

Animateur => Rossi Oddet

TP 01 - Première page HTML

- Créer un dépôt Github `workshop-html`.
- Cloner le dépôt sur votre machine.
- Ajouter à la racine du dépôt un fichier `index.html` avec le contenu suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Pizzeria</title>
</head>
<body>
  Test déploiement.

</body>
</html>
```

- Publier ce fichier dans votre dépôt Github.
- Sur le site de votre dépôt Github, aller à la rubrique : `Settings > Github Pages`.
- Choisissez `master` pour la rubrique `Source`.
- Patientez quelques instants...
- Depuis un navigateur, aller à l'adresse : <https://VOTRENOMUTILISATEURGITHUB.github.io/workshop-html> et vérifier que la page `index.html` est bien affichée.

TP 02 - Page d'accueil

- Compléter le fichier `index.html` pour qu'il ait la forme suivante en respectant la sémantique HTML.

La Fiorentina

Pizzéria

- [Accueil](#)
- [Nos pizzas](#)
- [Contact](#)

À propos

La Fiorentina a ouvert ses portes en 2000
Nous sommes une équipe de passionnés !
L'amour des pizzas nous amène à inventer en permanence.
Revenez souvent pour découvrir nos dernières oeuvres :-)

Je suis un grand voyageur

Bla bla bla bla (texte de l'article)

Copyright La Fiorentina - Tous droits réservés
[Nous contacter](#)

- Publier vos modifications dans Github.

TP 03 - Tableaux

- Créer un fichier `tableau.html` et créer le tableau suivant :

| A | |
|---|---|
| B | D |
| C | |

- Créer un fichier `liste_pizzas.html` et créer le tableau suivant :

| Id. | Libellé | Référence | Prix | Photo |
|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 1 | Reine | PREI | 9,99 € |  |
| 2 | Regina | PREG | 9,00 € |  |
| 3 | Napolitaine | PNAP | 9,99 € |  |
| 4 | 4 fromages | P4FR | 9,99 € |  |
| 5 | Chorizo | PCHO | 9,99 € |  |
| 6 | 4 saisons | P4SA | 9,00 € |  |

Les images se trouvent dans la ressource `images.zip`.

- Compléter le fichier `index.html` pour que le lien `Nos pizzas` affiche la page `liste_pizzas.html`.
- Publier vos modifications dans Github.

TP 04 - Formulaire

- Créer un fichier `contact.html`.
- Compléter le fichier `index.html` pour que le lien `Contact` affiche la page `contact.html`.
- Compléter le fichier `contact.html` avec un formulaire permettant la saisie des informations suivantes :
 - Nom
 - Prénom
 - Email
 - Numéro de téléphone
 - Canal de contact préféré (liste déroulante : Email, Téléphone)
 - Message
- Compléter le formulaire pour que la validation de celui-ci produise une requête HTTP de la forme suivante :

```
POST /send_contact
```

```
firstname=XX&lastname=XX&email=XX&tel=XX&message=XX&channel=XX
```