

Agenti AI pentru procese reale

De la foaie si context la campanii care ruleaza controlat.

FOAIE



AGENT



SISTEME



REZULTAT

Agentul nu incepe in chat. Incepe pe foaie.

Daca nu poti desena procesul, AI-ul nu are ce automatiza.

Foaia agentului

DE CE? Ce cost / blocaj rezolva?

INPUT Ce date primeste?

DECIZIE Ce trebuie sa aleaga?

ACTIUNE Unde scrie / trimite / modifica?

LIMITE Cand se opreste?

->

**Promptul vine dupa
proces.
Nu invers.**

Agentii interesanti nu sunt automat agenti utili

Agentul trebuie legat de timp pierdut, volum, erori sau personalizare.

Spectaculos, dar rupt de business

- face rezumate fara owner
- genereaza rapoarte pe care nimeni nu le cere
- automatizeaza un pas care nu blocheaza nimic

Util, pentru ca muta un blocaj

- gaseste contacte publice si le documenteaza
- scrie emailuri personalizate pe context
- opreste trimiterea cand apar erori sau bounces

Intrebarea «De ce?» taie jumătate din confuzie

Un agent bun trebuie sa aiba un motiv operational, nu doar o demonstratie tehnica.

Unde merita sa cauti automatizare



Exemplu real

BCC catre institutii publice returneaza erori. Pentru o lista mica, o platforma mare de outreach e overkill. Un agent one-time are sens.

Foaia devine specificatia agentului

Opt casete simple sunt suficiente ca sa stii ce construisti si unde se poate strica.

1 Procesul

Ce facem azi manual?

2 Rezultatul

Ce trebuie sa iasa?

3 Date intrare

Fisiere, website-uri, lista.

4 Surse

URL, data, incredere.

5 Sisteme

API, MCP, Sheets, email.

6 Reguli

Ce NU are voie sa faca.

7 Teste

Cum stim ca merge?

8 Dupa

Loguri, schedule, stop.


Dupa desen, vezi sistemele implicate

Nu mai intrebi doar «ce tool folosesc?», ci «la ce trebuie sa se conecteze agentul?»



API-ul este usa la care bati cu un cod secret

Cheia API spune aplicatiei cine esti si daca ai voie sa faci schimb de date.



Regula: cheia API nu se pune in chat.

Cheile API sunt parole operationale

Le tratezi ca pe acces la bani, date si reputatia domeniului tau.

NU

- in chat
- in cod public
- in screenshot-uri
- in GitHub repository public

DA

- .env local
- Secrets in platforma
- variabile de mediu
- rotire chei cand e nevoie

MCP si agregatoarele sunt adaptorul universal

API-ul e conexiune directa. MCP-ul da agentului o forma standard de a folosi uneltele.



Cine decide pasul urmator?

Diferenta critica: cine coordoneaza executia.

Concept	Ce este	Cine decide urmatorul pas
Subagent	Un worker pornit de agentul principal	Agentul principal, turn by turn
Skill	Instructiuni reutilizabile pe care agentul le urmeaza	Agentul, pe baza promptului
Agent team	Lead agent care coordoneaza sesiuni paralele	Lead agentul
Workflow	Script executat de runtime	Scriptul

Orchestratorul tine ordinea

El paralelizeaza unde are sens si opreste procesul cand apar riscuri.


Chain



Parallel




Checkpoint



Fara orchestrator, ai doar mai multe taskuri care se incurca intre ele.

CLAUDE.md pastreaza regulile jocului

Acolo pui contextul, ordinea si criteriile de oprire. Nu pui chei API.



```
CLAUDE.md - centru de comanda

# Ce avem voie sa facem
- folosim doar contacte publice
- logam sursa si data verificarii

# Agenti / skills
- prospecting: gaseste si califica
- writer: personalizeaza emailul
- reviewer: verifica riscuri


# Cand se opreste
- bounce rate peste prag
- lipsesc surse sau context
```

Aici pui:
context
reguli
ordine
checkpoints

Nu pui:
secrete

VS Code te ajuta sa nu lucrezi orb in chat

Vezi fisierele, contextul si agentul in acelasi loc.



Vezi fisierul, editorul si agentul in acelasi cadru.

- file tree vizibil
- audit in tandem
- contextul ramane in folder

Contextul bate promptul bun

Promptul e intrebarea. Contextul e lumea in care AI-ul intelege ce vinzi.

Prompt perfect

"Scrie un email bun"

Context complet

oferta

public

surse


exemple de ton

reguli

**Castiga pentru ca reduce inventiile si creste
relevanta.**

Campaniile one-time cer alt design


Cand BCC esueaza si esantionul e mic, are sens un agent custom controlat.



Un agent bun nu inlocuieste strategia. Inlocuieste un blocaj clar.

Personalizarea reala are trei niveluri

Numele face emailul sa para individual. Motivul contextual il face relevant.



Exemplu: Power BI pentru Biroul National de Statistica

Oferta trebuie legata de munca institutiei

Nu inventam detalii. Folosim observatii publice si le conectam la valoarea cursului.

Generic

Buna ziua,

Va propunem un curs Power BI pentru institutia dvs. Cursul este util si modern.

Daca sunteti interesati, reveniti cu un raspuns.

Contextual

BNS lucreaza anual cu volume mari de date publice. Pentru echipe care transforma datele in rapoarte, dashboards si explicatii vizuale, Power BI poate reduce timpul de pregatire si poate face informatia mai usor de inteles pentru cetateni si alte institutii.

Harvesting inseamna sursa, relevanta si audit


Nu colectam «cat mai mult». Colectam ce este public, relevant si trasabil.

Institutie	URL sursa	Contact	Status	Incredere
BNS	site / organigrama	cadre / contact	de verificat	medie
Agentie X	carriere.gov.md	HR public	valid	inalta
Institut Y	pagina contact	email general	valid	medie
Skip	login / CAPTCHA	-	nu colectam	zero

Regula: fiecare contact are sursa si data verificarii.

Scrierea emailurilor merge in paralel

Fiecare writer lucreaza pe alta institutie, dar toti respecta aceeasi oferta si aceleasi reguli.



Reguli writer: nu inventa, personalizeaza argumentul, include opt-out.


Testele pornesc inainte sa termini harvesting-ul

Nu astepti finalul ca sa afli ca domeniul, formatarea sau linkurile sunt stricate.

Harvesting continua



Test sending




Agentul strange date. Tu testezi infrastructura.

Trimiterea controlata este parte din design

Providerul, domeniul si limitele nu sunt detalii tehnice. Sunt infrastructura campaniei.

Limite de capacitate pe Free plan



Resend checklist

1. autentifici domeniul
2. pui cheia in .env
3. testezi pe email personal
4. pornesti batch-uri

Cote oficiale Free: 100/zi si 3.000/luna pentru transactional emails.

Programarea inseamna ritm, monitorizare si stop

Nu «pacalim sistemul». Respectam rate limits, ore rezonabile si ferestre de verificare.



Cand harvesting-ul se termina, agentul devine workflow

Finalul colectarii e inceputul rularii repetabile.

✓ lead sheet complet

✓ QA facut

✓ test trimis

✓ loguri monitorizate

✓ email drafts generate


✓ domeniu autentificat

✓ schedule pornit

✓ prag de stop definit


SMS-ul cere permisiune si temeii

Doar pentru ca poti trimite prin API nu inseamna ca trebuie.




Verde

notificari tranzactionale
opt-in
relatie existenta



Galben

telefon public de serviciu
verificare manuala
scop clar



Rosu

promotional in masa
fara consimtamant
fara opt-out

Un agent nu este un singur prompt. Este un circuit.

Aceasta harta spune ce intra, unde se decide si unde intervine omul.



Lead sheet-ul este memoria externa a campaniei

Fara acest tabel, agentul nu poate explica de unde vine un contact sau de ce a luat o decizie.

Institutie	Sursa	Contact / rol	Ultima verificare	Status	Scor
BNS	site / organigrama	cadre / contact	29 iul	QA	72
Agentie X	cariere.gov.md	HR public	29 iul	gata	90
Institut Y	pagina contact	email general	28 iul	revizuire	58

Sursa

pastreaza URL-ul, nu doar emailul

Verificare

datele imbatranesc

Status

agentul stie ce urmeaza

Scor

prioritizezi review-ul

Emailul bun trece rubrica de QA

Scorul nu inlocuieste omul. Il ajuta sa gaseasca rapid mesajele cu risc.

Relevanta	Leaga oferta de munca reala a institutiei		5/5
Dovezi	Are observatie publica, URL si formulare prudenta		5/5
Ton	Scurt, profesional, fara promisiuni goale		4/5
CTA	Urmatorul pas este clar si mic		4/5
Opt-out	Ofera o iesire politicoasa		5/5


Exemplu de regula

Daca nu exista o sursa publica suficient de clara, draftul intra in REVIEW. Nu ghicim.

Prag de exemplu: sub 20/25 -> review uman inainte de trimitere.

Trimiterea are nevoie de o infrastructura, nu de curaj

Domeniul autentificat, cheia pastrata bine si evenimentele monitorizate sunt parte din aceeaasi bucla.



**Stop condition: bounce-uri peste prag sau feedback negativ
-> opreste batch-ul si verifica lista.**

Workflow-ul devine sigur cand il poti vedea

Nu urmaresti doar cate emailuri au plecat. Urmaresti semnalele care spun sa continui sau sa opresti.

240

TRIMISE

232

LIVRATE

3.3%


BOUNCE

7

RASPUNS

2

OPT-OUT




Regula de operare

Daca rata de bounce trece pragul stabilit, agentul nu accelereaza. Se opreste si marcheaza lista pentru review.

Formula agentului util este simpla

Daca poti completa foaia, poti construi agentul. Daca nu, mai intai clarifici businessul.



Agent util = proces clar + context bun + limite explicite