VPS-推荐报告-DMIT 产品线与美西线路 🌟🌟🌟🌟

DMIT（大妈）产品线与美西线路

> 商家链接：DMIT
> 整理日期：2026-10-16；详细测评资料日期：2025-12-22；横评资料日期：2026-04-30。
> 推荐指数：🌟🌟🌟🌟 / 5；适用方向：业务。
> 价格、配置和测试均为历史记录；各地区、产品线及硬件平台分开判断。

适合重视国内访问线路、兼顾轻量应用的用户。 给四星：线路与部分硬件平台有优势，价格和 IP 风控表现仍需权衡。此分类不代表已验证业务 SLA。

产品线怎么选

地区	T1	EB	PRO
洛杉矶 LAX	国际互联、家宽落地	联通与移动方向优先考虑	电信方向优先考虑
香港 HKG	亚太互联	历史资料评价一般	国内优化方向
东京 TYO	国际互联	历史资料评价一般	国内优化方向

T1 不等于国内优化；同为 EB 或 PRO，不能跨地区套用线路。

美西套餐示例（2025-12）

套餐	配置	流量	带宽	历史年费
LAX.T1.WEE	1C1G10G	1000GB，表中注明单向	4Gbps	US$36.9
LAX.EB.Corona	1C1G20G	2000GB	2Gbps	US$49.9
LAX.Pro.Malibu	1C1G20G	1000GB	1Gbps	US$49.9

其他产品的计费方向及超量规则须按具体套餐核对；2026 年横评表将 Corona、Malibu 流量列在“双向”栏，两个时期的表述不合并。

美西网络检测（2025-12）

EB：IPv4 与 IPv6

报告时间：2025-12-22 01:39:26 CST　脚本版本：v2025-09-18

一、BGP信息（*BGP.TOOLS & HE.NET*）

注册信息：ARIN, AS906 DMIT Cloud Services, Prefix/24
注册/修改日期：2023-07-27 / 2023-07-27
地区：[US]United States of America, Northern America, Americas
地址：2450 N Street NW
活跃邻居：Prefix/24 167 / 256

二、本地策略

NAT类型：开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法：bbr　　TCP接收缓冲区（rmem）：16384 16777216 536870912
队列调度算法：fq　　TCP发送缓冲区（wmem）：16384 16777216 536870912

三、接入信息（*=Tier1 *=非Tier1 *=上游）

互联网交换点接入数：51　　上游数量：6　　对等互联数量：6

AS174	AS1299	AS2914	AS3257	AS3320	AS3356	AS3491	AS5511	AS6453	AS6461	AS6762
Cogent	Arelion	NTT	GTT	DTAG	Lumen	PCCW	Orange	TATA	Zayo	Sparkle

AS6830	AS7018	AS12956	AS137409
Liberty	AT&T	Telxius	GSL

四、三网TCP大包延迟（*依次为电信|联通|移动 Step=80ms*）

京	159	154	151	津	156	170	147	冀	158	170	159
晋	312	171	330	蒙	164	163	157	辽	190	165	164
吉	169	157	163	黑	170	160	168	沪	134	134	128
苏	138	148	140	浙	155	143	130	皖	140	144	143
闽	170	158	163	赣	148	146	141	鲁	180	147	143
豫	168	153	151	鄂	200	259	227	湘	161	150	147
粤	163	163	168	桂	161	166	162	琼	168	165	165
渝	163	308	271	川	162	168	166	贵	180	174	161
云	176	175	172	藏	166	178	201	陕	167	157	166
甘	165	158	164	青	172	167	187	宁	163	160	166
新	195	192	207								

五、三网回程路由（*线路可能随网络负载动态变化*）


	电信	联通	移动
北京TCP	AS906->9929	AS906->9929	AS906->CMIN2
北京UDP	AS906->9929	AS906->9929	AS906->CMIN2
上海TCP	AS906->9929	AS906->9929	AS906->CMIN2
上海UDP	AS906->9929	AS906->9929	AS906->CMIN2
广州TCP	AS906->9929	AS906->9929	AS906->CMIN2
广州UDP	AS906->9929	AS906->9929	AS906->CMIN2

六、国内测速

单位：Mbps *ms*	发送	延迟	接收	延迟	单位：Mbps *ms*	发送	延迟	接收	延迟
苏州电信	698	230	599	225	杭州电信	493	237	599	249
上海联通	ERROR		ERROR		香港联通	ERROR		ERROR	
苏州移动	480	-	0	679	深圳移动	ERROR		ERROR	

七、国际互连

单位：ms Mbps	延迟	发送	重传	接收	重传	单位：ms Mbps	延迟	发送	重传	接收	重传



PRO：IPv4 与 IPv6

报告时间：2025-12-22 01:39:21 CST　脚本版本：v2025-09-18

一、BGP信息（*BGP.TOOLS & HE.NET*）

注册信息：ARIN, AS906 Private Customer, Prefix/24
注册/修改日期：2023-08-05 / 2023-08-05
地区：[US]United States of America, Northern America, Americas
地址：2450 N Street NW
活跃邻居：Prefix/24 128 / 256

二、本地策略

NAT类型：开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法：bbr　　TCP接收缓冲区（rmem）：16384 16777216 536870912
队列调度算法：fq　　TCP发送缓冲区（wmem）：16384 16777216 536870912

三、接入信息（*=Tier1 *=非Tier1 *=上游）

互联网交换点接入数：51　　上游数量：6　　对等互联数量：6

AS174	AS1299	AS2914	AS3257	AS3320	AS3356	AS3491	AS5511	AS6453	AS6461	AS6762
Cogent	Arelion	NTT	GTT	DTAG	Lumen	PCCW	Orange	TATA	Zayo	Sparkle

AS6830	AS7018	AS12956	AS137409
Liberty	AT&T	Telxius	GSL

四、三网TCP大包延迟（*依次为电信|联通|移动 Step=80ms*）

京	152	151	152	津	160	158	154	冀	153	160	157	晋	162	336	279
蒙	159	157	158	辽	165	168	168	吉	164	150	171	黑	169	166	168
沪	130	132	130	苏	133	131	142	浙	136	140	132	皖	137	136	143
闽	142	159	149	赣	148	141	142	鲁	153	140	144	豫	149	153	151
鄂	142	299	0	湘	166	157	162	粤	152	156	170	桂	158	163	170
琼	160	171	165	渝	161	354	297	川	158	176	174	贵	162	168	162
云	170	170	171	藏	159	170	204	陕	155	150	169	甘	160	169	167
青	162	173	172	宁	158	163	166	新	190	199	185				

五、三网回程路由（*线路可能随网络负载动态变化*）

	电信	联通	移动
北京TCP：	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA
北京UDP：	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA
上海TCP：	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA
上海UDP：	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA
广州TCP：	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA	AS906->CN2GIA
广州UDP：	AS906->CN2GIA	AS906->163	AS906->CN2GIA

六、国内测速

单位：Mbps *ms*	发送	延迟	接收	延迟	单位：Mbps *ms*	发送	延迟	接收	延迟
苏州电信	740	198	70	195	杭州电信	531	209	640	206
上海联通	ERROR		ERROR		香港联通	ERROR		ERROR	
苏州移动	464	670	0	501	深圳移动	ERROR		ERROR	

七、国际互连

单位：ms Mbps	延迟	发送	重传	接收	重传	单位：ms Mbps	延迟	发送	重传	接收	重传
香港	146	452	20k	553	4k	东京	106	553	33k	420	3k
新加坡	224	454	0	365	1k	悉尼	136	382	26k	724	0
洛杉矶	0	1048	63k	995	4k	纽约	60	372	0	406	0
法兰克福	146	136	0	170	0	伦敦	136	514	17k	482	5k
阿姆斯特丹	139	622	87k	107	92k	圣保罗	225	232	52k	380	1k



IPv4 的 PRO 以 CN2 GIA 为主，EB 以 9929 / CMIN2 为重点；IPv6 路由另看截图，不假定与 IPv4 一致。

美西性能样本（AN5）

项目	2025-12 记录
CPU	EPYC 9654，1 vCPU
sysbench 单核	4219
Geekbench 5 单核 / 多核	1437 / 1433
fio 4K 混合读写总计	125.14MB/s
fio 1M 混合读写总计	2.08GB/s

AN5 的成绩不套用到 AN4 或其他产品。

IP 与 AI（2025-12）

报告时间：2025-12-22 01:37:51 CST　脚本版本：v2025-12-01

一、基础信息（Maxmind 数据库）

自治系统号：	AS906
组织：	DMIT
坐标：	118° 16′ 15″ W, 34° 3′ 5″ N
地图：	https://check.place/34.0515,-118.2707,15,cn
城市：	加州, 洛杉矶, 90017
使用地：	[US]美国, [NA]北美洲
注册地：	[US]美国
时区：	America/Los_Angeles
IP类型：	原生IP

二、IP类型属性

数据库：	IPinfo	ipregistry	ipapi	IP2Location	AbuseIPDB
使用类型：	机房	机房	机房	机房	机房
公司类型：	商业	家宽	机房	机房	

三、风险评分

风险等级：　极低　低　中等　高　极高

IP2Location：	3	低风险
Scamalytics：	50	中风险
ipapi：	1.49%	较高风险
AbuseIPDB：	0	低风险
DB-IP：		低风险

四、风险因子

库：	IP2Location	ipapi	ipregistry	IPQS	Scamalytics	ipdata	IPinfo	IPWHOIS
地区：	[US]	[US]	[US]	无	[US]	[US]	[US]	[US]
代理：	否	否	否	无	否	否	否	否
Tor：	否	否	否	无	否	否	否	否
VPN：	否	否	否	无	否	无	否	否
服务器：	是	是	是	无	是	是	否	否
滥用：	否	否	否	无	否	否	无	无
机器人：	否	否	无	无	否	无	无	无

五、流媒体及AI服务解锁检测


服务商：	TikTok	Disney+	Netflix	Youtube	AmazonPV	Spotify	ChatGPT
状态：	解锁	屏蔽	解锁	解锁	解锁	屏蔽	解锁
地区：	[US]		[US]	[US]	[US]		[US]
方式：	原生		原生	原生	原生		原生

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站：阻断

通信：远端25端口不可达

IP地址黑名单数据库：　有效 439　正常 387　已标记 50　黑名单 2



同阶段 RegionRestrictionCheck 对 ChatGPT、Gemini、Claude 返回 Yes；Disney+ 在两套脚本中有冲突，Meta AI 返回 No。以上不是实际登录与对话验证。

2026-04 横评补充

样本硬件

商家	CPU	内存	硬盘	双向流量(月)	带宽	价格(年)	有无IPV6
VMISS.TRI.Basic	1C	1G	10GB	500GB	200Mbps	40CAD	有
VMRACK.L3.1C2G.Base	1C	2G	20GB	1000GB	500Mbps	49刀	无
DMIT.EB.Corona	1C	1G	20GB	2000GB	2Gbps	49.9刀	有
DMIT.Pro.Malibu	1C	1G	20GB	1000GB	1Gbps	49.9刀	有
BWH.MegaBOX	2C	2G	40GB	2000GB	2.5Gbps	45.68刀	有

商家	CPU 型号	核心	Sysbench单	Sysbench多	GB5单核	GB5多核
VMISS.TRI.Basic	EPYC-Milan	1C	3466.44	N/A	1017	943
VMRACK.L3.1C2G.Base	EPYC-Rome	1C	1446.62	N/A	847	828
DMIT.EB.Corona	EPYC 9654 96-Core	1C	3819.07	N/A	895	1012
DMIT.Pro.Malibu	EPYC 9654 96-Core	1C	3747.10	N/A	1046	1189
BWH.MegaBOX	EPYC-Genoa	2C	1553.95	2766.95	745	1317


网络路由


商家	电信去程	电信回程	联通去程	联通回程	移动去程	移动回程	超量策略
VMISSU.TRI.Basic	CN2	CN2	9929	9929	CMIN2	CMIN2	停机
VMRACK.L3.1C2G.Base	CN2	CN2	9929	9929	CMIN2	CMIN2	停机
DMIT.EB.Corona	CN2	9929	9929	9929	CMIN2	CMIN2	限速4Mbps
DMIT.Pro.Malibu	CN2	CN2	9929	CN2	CMIN2	CN2	限速2Mbps
BWH.MegaBOX	CN2	CN2	9929	9929	CMIN2	CMIN2	停机

商家	电信去程	电信回程	联通去程	联通回程	移动去程	移动回程	超量策略
VMISSU.TRI.Basic	163	163	9929	9929/10099	CMI	CMI/CMIN2	停机
VMRACK.L3.1C2G.Base	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	停机
DMIT.EB.Corona	CN2	9929/10099	4837	9929/10099	CMI	CMIN2	限速4Mbps
DMIT.Pro.Malibu	CN2	混合路由	4837	9929/10099	CMI	CMIN2	限速2Mbps
BWH.MegaBOX	163	163	4837	4837	CMI	CMI	停机


单线程回程（Mbps）


家宽测试点	Malibu 三次结果	Corona 三次结果
上海电信	252 / 259 / 252	220 / 222 / 262
河南联通	210 / 210 / 211	73 / 65 / 207
广东移动	71 / 71 / 64	71 / 71 / 62


上海电信回程测速图
Mbps
272
238
204
170
136
102
68
34
0
252
259
252
220
222
262
210
210
211
168
189
178
110
134
126
测试点1
测试点2
测试点3
malibu
corona
megabox
vmrack
VMISS


河南联通回程测速图
Mbps
221
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
210
210
211
207
196
189
178
189
154
149
73
65
62
42
测试点1
测试点2
测试点3
malibu
corona
megabox
vmrack
VMISS

波动样例





这些较差样本用于看波动；Malibu 曲线相对平稳，不代表所有网络与时段都有相同表现。

IP 样本变化

2026-04 检测	Malibu	Corona
IPQS	87	100

2026-04 检测	Malibu	Corona
Disney+ / Netflix / Netflix CDN	未通过	未通过

测试 IP 与日期不同，不能沿用 2025 年较好的解锁结论保证后续可用。

综合评价

按运营商和用途选择线路，再核对硬件平台及超量规则。适合线路优先、兼顾轻量应用的用途；对严格地区与风控要求，另行验收实际出口。