VPS-推荐报告-AaITR 美日家宽与静态线路复测 🌟🌟🌟🌟

AaITR 美日家宽与静态线路复测

> 商家链接：AaITR
> 整理日期：2026-10-16；历史样本：2025-12、2026-05、2026-08。
> 推荐指数：🌟🌟🌟🌟 / 5；适用方向：高端家宽。
> 四星主要针对 Frontier / Verizon 静态出口；其他产品分开判断。价格均为历史记录。

适合重视住宅出口属性、愿意搭配线路机中转的用户。 IP 样本有优势，但网段、地区识别与稳定性存在差异，硬件也偏弱，因此不给五星。

产品线与历史套餐

2025-12 产品样本，不作为当前库存或报价。

产品	CPU / 内存 / SSD	峰值带宽 / 双向月流量	历史月费	建议指数
美国 AT&T 静态独享 IPv4	2C / 2GB / 25GB	100Mbps / 2000GB	¥149	🌟🌟🌟
美国 Frontier 静态独享 IPv4	2C / 2GB / 25GB	100Mbps / 2000GB	¥149	🌟🌟🌟🌟
美国 Frontier 动态 NAT	1C / 512MB / 12GB	100Mbps / 1000GB	¥30	🌟🌟🌟
日本 SoftBank 动态 NAT	1C / 512MB / 12GB	50Mbps / 1000GB	¥30	🌟🌟🌟

静态款侧重固定出口；动态 NAT 的共享与换 IP 特性，应按用途选择。


2025-12 IP 样本


IPData 是信任分，越高越好；不能与 IPQS 风险分直接比较。

产品	IPData 截图	IPQuality 的 IPQS
AT&T 静态	81，低风险	0，低风险
Frontier 静态	20，高风险	0，低风险
Frontier NAT	67，低风险	30，低风险
SoftBank NAT	87，低风险	0，低风险

Frontier 静态的数据库评价有明显分歧。AT&T 的城市定位也不一致，不能把数据库坐标当作设备位置证明。

AT&T 静态（截图日期 2025-12-05）





Frontier 静态（2025-12-06）

报告时间：2025-12-06 14:36:01 CST　脚本版本：v2025-12-01

一、基础信息（Maxmind 数据库）

自治系统号：	AS5650
组织：	FRONTIER-FRTR
坐标：	119° 11′ 22″ W, 34° 14′ 5″ N
地图：	https://check.place/34.2347,-119.1894,15,cn
城市：	加州, 奥克斯纳德, 93036
使用地：	[US]美国, [NA]北美洲
注册地：	[US]美国
时区：	America/Los_Angeles
IP类型：	原生IP

二、IP类型属性

数据库：	IPinfo	ipregistry	ipapi	IP2Location	AbuseIPDB
使用类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	家宽
公司类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	

三、风险评分

风险等级：　极低　低　中等　高　极高

IP2Location：	0	低风险
Scamalytics：	10	低风险
ipapi：	0.03%	极低风险
AbuseIPDB：	0	低风险
IPQS：	0	低风险
DB-IP：		低风险

四、风险因子

库：	IP2Location	ipapi	ipregistry	IPQS	Scamalytics	ipdata	IPinfo	IPWHOIS
地区：	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]
代理：	否	否	否	否	否	否	否	否
Tor：	否	否	否	否	否	否	否	否
VPN：	否	否	否	否	否	无	否	否
服务器：	否	否	否	无	否	否	否	否
滥用：	否	否	否	否	否	否	无	无
机器人：	否	否	无	否	否	无	无	无

五、流媒体及AI服务解锁检测


服务商：	TikTok	Disney+	Netflix	Youtube	AmazonPV	Spotify	ChatGPT
状态：	解锁	解锁	解锁	解锁	解锁	屏蔽	解锁
地区：	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]		[US]
方式：	原生	原生	原生	原生	原生		原生

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站：阻断

通信：远端25端口不可达

IP地址黑名单数据库：　有效 439　正常 394　已标记 45　黑名单 0



美国动态 NAT（2025-12-06）

报告时间：2025-12-06 15:23:41 CST　脚本版本：v2025-12-01

一、基础信息（Maxmind 数据库）

自治系统号：	AS5650
组织：	FRONTIER-FRTR
坐标：	117° 37′ 7″ W, 34° 2′ 6″ N
地图：	https://check.place/34.0349,-117.6185,15,cn
城市：	加州, 安大略, 91761
使用地：	[US]美国, [NA]北美洲
注册地：	[US]美国
时区：	America/Los_Angeles
IP类型：	原生IP

二、IP类型属性

数据库：	IPinfo	ipregistry	ipapi	IP2Location	AbuseIPDB
使用类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	家宽
公司类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	

三、风险评分

风险等级：　极低　低　中等　高　极高

IP2Location：	0	低风险
Scamalytics：	16	低风险
ipapi：	0.03%	极低风险
AbuseIPDB：	0	低风险
IPQS：	30	低风险
DB-IP：		低风险

四、风险因子

库：	IP2Location	ipapi	ipregistry	IPQS	Scamalytics	ipdata	IPinfo	IPWHOIS
地区：	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]
代理：	否	否	否	否	否	否	否	否
Tor：	否	否	否	否	否	否	否	否
VPN：	否	否	否	否	否	无	否	否
服务器：	否	否	否	无	否	否	否	否
滥用：	否	否	否	否	否	否	无	无
机器人：	否	否	无	否	否	无	无	无

五、流媒体及AI服务解锁检测


服务商：	TikTok	Disney+	Netflix	Youtube	AmazonPV	Spotify	ChatGPT
状态：	解锁	解锁	解锁	解锁	解锁	屏蔽	解锁
地区：	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]		[US]
方式：	原生	原生	原生	原生	原生		原生

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站：阻断

通信：远端25端口不可达

IP地址黑名单数据库：　有效 439　正常 406　已标记 33　黑名单 0



日本动态 NAT（2025-12-06）

报告时间：2025-12-06 15:35:02 CST　脚本版本：v2025-12-01

一、基础信息（Maxmind 数据库）

自治系统号：	AS17676
组织：	SoftBank Corp.
坐标：	139° 41′ 24″ E, 35° 41′ 21″ N
地图：	https://check.place/35.6893,139.6899,15,cn
城市：	东京都
使用地：	[JP]日本, [AS]亚洲
注册地：	[JP]日本
时区：	Asia/Tokyo
IP类型：	原生IP

二、IP类型属性

数据库：	IPinfo	ipregistry	ipapi	IP2Location	AbuseIPDB
使用类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	家宽
公司类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	

三、风险评分

风险等级：　极低　低　中等　高　极高

IP2Location：	0	低风险
Scamalytics：	1	低风险
ipapi：	0.01%	极低风险
AbuseIPDB：	0	低风险
IPQS：	0	低风险
DB-IP：		低风险

四、风险因子

库：	IP2Location	ipapi	ipregistry	IPQS	Scamalytics	ipdata	IPinfo	IPWHOIS
地区：	[JP]	[JP]	[JP]	[JP]	[JP]	[JP]	[JP]	[JP]
代理：	否	否	否	否	否	否	否	否
Tor：	否	否	否	否	否	否	否	否
VPN：	否	否	否	否	否	无	否	否
服务器：	否	否	否	无	否	否	否	否
滥用：	否	否	否	否	否	否	无	无
机器人：	否	否	无	否	否	无	无	无

五、流媒体及AI服务解锁检测


服务商：	TikTok	Disney+	Netflix	Youtube	AmazonPV	Spotify	ChatGPT
状态：	失败	解锁	解锁	解锁	解锁	屏蔽	解锁
地区：		[JP]	[JP]	[JP]	[JP]		[JP]
方式：		原生	原生	原生	原生		原生

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站：阻断

通信：远端25端口不可达

IP地址黑名单数据库：　有效 439　正常 219　已标记 220　黑名单 0



日本 NAT 的 Netflix、TikTok 在工具间有分歧，不能概括为所有服务稳定解锁。

Frontier 新段记录：2026-05-17

5 月测评的配置为 2 vCPU、2GB、25GB SSD、100Mbps、2000GB/月，¥149/月，加州节点。

网络



图中洛杉矶约 5ms，发送 104Mbps、接收 98Mbps；部分国内测速接近百兆，但延迟和重传偏高，移动测试点也有失败。不能只看速度峰值。

IP 与服务检测



IPQuality 显示原生 IP，五库为家宽，Scamalytics 14、AbuseIPDB 0；IPQS 缺失，不能补写为 0。黑名单统计为正常 415、已标记 24、黑名单 0，“已标记”不等于黑名单。

同阶段脚本对 ChatGPT、Claude、Gemini、Netflix、Disney+ 返回可用；Spotify 注册未通过。

Verizon 静态记录：2026-08-17 至 18


8 月测评沿用 2C2G、25GB、100Mbps、双向 2000GB/月、¥149/月配置，独享 IPv4，无 IPv6。文中将其作为原 Frontier 产品延续，数据库可同时出现 Frontier 和 Verizon 名称。

性能

项目	该次脚本记录
CPU / 虚拟化	Xeon E5-2676 v3，2 vCPU / KVM
sysbench 单 / 双线程	748 / 1469
fio 4K 混合读 / 写	8.17 / 8.21 MB/s
fio 1M 混合读 / 写	198.59 / 211.81 MB/s

下方 HardwareQuality 是另一轮检测，分数略有差异；不把单独读写与混合读写合并。

```
                报告时间：2026-08-17 21:26:52 CST  脚本版本：v2026-05-21
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
容器/虚拟化:            KVM 虚拟机
架构:                   x86_64
操作系统/内核:          Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-10-amd64
运行时间:               22 天 9 小时 19 分钟
负载:                   1.58, 0.53, 0.19
进程:                   3 用户，100 进程，12/124 活跃/总服务
区域设置:               C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
BIOS:       SeaBIOS, 版本1.16.0-1.module_el8.7.0+1140+ff0772f9
芯片组:     Intel 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
            Intel 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
网卡:       Red Hat, Inc. Virtio network device
三、CPU测评
CPU:        Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 步进2 (6代) 32/64-bit
             └ 2核心，2线程，2394.454MHz，利用率5%
缓存:       L1d 32 KiB, L1i 32 KiB, L2 256 KiB, L3 30 MiB
指令集:     ✓ VT-x/AMD-V   ✓ AES-NI   ✓ AVX2   ✓ BMI1/2   ✓ EPT/NPT
Sysbench:   单线程 744.35      多线程 1425.28
GB5基准:    J1900 N5105 N100 6700K 9900K 5900X 12900K 14900K 7713 7995WX
GB5单核:      |573
GB5多核:        |926
Crypto Score                693     Single-Core Score||    598     Multi-Core Score
Floating Point Score        632     Single-Core Score||   1056     Multi-Core Score
Integer Score               537     Single-Core Score||    891     Multi-Core Score
AES-XTS                     693          1.18 GB/sec||    598          1.02 GB/sec
Camera                      524      6.07 images/sec||    915      10.6 images/sec
Clang                       633      4.93 Klines/sec||   1096      8.54 Klines/sec
Face Detection              608      4.68 images/sec||   1088      8.38 images/sec
Gaussian Blur               496      27.3 Mpixels/sec||   1075      59.1 Mpixels/sec
HDR                        1119      15.3 Mpixels/sec||   1860      25.3 Mpixels/sec
HTML5                       568  666.9 KElements/sec||   1161  1.36 MElements/sec
Horizon Detection           578      14.2 Mpixels/sec||   1015      25.0 Mpixels/sec
Image Compression           660      31.2 Mpixels/sec||   1130      53.4 Mpixels/sec
Image Inpainting           1033      50.7 Mpixels/sec||   1800      88.3 Mpixels/sec
Machine Learning            410      15.8 images/sec||    265      10.2 images/sec
N-Body Physics              482      603.0 Kpairs/sec||   910      1.14 Mpairs/sec
Navigation                  352        992.6 KTE/sec||    391      1.10 MTE/sec
PDF Rendering               510      27.7 Mpixels/sec||   961      52.1 Mpixels/sec
Ray Tracing                 800     642.4 Kpixels/sec||  1703      1.37 Mpixels/sec
Rigid Body Physics          627          3881.6 FPS||   1268          7854.1 FPS
SQLite                      563      176.5 Krows/sec||   1160      363.5 Krows/sec
Speech Recognition          588       18.8 Words/sec||    939       30.0 Words/sec
Structure from Motion       551     4.94 Kpixels/sec||   935      8.38 Kpixels/sec
Text Compression            575          2.91 MB/sec||   1037          5.24 MB/sec
Text Rendering              518         165.0 KB/sec||    596         189.8 KB/sec
详细结果: https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24545539
四、显卡测评
显卡:       [集显]Intel Cirrus Logic GD 5446
五、内存测评
内存:       总容量 1.9 GB,  已用 0.5 GB(24%),  可用 1.5 GB(76%)
超开指标:   ✓ 气球回收    ✗ KSM 复用
Sysbench:   读取 18680.1 MB/s    写入 13614.8 MB/s    延迟 211 ns
```


六、硬盘测评
硬盘: 数量 1, 总容量 25G, 已用容量 5.4G(21%), 可用容量 20G(79%)
测试设备: vda1(/r**t) -> DISK
Crystal: RND4K/Q1 IOPS||RND4K/Q32 IOPS||SEQ1M/Q1 IOPS||SEQ1M/Q8 IOPS
读取: 7.89MB/s 2.0k||7.89MB/s 2.0k||202MB/s 201||202MB/s 201
写入: 7.87MB/s 2.0k||7.89MB/s 2.0k||202MB/s 201||201MB/s 201
ATTO: READ IOPS||WRITE IOPS
512B 2.43MB/s 5.0k||2.27MB/s 4.7k
1K 4.64MB/s 4.8k||4.59MB/s 4.7k
2K 9.30MB/s 4.8k||9.35MB/s 4.8k
4K 19.5MB/s 5.0k||18.8MB/s 4.8k
8K 38.3MB/s 4.9k||35.1MB/s 4.5k
16K 73.4MB/s 4.7k||68.5MB/s 4.4k
32K 133MB/s 4.3k||127MB/s 4.1k
64K 202MB/s 3.2k||201MB/s 3.2k
128K 202MB/s 1.6k||25.4MB/s 203
256K 202MB/s 807||201MB/s 805
512K 202MB/s 403||202MB/s 403
1M 202MB/s 202||202MB/s 202
2M 202MB/s 101||201MB/s 100
4M 202MB/s 50||202MB/s 50
8M 202MB/s 25||203MB/s 25
16M 202MB/s 12||171MB/s 10
32M 202MB/s 6||202MB/s 6
64M 201MB/s 3||203MB/s 3
七、HQ硬件加权评分
项目: 总 分 CPU GPU 内 存 硬 盘
分数: 22131 = 12518 + N/A + 8341 + 1272
排名: 2.7% 6.6% N/A 3.1% 2.1%

IP 与 AI

报告时间：2026-08-18 11:22:38 CST 脚本版本：v2026-08-09

一、基础信息（Maxmind 数据库）

自治系统号：	AS5650
组织：	Frontier Communications of America, Inc.
坐标：	117°10′33″W, 33°34′3″N
地图：	https://check.place/33.5674,-117.1758,15,cn
城市：	加州，穆列塔，92563
使用地：	[US]美国，[NA]北美洲
注册地：	[US]美国
时区：	America/Los_Angeles
IP类型：	原生IP

二、IP类型属性

数据库：	IPinfo	ipregistry	ipapi	IP2Location	AbuseIPDB
使用类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	家宽
公司类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	

三、风险评分

风险等级：极低 | 低 | 中等 | 高 | 极高

IP2Location:	0	低风险
Scamalytics:	12	低风险
ipapi:	0.03%	极低风险
AbuseIPDB:	0	低风险
IPQS:	0	低风险
DB-IP:		低风险

四、风险因子

库：	IP2Location	ipapi	ipregistry	IPQS	Scamalytics	ipdata	IPinfo	DB-IP
地区：	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]
代理：	否	否	否	否	否	否	否	否
Tor：	否	否	否	否	否	否	否	无
VPN：	否	否	否	否	否	无	否	无
服务器：	否	否	否	无	否	否	否	无
滥用：	否	否	否	否	否	否	无	无
机器人：	否	否	无	否	否	无	无	否

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商：	TikTok	Disney+	Netflix	Youtube	AmazonPV	Reddit	ChatGPT
状态：	解锁	解锁	解锁	解锁	解锁	解锁	解锁
地区：	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]
方式：	原生	原生	原生	原生	原生	原生	原生

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站：可用


通信：+Gmail+Outlook+Yahoo+Apple+QQ+MailRU+AOL+GMX+MailCOM+163-Sohu+Sina

IP地址黑名单数据库： 有效 423 正常 422 已标记 1 黑名单 0



本次 IPQuality 的 IPQS 为 0、AbuseIPDB 为 0；IPLark 评分 97。脚本对 ChatGPT、Claude、Gemini、Netflix 返回可用，但 Instagram 音乐出现请求限制。单一样本不能代表所有网段。

国内访问与中转



IPv4大包回程

统计摘要： 零重传: 53 1-20%: 34 >20%: 6

三网概览		电信	/		联通	/		移动	
河北	163	181ms	0% /	4837	186ms	0% /	CMI	218ms	4%
山西	163	176ms	8% /	4837	179ms	22% /	CMI	221ms	4%
辽宁	163	183ms	12% /	4837	184ms	36% /	CMI	229ms	0%
吉林	163	184ms	14% /	4837	198ms	80% /	CMI	222ms	4%
黑龙江	163	182ms	0% /	4837	261ms	0% /	CMI	213ms	0%
江苏	163	161ms	4% /	4837	174ms	0% /	CMI	214ms	8%
浙江	163	151ms	4% /	4837	169ms	0% /	CMI	232ms	26%
安徽	163	168ms	0% /	4837	169ms	0% /	CMI	239ms	8%
福建	163	177ms	4% /	4837	184ms	0% /	CMI	263ms	0%
江西	163	178ms	0% /	4837	263ms	0% /	CMI	215ms	12%
山东	163	197ms	4% /	4837	225ms	0% /	CMI	244ms	24%
河南	163	171ms	12% /	4837	248ms	0% /	CMI	214ms	4%
湖北	163	173ms	14% /	4837	187ms	0% /	CMI	276ms	0%
湖南	163	182ms	4% /	4837	174ms	0% /	CMI	265ms	0%
广东	163	173ms	8% /	4837	186ms	0% /	CMI	281ms	0%
海南	163	176ms	0% /	4837	195ms	0% /	CMI	261ms	0%
四川	163	195ms	12% /	4837	189ms	0% /	CMI	282ms	0%
贵州	163	184ms	0% /	4837	191ms	0% /	CMI	200ms	12%
云南	163	194ms	4% /	4837	221ms	0% /	CMI	282ms	0%
陕西	163	174ms	12% /	4837	193ms	0% /	CMI	224ms	4%
甘肃	163	174ms	8% /	4837	267ms	0% /	CMI	228ms	0%
青海	163	189ms	4% /	4837	188ms	0% /	CMI	232ms	8%
内蒙古	163	174ms	4% /	4837	163ms	0% /	CMI	215ms	0%
广西	163	184ms	0% /	4837	179ms	0% /	CMI	260ms	0%
西藏	163	182ms	8% /	4837	213ms	0% /	CMI	252ms	8%
宁夏	163	183ms	8% /	4837	176ms	0% /	CMI	219ms	12%
新疆	163	179ms	4% /	4837	294ms	0% /	CMI	246ms	0%
北京	163	162ms	0% /	4837	184ms	0% /	CMI	196ms	0%
天津	failed	170ms	4% /	4837	167ms	0% /	CMI	201ms	0%
上海	163	148ms	4% /	4837	194ms	0% /	CMI	227ms	28%
重庆	163	191ms	0% /	4837	178ms	0% /	CMI	285ms	0%

● 正常：零丢包 / ≤150ms ● 一般：≤20% 重传 / 151-240ms ● 异常：>20% 重传 / >240ms / 失败

报告时间：2026-08-18 12:27:20 CST（北京时间）

DMIT-LAX.Pro 单线程接收约 97.7 / 85.6Mbps，往返平均约 5.06ms；VMISS 样本约 97.2 / 105Mbps。部分测试重传较多，不能等同持续无损百兆。

该测评记录约四个月使用，期间有维护和短暂断电，也收录了其他用户的断流及 Meta 地区异常反馈。

8 月回复说明静态 VPS 无需实名、NAT 需要；这是当时的信息，购买要求需按具体产品核对。

Verizon 复测补充：2026-08-18

同日另一组复测显示：普通国内线路质量有限，主要适合作为中转后的出口。



项目	复测摘录
洛杉矶互联	延迟约 3–4ms，可接近百兆
广州电信单线程接收	55.2 / 17.6Mbps，两次测试
广州电信 ping	平均 169.97ms，丢包 2%
CPU 与磁盘	E5-2676，性能及 I/O 限制明显

接近端口上限时重传增加，这组资料建议将持续使用速率控制在约 90Mbps 内。该值是样本建议，不是套餐承诺。

这组复测同时对“纯民宅家宽”与商宽 / 家庭办公线路属性提出疑问；ISP 标签可作参考，不能单凭标签确认物理部署场景。

综合评价

优先考虑 Frontier / Verizon 静态款作固定住宅出口；AT&T 及动态 NAT 保留为不同需求的备选。四星建立在配合中转、接受网段差异、先月付验证的条件上。

AI 服务的脚本 Yes 只代表当时的自动检测结果，实际账号登录、对话与稳定性仍需单独验证。重负载应用和数据库应另选硬件更合适的机器。