VPS-推荐报告-QQPW 夏威夷Hawaiian家宽 🌟🌟🌟🌟

QQPW 夏威夷 Hawaiian 家宽

> 商家链接：QQPW
> 整理日期：2026-10-17；测评日期：2026-05-06。
> 推荐指数：🌟🌟🌟🌟 / 5；适用方向：高端家宽。

适合固定美国出口。四星：IP 与互联样本较好，主要短板是夏威夷带来的额外延迟。

套餐配置（历史）

项目	Intern 样本
CPU / 内存	2 vCPU Ryzen 7940HS / 3GB
磁盘	20GB NVMe
带宽与流量	400Mbps、1TB/月；超量后 35Mbps
月费	US$35
网络	AS36149 Hawaiian Telcom

升级奖励及 NAT 套餐须另核，不能套用此配置。

网络表现

美西至夏威夷约 46–70ms，适合中转。样本中小秘书 SJC 单线程接收 375 / 302Mbps；香港 CTC 约 124.5ms，接收 160 / 183Mbps。国内直连仍有丢包。



IP 与服务

Scamalytics 6、AbuseIPDB 0；黑名单统计有 2 项命中，并非全部无标记。IPv4 脚本对 ChatGPT、Claude、Gemini、Netflix 返回可用，未验证账号对话。

报告时间：2026-05-06 19:44:08 CST 脚本版本：v2026-03-13

##

一、基础信息（*Maxmind 数据库*）

自治系统号：	AS36149
组织：	Hawaiian Telcom Services Company, Inc.
坐标：	155°58′47″W, 19°39′11″N
地图：	https://check.place/19.6531,-155.9798,15,cn
城市：	夏威夷州, Kailua-Kona, 96740
使用地：	[US]美国, [NA]北美洲
注册地：	[US]美国
时区：	Pacific/Honolulu
IP类型：	原生IP

二、IP类型属性

数据库：	*IPinfo*	*ipregistry*	*ipapi*	*IP2Location*	*AbuseIPDB*
使用类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	家宽
公司类型：	家宽	家宽	家宽	家宽	

三、风险评分

风险等级： *极低* *低* *中等* *高* *极高*

IP2Location：	0	低风险
Scamalytics：	6	低风险
ipapi：	0.03%	极低风险
AbuseIPDB：	0	低风险
DB-IP：		低风险

四、风险因子

库：	*IP2Location*	*ipapi*	*ipregistry*	*IPQS*	*Scamalytics*	*ipdata*	*IPinfo*	*DB-IP*
地区：	[US]	[US]	[US]	无	[US]	[US]	[US]	[US]
代理：	否	否	否	无	否	否	否	否
Tor：	否	否	否	无	否	否	否	无
VPN：	否	否	否	无	否	无	否	无
服务器：	否	否	否	无	否	否	否	无
滥用：	否	否	否	无	否	否	无	否
机器人：	否	否	无	无	否	无	无	否

五、流媒体及AI服务解锁检测


服务商：	*TikTok*	*Disney+*	*Netflix*	*Youtube*	*AmazonPV*	*Reddit*	*ChatGPT*
状态：	解锁	解锁	解锁	解锁	解锁	解锁	解锁
地区：	[US]	[US]	[US]	[US]	[US]	[]	[US]
方式：	原生	原生	原生	原生	原生	原生	原生

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站：可用


通信： Gmail Outlook Yahoo Apple QQ MailRU AOL GMX MailCOM 163 Sohu Sina


IP地址黑名单数据库： 有效 439 正常 413 已标记 24 黑名单 2



性能

项目	结果
sysbench 单 / 双线程	6117 / 12224
fio 4K 混合读 / 写	44.42 / 44.48 MB/s


报告时间：2026-05-06 19:31:29 CST 脚本版本：v2026-03-05
一、操作系统信息
容器/虚拟化： KVM 虚拟机
架构： x86_64
操作系统/内核： Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-44-cloud-amd64
运行时间： 0 天 12 小时 2 分钟
负载： 0.00, 0.00, 0.00
进程： 3 用户, 90 进程, 14/125 活跃/总服务
区域设置： C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
BIOS： SeaBIOS, 版本rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
芯片组： Intel 82801IB (ICH9) LPC Interface Controller
Intel 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller
声卡： Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
网卡： Red Hat, Inc. Virtio network device
三、CPU测评
CPU： AMD Ryzen 9 7940HS Radeon 780M Graphics 步进1 (25代) 32/64-bit
2核心, 2线程, 3992.462MHz, 利用率1%
缓存： L1d 128 KiB, L1i 128 KiB, L2 1 MiB, L3 32 MiB
指令集： ✔ VT-x/AMD-V ✔ AES-NI ✔ AVX2 ✔ BMI1/2 ✔ EPT/NPT
Sysbench： 单线程 6167.03 多线程 12083.45
详细结果： https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24285767
五、内存测评
内存： 总容量 2.9 GB, 已用 0.5 GB(17%), 可用 2.4 GB(83%)
超开指标： ✔ 气球回收 ✘ KSM 复用
Sysbench： 读取 80621.7 MB/s 写入 44418.9 MB/s 延迟 94 ns


六、硬盘测评
硬盘： 数量 1, 总容量 20G, 已用容量 2.5G(12%), 可用容量 17G(88%)
测试设备： sda1(/r**t) -> DISK
Crystal: RND4K/Q1 IOPS RND4K/Q32 IOPS SEQ1M/Q1 IOPS SEQ1M/Q8 IOPS
读取: 110MB/s 28k 523MB/s 134k 2184MB/s 2.2k 9967MB/s 10.0k
写入: 44.4MB/s 11k 317MB/s 81k 1971MB/s 2.0k 6341MB/s 6.3k
ATTO: READ IOPS WRITE IOPS
512B 56.5MB/s 116k 14.8MB/s 30k
1K 115MB/s 118k 29.5MB/s 30k
2K 223MB/s 114k 57.9MB/s 30k
4K 410MB/s 105k 336MB/s 86k
8K 819MB/s 105k 31.6MB/s 4.0k
16K 1588MB/s 102k 456MB/s 29k
32K 2593MB/s 83k 377MB/s 12k
64K 3709MB/s 59k 174MB/s 2.8k
128K 4685MB/s 37k 69.4MB/s 555
256K 5454MB/s 22k 15.9MB/s 63
512K 6605MB/s 13k 5292MB/s 11k
1M 7547MB/s 7.5k 87.3MB/s 87
2M 9060MB/s 4.5k 34.9MB/s 17
4M 8387MB/s 2.1k 128MB/s 31
8M 8519MB/s 1.1k 67.2MB/s 8
16M 8598MB/s 537 37.5MB/s 2
32M 8494MB/s 265 105MB/s 3
64M 8443MB/s 131 164MB/s 2
七、HQ硬件加权评分
项目： 总 分 = CPU + GPU + 内 存 + 硬 盘
分数： 29794 = N/A + N/A + 26618 + 3176
排名： 6.0% N/A N/A 28.0% 12.6%

综合评价

适合接受额外延迟的固定出口需求；短测与使用反馈不能替代长期可用性保证。历史月费不代表现价。