# VPS-推荐报告-ResidentialVPS 美国AT&T家宽 🌟🌟🌟

# ResidentialVPS 美国 Louisiana AT&T 家宽

> 商家链接：ResidentialVPS
> 整理日期：2026-10-17；IP 截图日期：2026-07-02，测评发布：07-07。
> 推荐指数：🌟🌟🌟 / 5；适用方向：高端家宽。

适合大带宽美国出口。三星：双栈及带宽有吸引力，但位置远、IP 风险标签存在分歧。

## 套餐配置（历史 Starter）


| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| CPU / 内存 / 磁盘 | 4 vCPU / 4GB / 40GB |
| 带宽 / 流量 | 1Gbps / 不限量，受公平使用约束 |
| 月费 | US$34.95 |
| 默认交付 | Windows 10 Pro RDP |
| 网络 | AS7018 AT&T，路易斯安那州 |

Fresh IP 样本额外收费 US$24.95，仍出现风险标记。

## 网络表现

洛杉矶中转约 50ms，单线程约 500Mbps；国内直连丢包明显。标称千兆不代表每条路径都能达到。

### IPv4


报告时间：2026-07-02 22:30:23 CST 脚本版本：v2026-01-25
一、BGP信息（BGP.TOOLS & HE.NET）
注册信息： ARIN, AS7018 AT&T Enterprises, LLC, Prefix/17
注册/修改日期： 2006-09-15 / 2024-12-05
地区： [US]United States of America, Northern America, Americas
地址： 208 S. Akard St.
活跃邻居： Subnet/24 11 / 256 Prefix/17 464 / 32768
二、本地策略
NAT类型： 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法： cubic TCP接收缓冲区（rmem）： 4096 131072 6291456
队列调度算法： fq_codel TCP发送缓冲区（wmem）： 4096 16384 4194304
三、接入信息（*=Tier1 *=非Tier1 *=上游）
互联网交换点接入数： 0 上游数量： Transit-Free
对等互联数量： 23
AS174 Cogent
AS701 Verizon
AS1299 Arelion
AS2914 NTT
AS3257 GTT
AS3320 DTAG
AS3356 Lumen
AS3491 PCCW
AS5511 Orange
AS6453 TATA
AS6461 Zayo
AS6762 Sparkle
AS6830 Liberty
AS12956 Telxius
四、三网TCP大包延迟（依次为电信|联通|移动 Step=80ms）
津 249 300 356
冀 254 411 0
京 248 280 279
蒙 237 349 0
辽 235 377 373
晋 323 926 0
黑 247 337 314
沪 257 281 266
吉 303 402 320
浙 306 280 289
皖 300 402 334
苏 254 291 278
赣 285 310 323
鲁 253 281 283
闽 238 289 331
鄂 212 320 315
湘 249 271 284
豫 250 289 362
桂 271 296 0
琼 244 312 334
粤 231 267 280
川 251 287 246
贵 280 323 331
渝 278 316 366
藏 293 288 411
陕 273 380 417
云 313 318 424
青 330 386 334
宁 311 415 437
甘 293 354 0
新 342 369 384
五、三网回程路由（线路可能随网络负载动态变化）
北京TCP：电信 NoData->163 联通 AT&T->4837 移动 NoData->NoData
北京UDP：电信 AT&T->163 联通 NoData->NoData 移动 NoData->NoData
上海TCP：电信 AT&T->NoData 联通 AT&T->NoData 移动 NoData->NoData
上海UDP：电信 AT&T->163 联通 Verizon->4837 移动 Arelion->CMI
广州TCP：电信 NoData->NoData 联通 Level3->NoData 移动 NoData->NoData
广州UDP：电信 NoData->163 联通 NoData->NoData 移动 Arelion->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 502 266 942 293
上海联通 ERROR ERROR
苏州移动 0 - 0 -
单位：Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
杭州电信 0 415 56 513
香港联通 ERROR ERROR
深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 219 115 0 101 0
新加坡 284 79 0 73 0
洛杉矶 71 485 0 489 0
法兰克福 153 188 0 193 0
阿姆斯特丹 113 219 0 184 1
单位：ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
东京 188 141 0 120 0
悉尼 209 116 0 102 0
纽约 54 ERROR ERROR
伦敦 143 246 0 227 0
圣保罗 160 175 0 152 0

## IPv6




## IP 与服务

IPv4 IPQS 75、标为可疑，IPv6 为 0；综合库的机房 / 企业网络标签与 IPQuality 家宽标签冲突。IPv4 三项主流 AI 脚本返回 Yes；IPv6 的 Netflix、TikTok 等结果较差，不能合并为全解锁。

报告时间：2026-07-02 22:26:45 CST  脚本版本：v2026-03-29

## 一、基础信息（Maxmind 数据库）

| | |
|---|---|
| 自治系统号： | AS7018 |
| 组织： | AT&T Enterprises, LLC |
| 坐标： | 90°9′59″W, 29°58′53″N |
| 地图： | https://check.place/29.9813,-90.1663,15,cn |
| 城市： | 路易斯安那州, Metairie, 70001 |
| 使用地： | [US]美国, [NA]北美洲 |
| 注册地： | [US]美国 |
| 时区： | America/Chicago |
| IP类型： | 原生IP |

## 二、IP类型属性

| 数据库： | IPinfo | ipregistry | ipapi | IP2Location | AbuseIPDB |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用类型： | 家宽 | 家宽 | 家宽 | 家宽 | 家宽 |
| 公司类型： | 家宽 | 家宽 | 家宽 | 家宽 | |

## 三、风险评分

风险等级：极低 | 低 | 中等 | 高 | 极高

| | | |
|---|---|---|
| IP2Location： | 0 | 低风险 |
| Scamalytics： | 10 | 低风险 |
| ipapi： | 0.00% | 极低风险 |
| AbuseIPDB： | 0 | 低风险 |
| IPQS： | 75 | 可疑IP |
| DB-IP： | | 低风险 |

## 四、风险因子

| 库： | IP2Location | ipapi | ipregistry | IPQS | Scamalytics | ipdata | IPinfo | DB-IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区： | [US] | [US] | [US] | [US] | [US] | [US] | [US] | [US] |
| 代理： | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Tor： | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |
| VPN： | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 |
| 服务器： | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 滥用： | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 |
| 机器人： | 否 | 否 | 无 | 否 | 否 | 无 | 无 | 否 |

## 五、流媒体及AI服务解锁检测

| 服务商： | TikTok | Disney+ | Netflix | Youtube | AmazonPV | Reddit | ChatGPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状态： | 解锁 | 解锁 | 解锁 | 解锁 | 解锁 | 解锁 | 解锁 |
| 地区： | [US] | [US] | [US] | [US] | [US] | [] | [US] |
| 方式： | 原生 | 原生 | 原生 | 原生 | 原生 | 原生 | 原生 |

## 六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站：阻断

通信：远端25端口不可达

IP地址黑名单数据库：  有效 439  正常 417  已标记 22  黑名单 0

报告时间：2026-07-02 22:26:45 CST  脚本版本：v2026-03-29

################################################################################

一、基础信息（*Maxmind 数据库*）

| | |
|---|---|
| 自治系统号： | AS7018 |
| 组织： | AT&T Enterprises, LLC |
| 坐标： | 90°4′31″W, 29°57′39″N |
| 地图： | https://check.place/29.9607,-90.0754,15,cn |
| 城市： | 路易斯安那州, 新奥尔良, 70112 |
| 使用地： | [US]美国, [NA]北美洲 |
| 注册地： | [US]美国 |
| 时区： | America/Chicago |
| IP类型： | 原生IP |

二、IP类型属性

| 数据库： | *IPinfo* | *ipregistry* | *ipapi* | *IP2Location* | *AbuseIPDB* |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用类型： | 家宽 | 家宽 | 家宽 | 家宽 | 家宽 |
| 公司类型： | 家宽 | 家宽 | 家宽 | 家宽 | |

三、风险评分

风险等级：  *极低*  *低*  *中等*  *高*  *极高*

| | | |
|---|---|---|
| IP2Location： | 0 | 低风险 |
| Scamalytics： | 7 | 低风险 |
| ipapi： | 0.00% | 极低风险 |
| AbuseIPDB： | 0 | 低风险 |
| IPQS： | 0 | 低风险 |
| DB-IP： | | 低风险 |

四、风险因子

| 库： | *IP2Location* | *ipapi* | *ipregistry* | *IPQS* | *Scamalytics* | *ipdata* | *IPinfo* | *DB-IP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区： | [US] | [US] | [US] | [US] | [US] | [US] | [US] | [US] |
| 代理： | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Tor： | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |
| VPN： | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 |
| 服务器： | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 滥用： | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 |
| 机器人： | 否 | 否 | 无 | 否 | 否 | 无 | 无 | 否 |

五、流媒体及AI服务解锁检测

| 服务商： | *TikTok* | *Disney+* | *Netflix* | *Youtube* | *AmazonPV* | *Reddit* | *ChatGPT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状态： | 失败 | 解锁 | 失败 | 解锁 | 屏蔽 | 解锁 | 解锁 |
| 地区： | | [US] | | [US] | | [] | [US] |
| 方式： | | 原生 | | 原生 | | 原生 | 原生 |

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站：阻断

通信：远端25端口不可达




# 性能与评价

E5-2697 v4，sysbench 单 / 四线程 900 / 3604。适合带宽优先的出口用途；RDP 体验取决于中转与延迟。Fresh IP 不保证零标记，自动检测未验证账号对话。