



decma221

Lycée Professionnel Régional Claude CHAPPE, Rue des Collèges **72231 ARNAGE**
tel : 02.43.21.44.10 **fax** : 02.43.21.64.13 **e.mail** : claude-chappe.msma@wanadoo.fr

MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 1

GRAISSAGES et CONTROLES VISUELS



**BARRIERE DE PEAGE
DECMA-PARK**

PERIODICITE : hebdomadaire



DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION
09.02.02	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT



decma324

Lycée Professionnel Régional Claude CHAPPE, Rue des Collèges **72231 ARNAGE**
tel : 02.43.21.44.10 **fax** : 02.43.21.64.13 **e.mail** : claude-chappe.msma@wanadoo.fr

IMPLANTATION des POINTS T.P.M.

Désignation de la machine NOM :DECMA-PARK **MARQUE** : DEC industrie **TYPE(N°)** :

ZONE : SYSTEME

PÉRIODICITÉ

BATIMENT : .

hebdomadaire


MAINTENANCE NIVEAU : 1



T.P.M. SECURITE

2S1
INITIALISATION

1S1
ARRET D' URGENCE






Lycée Professionnel Régional Claude CHAPPE, Rue des Collèges **72231 ARNAGE**
tel : 02.43.21.44.10 fax : 02.43.21.64.13 e.mail : claud-chappe.msma@wanadoo.fr

decma325

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine NOM :DECMA-PARK **MARQUE** : DEC industrie **TYPE(N°)** :

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME BATIMENT : .		PÉRIODICITÉ hebdomadaire	MAINTENANCE NIVEAU : 1 Gamme N° 8 Page : 1/1
OPÉRATIONS			
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

T.P.M. SECURITE

1S1

CONTROLE FONCTIONNEL de l' ARRET D' URGENCE

- Mettre l'armoire **SOUS TENSION**
- **Réaliser** trois cycles dans leur intégralité afin de s'assurer du bon fonctionnement de la barrière
- **Appuyer** sur l'arrêt d'urgence lors du quatrième cycle
- **Déverrouiller** le bouton d'arrêt d'urgence à l'aide de la clé

CONTROLLER :

- Que la barrière s'arrête instantanément après l'action sur l'arrêt d'urgence

2S1

INITIALISATION

- **Faire une initialisation** de la barrière en appuyant sur le bouton de réarmement

- Que la barrière se repositionne horizontale afin de permettre un nouveau cycle

Lors de tout ARRET D' URGENCE, il faut impérativement contacter un responsable habilité pour déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence et effectuer l'initialisation du système.