

MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 1-2-3

GAMMES OPERATOIRES



BARRIERE DE PEAGE DECMA-PARK











DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION
23.02.02	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT



MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 1-2-3

IMPLANTATION des POINTS T.P.M.



BARRIERE DE PEAGE DECMA-PARK











DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION
09.02.02	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT



MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 1

GRAISSAGES et CONTROLES VISUELS



BARRIERE DE PEAGE DECMA-PARK











DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION
09.02.02	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT



MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 1

GRAISSAGES et CONTROLES VISUELS



BARRIERE DE PEAGE DECMA-PARK

PERIODICITE: journalière



DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION
09.02.02	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT



MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 1

IMPLANTATION des POINTS T.P.M.



BARRIERE DE PEAGE DECMA-PARK



DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION
06.09.02	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT



Lycée Professionnel Régional Claude CHAPPE, Rue des Collèges 72231 ARNAGE tel: 02.43.21.44.10 fax: 02.43.21.64.13 e.mail: claude-chappe.msma@wanadoo.fr

IMPLANTATION des POINTS T.P.M.

Désignation de la machine NOM :DECMA-PARK **MARQUE**: DEC industrie TYPE(N°):

ZONE: SYSTEME

PÉRIODICITÉ


BATIMENT:

Journalière

T.P.M. ELECTRIQUE

MAINTENANCE NIVEAU: 1







Lycée Professionnel Régional Claude CHAPPE, Rue des Collèges 72231 ARNAGE tel : 02.43.21.44.10 fax : 02.43.21.64.13 e.mail : claude-chappe.msma@wanadoo.fr

IMPLANTATION des POINTS T.P.M.

decma305

Désignation de la machine NOM : DECMA-PARK MARQUE : DEC industrie TYPE(N°) :

ZONE: SYSTEME

PÉRIODICITÉ


BATIMENT:

Journalière /

T.P.M. SECURITE

MAINTENANCE NIVEAU: 1







Lycée Professionnel Régional Claude CHAPPE, Rue des Collèges 72231 ARNAGE tel : 02.43.21.44.10 fax : 02.43.21.64.13 e.mail : claude-chappe.msma@wanadoo.fr

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

decma301

	on de la machine NOM :DECMA	N-PARK MARQUE : DEC in	dustrie TYPE(N°):
ZONE : S BATIMEN		MAINTENANCE NIVE	EAU: 1 Page: 1/1
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE OBSERVATIO	
	T.	P.M. MECANIQUE	
1M1	CONTROLE VISUEL du bon positionnement angulaire de la lice :	- Mettre l'armoire sous tension ; - Initialiser la barrière ; - Réaliser un cycle complet (montée et descente de la lice de la barrière) ; NOTA : Pour la mise en fonctionnement de la barrière, se reporter aux documents de mise en route.	La lice en position haute doi être parfaitement verticale La lice en position basse do être parfaitement horizontale Si la position haute ou basse n'est pas conforme: - Réaliser les réglages ou - Rédiger une demande d'intervention pour faire régler la barrière par un technicien qualifié.



Lycée Professionnel Régional Claude CHAPPE, Rue des Collèges 72231 ARNAGE tel : 02.43.21.44.10 fax : 02.43.21.64.13 e.mail : claude-chappe.msma@wanadoo.fr

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

decma302

	NOM DE L'INTERVENANT	TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : S		MAINTENANCE NIVE	EAU: 1 Page: 1/1
	OPÉRATIONS		
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS
		T.P.M. ELECTRIQUE	
1E1	CONTROLE VISUEL des voyants de l'armoire de commande	- Mettre l'armoire sous tension ; - Initialiser la barrière ; - Réaliser un cycle complet (montée et descente de la lice de la barrière) ; NOTA : Pour la mise en fonctionnement de la barrière, se reporter aux documents de mise en route.	CONTROLER: - le voyant de mise sous tension de la barrière; - le voyant de la verrine clign tante situé sur l'armoire de la barrière. REALISER: - L'échange de(s) ampoule(s si elle(s) est (sont) défectueuse(s); ou - Rédiger une demande d'intervention si l'activité doit être réalisée par un technicien qualifié



MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 1

IMPLANTATION des POINTS T.P.M.



BARRIERE DE PEAGE DECMA-PARK



DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION
06.09.02	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT