



디자인 매뉴얼

흩어진 데이터를 한 지붕 아래로



집하장은 물류 출하관리 서비스예요

한국 출하와 현지 출하 Invoice를 읽어 품번·단가·고객사 같은 **마스터**와 하나의 **출하 원장**에 모으고, 수출신고취합·현지 Invoice List·수금현황·U71X Offset·재고/선적 현황이 그 원장을 끌어다 써요. 이 매뉴얼은 새 화면이나 문서를 만들 때 따르는 기준이에요. 색과 크기는 토큰 이름 (`ink`, `space-3`)으로 부르고, 값은 이 매뉴얼에서 확인해요.

디자인 원칙

판단이 애매할 때는 이 순서대로 따져요.

01

한 번 입력하면 어디서나 끌어온다

같은 값을 두 번 치게 만드는 화면은 잘못 만든 화면이에요. Invoice에 있는 값은 읽어서 채우고, 마스터에 있는 값은 고르기만 하면 채워져야 해요.

02

값이 어디서 왔는지 눈으로 구분된다

Invoice에서 읽은 값, 계산한 값, 마스터에서 온 값은 `paper-warm` 배경과 출처 표시로, 직접 친 칸은 흰 바탕으로 보여줘요.

03

한 화면에 주 버튼은 하나

그 화면에서 가장 중요한 행동 하나만 `ink` 주 버튼으로 만들고 나머지는 보조 버튼으로 뒹요.

04

출력물은 종이 기준

엑셀과 PDF는 흑백으로 인쇄해도 다 읽혀야 해요. 제목과 기준일이 늘 같은 자리에 있어요.

차례

1. 디자인 원칙
2. 로고
3. 색
4. 회색 단계와 역할
5. 글자
6. 쓰기
7. 화면 부품
8. 값의 출처와 Invoice 판독
9. 상태 · 숫자 · 레이아웃
10. 출력물
11. 토스 디자인 시스템과 비교

지붕 아래 집하장

로고는 지붕과 “집하장” 글자로 이루어져요. 지붕은 ‘집’을, 그 아래 글자는 한곳에 모인 데이터를 뜻해요. 지붕 폭은 항상 글자 폭에 맞춰요.



흰 바탕용 · jiphajang-logo



진한 바탕용 · jiphajang-logo-reverse

앱 아이콘



‘ㅈ’ 글자이면서 지붕이에요. 윗줄은 밝은 색, 지붕은 vest. 모서리는 한 변의 23%.

여백과 최소 크기



로고 둘레에 지붕 높이만큼 비워 줘요. 글자 높이 16px(인쇄 5mm) 보다 작아지면 앱 아이콘을 써요.

하지 않는 것



흰 바탕에 형광 지붕



늘이거나 줄이기




그림자·효과 더하기



기울이기

흰색 90 · 진회색 8 · 형광 2




기본은 흰 바탕에 진회색 글자예요. 형광 연두는 물류 현장 안전조끼에서 따온 색으로, 아주 작은 곳에만 포인트로 써요.

흰색 90%			8%
			
paper 기본 바탕 #FFFFFF RGB 255, 255, 255	ink 브랜드 진회색 #3A3633 RGB 58, 54, 51	vest 형광 포인트 #C9DD3C RGB 201, 221, 60	alert 오류 #A8432F RGB 168, 67, 47

형광은 진회색 위에서만

	
이렇게 · ink 위 vest 대비 7.9:1	이렇게 말고 · 흰 바탕 위 vest 대비 1.5:1, 거의 안 보여요




보조 색

				
paper-warm #FAF9F6	line #E6E2D8	ink-strong #2A2724	vest-soft #EEF5C4	alert-soft #F6E6E1

짙은 빨강·파랑·노랑·주황은 넓은 면에 쓰지 않아요. 정당 색처럼 보일 수 있어요. 상태는 색만으로 구분하지 않고 글자(“정상”, “미수”)를 함께 써요.

따뜻한 회색 11단계

차가운 회색이 아니라 살짝 따뜻한 회색이라 형광 연두와 잘 어울려요. 화면을 만들 때는 단계를 직접 쓰지 말고 아래 역할 토큰을 써요. 숫자는 흰 바탕과의 대비예요.

										
0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900
#FFFFFF	#FAF9F6	#F3F1EC	#E6E2D8	#D2CDC2	#B3ADA3	#8F8981	#77706A	#5A544F	#3A3633	#2A2724
1.0:1	1.1:1	1.1:1	1.3:1	1.6:1	2.2:1	3.5:1	4.9:1	7.5:1	12.0:1	14.9:1

흰 바탕에서 글자로 쓸 수 있는 가장 연한 회색은 600(4.9:1)이에요. 500 이하는 아이콘, 자리표시 글자, 비활성에만 써요.

역할 토큰

토큰	역할	값	색상값	흰 바탕 대비
☐ paper	기본 바탕	grey-0	#FFFFFF	
☐ paper-warm	보조 바탕 · 자동 칸	grey-50	#FAF9F6	
☐ line	구분선	grey-200	#E6E2D8	
☒ text-primary	제목·본문	grey-800	#3A3633	12.0:1
☒ text-secondary	설명 · 자동 칸 글자	grey-700	#5A544F	7.5:1
☒ text-tertiary	라벨·날짜·도움말	grey-600	#77706A	4.9:1
☒ text-disabled	비활성	grey-400	#B3ADA3	2.2:1

세 가지 글꼴, 역할은 분명하게

Black Han Sans

로고와 표지 제목에만. 본문에는 쓰지 않아요.

IBM Plex Sans KR

화면과 출력물의 모든 글자.

IBM Plex Mono

수량·금액·단가·환율·코드·Invoice 번호. 오른쪽 정렬, 천 단위 쉼표.

세 글꼴 모두 무료 글꼴이고, 앱에 함께 묶어서 사내망에서도 떠요. 11px보다 작은 글자는 쓰지 않아요.

글자 크기

display

32px / 40px · 400
로고 옆 큰 제목, 표지에만.

집하장 디자인 매뉴얼

title

22px / 30px · 700
화면 제목. 한 화면에 하나.

8월 수출신고취합

heading

17px / 24px · 600
묶음 제목.

마스터

body

14px / 22px · 400
본문, 표 내용.

품번을 고르면 단가와 Set QTY가 자동으로 채워져요.

body-strong

14px / 22px · 600
버튼 글자, 강조 본문, 합계.

엑셀 다운로드

small

12px / 18px · 500
라벨, 도움말, 표 머리줄.

출하일자 · Invoice No.

label

11px / 16px · 600
배지, 꼬리표. 이보다 작은 글자는 쓰지 않아요.

판독 · 계산 · 마스터 · 미수

number

13px / 20px · 500
수량, 금액, 단가, 환율, 코드.

VC261007A 12,500 0.7340 9,175.00

짧고 분명하게, 해요체로

버튼, 알림, 오류, 빈 화면 안내까지 모든 문구가 이 원칙을 따라요. 팀 안에서 쓰는 도구라도 말투가 하나면 처음 쓰는 사람도 헛갈리지 않아요.

원칙	이렇게	이렇게 말고
1 해요체로 써요	저장했어요	저장했습니다 / 저장하시겠어요?
2 능동형으로 써요	저장했어요	저장되었어요
3 할 수 있는 것을 먼저 말해요	편집 권한이 있으면 수정할 수 있어요	권한이 없어 수정할 수 없어요
4 군더더기를 뺐어요	확인하기	지금 바로 확인해 보세요
5 버튼은 누르면 일어나는 일을 써요	엑셀 다운로드	확인 / 다운로드
6 빠져나가는 버튼은 “닫기”예요	닫기	취소
7 오류는 고치는 방법까지 써요	‘P-999’는 마스터에 없어요. 먼저 등록해 주세요.	오류가 발생했습니다. 죄송합니다.
8 현장 용어는 그대로, 시스템 용어는 빼요	Invoice 수량이 기말재고보다 많아요	DB 레코드 값이 임계치를 초과했어요

Invoice, BL No., ETD처럼 현장에서 영어로 쓰는 말은 번역하지 않고 그대로 써요.


자주 쓰는 문구

상황	문구
Invoice를 다 읽음	Invoice 3개를 읽었어요. 확인할 칸이 2개 있어요.
Invoice를 못 읽음	품목 표 아래에서 ‘Total’ 줄을 찾지 못했어요. 함께 줄이 있는지 확인해 주세요.
이미 넣은 Invoice	MC261005A는 이미 원장에 있어요. 새 파일로 바꿔 넣을까요?
직접 넣을 칸이 남음	직접 넣을 칸이 3개 남았어요: 필증#, BL No., 환율
결과가 비어 있음	이 기간에 출하한 Invoice가 없어요. 기간을 바꿔 보세요.
권한이 없음	보고자 권한이 있으면 고칠 수 있어요.

버튼 · 입력칸 · 배지 · 알림

부품은 `jh-`로 시작하는 클래스로 만들고, 색과 크기는 `src/styles/tokens.css`의 토큰을 써요.

버튼




주 버튼은 한 화면에 하나. `ink` 바탕에 `vest` 글자. 높이 PC 36px, 휴대폰 44px. 삭제는 확인창으로 한 번 물어요.

입력칸

BL No.	품번	품번
ABCD2610001	P-110 · [품명] 마스터	P-999
		'P-999'는 마스터에 없어요. 먼저 등록해 주세요.


라벨은 항상 위에. 마스터에서 고른 값은 `코드 · 이름`으로 보여주고, 자동으로 채운 칸에는 출처를 붙여요(8장).

배지



상태 배지는 9장의 규칙을 따라요. 진한 배지는 출하 구분처럼 종류를 나눌 때만 써요.


알림



화면 아래 가운데에 2~4초. 한 번에 하나만. 사과 문구는 쓰지 않아요.

상단 바 · 표 · 확인창 · 빈 화면

상단 바




화면에서 **ink** 를 넓게 쓰는 유일한 곳이에요. 지금 보는 메뉴에 형광 밑줄. 결과 메뉴 아래에 수출신고취합, 현지 Invoice List, 수금현황, U71X Offset, 재고·출하 현황이 있어요.

표

Invoice #	Unit Price	판독	Set QTY	마스터	Box QTY	Total QTY	계산	Amount (USD)	계산	상태
MC261005A	0.5120		4,000		15	60,000		30,720.00		정상
MC261005A	1.1500		2,500		2	5,000		5,750.00		확인 필요
MT261006A	2.2000		1,000		5	5,000		11,000.00		정상
합계					22	70,000		47,470.00		


자동으로 채운 칸은 미색 배경, 머리줄에 출처 표시. 숫자는 오른쪽 정렬, 합계줄 위에 진한 선. 확인이 필요한 행은 **alert-soft** 로 강조해요. 표에 나온 번호와 값은 예시예요.

확인창



왼쪽은 항상 “닫기”. 되돌릴 수 없는 일에만 띄워요.

빈 화면



빈 표 대신 지금 상황과 다음 행동을 알려줘요.

어디서 온 값인지 늘 보여요

원장의 값은 네 군데서 와요. 자동으로 채운 값은 미색 배경과 출처 표시로, 사람이 쳐야 하는 값은 흰 칸으로 보여줘요. 그래야 무엇을 믿고 무엇을 확인할지 한눈에 보여요.

출처	보이는 방식	예
판독 Invoice에서 읽음	0.5120 판독	Invoice No., 날짜, Part Number, 수량, 단가, Box QTY
계산 다른 값으로 구함	30,720.00 계산	Total QTY = Set QTY × Box QTY, 금액 = 단가 × 수량, 금액 (KRW) = 금액(USD) × 환율, Due Date
마스터 마스터에서 끌어옴	4,000 마스터	Set QTY, 고객사·회사명, 인도조건, Ship to, 결제조건
직접 입력 원천자료에 없음	입력해 주세요	수출신고번호, BL No., Container No., 수리일자, 선적일자, 환율, ETD / ETA / ATA, 실제 수금일

계산 값은 원래 값이 바뀌면 같이 바뀌어요. 자동 값을 손으로 고칠 수 있는지와 고친 값의 표시는 정하는 중이에요.

Invoice 올리기



Invoice 파일을 끌어다 놓거나 골라 주세요

엑셀(.xlsx) · 여러 개를 한 번에 올릴 수 있어요

판독 결과 확인

항목	읽은 값	결과
Invoice No.	MC261005A	읽음
Part Number	P-110, P-120, P-130, P-140	읽음
Unit Price · P-120	1.1500	확인 필요 마스터 단가 1.1250과 달라요
Set QTY	4,000 · 2,500 · 2,000 · 1,000	마스터

원장에 넣기 전에 판독 결과를 한 화면에서 보여줘요. Invoice 값이 마스터와 다르면 Invoice 값을 쓰고 “확인 필요”로 표시해요. 못 읽은 칸은 어디를 고치면 되는지 함께 써요.

어떤 상태든 같은 규칙으로

상호작용 상태

상태	보이는 방식
마우스 올림	테두리 <code>grey-300</code> , 주 버튼 <code>ink-strong</code> , 표의 행 <code>grey-100</code>
누름	보조 버튼 바탕 <code>grey-100</code> , 주 버튼 98%
키보드 포커스	흰 바탕은 <code>ink</code> , 진한 바탕은 <code>vest</code> 2px 테두리. 지우지 않아요
비활성	글자 <code>text-disabled</code> , 바탕 <code>grey-50</code>

상태 표시

배지	규칙
정상	<code>vest-soft</code> + <code>text-primary</code> . 정상, 수금, 도착, 읽음
미수	<code>alert-soft</code> + <code>alert</code> . 부족, 미수, 오류, 확인 필요
선적중	<code>grey-100</code> + <code>text-secondary</code> . 선적중, 도착 예정, 진행 중
예시	흰 바탕 + <code>line</code> 테두리 + <code>text-tertiary</code> . 예시, 참고, 마스터

숫자와 날짜

값	형식	예
수량 (Set · Box · Total QTY, 재고)	정수, 천 단위 쉼표	60,000
단가 (USD)	소수 4자리	0.5120
금액 (USD)	소수 2자리, 천 단위 쉼표	30,720.00
환율	소수 2자리	1,385.50
금액 (KRW)	정수, 천 단위 쉼표	42,562,560
날짜	<code>YYYY-MM-DD</code> . 표 안에서 좁으면 <code>MM-DD</code>	2026-10-07
Invoice No. · 품번 · BL No.	받은 그대로, 왼쪽 정렬	MC261005A

통화는 칸마다 붙이지 않고 머리줄에 `Amount (USD)` 처럼 한 번만 써요. 숫자는 모두 IBM Plex Mono, 오른쪽 정렬. 음수 재고는 앞에 -를 붙이고 `alert` 색으로 보여줘요.

아이콘



선 아이콘만. 두께 1.75px, 끝은 둥글게, 24px 격자. 색은 `text-primary` 나 `text-tertiary`, 진한 바탕에서만 `vest`. 아이콘만 있는 버튼에는 이름(aria-label)을 붙여요. 이모지는 쓰지 않아요.

레이아웃

화면 최대 폭	1320px
여백 (좌우 · 묶음 · 구역)	16 · 24 · 40px
모서리	4 · 6 · 12px

휴대폰 폭에서도 화면이 가로로 밀리지 않아요. 넓은 표만 표 안에서 스크롤하고, 머리줄과 첫 열을 고정해요.

엑셀과 PDF는 종이 기준

출력물은 흰 바탕에 진회색과 회색만 써요. 형광 연두는 인쇄하면 잘 보이지 않아서 넣지 않아요.
제목과 기준일은 늘 같은 자리에 뒹요.


현지 출하 · 물류팀

10월 현지 출하 Invoice List

기준일	2026-10-07	작성자	[작성자]
-----	------------	-----	-------

	담당	팀장	센터장
결			
재			

No	Invoice date	Invoice #	Ship to	Part Number	Unit Price	Set QTY	Box QTY	Total QTY	Amount (USD)
1	2026-10-05	MC261005A	[고객사]	P-110	0.5120	4,000	15	60,000	30,720.00
2	2026-10-05	MC261005A	[고객사]	P-120	1.1250	2,500	2	5,000	5,625.00
3	2026-10-06	MT261006A	[고객사]	P-130	2.2000	1,000	5	5,000	11,000.00
4									
계							22	70,000	47,345.00

출력 2026-10-07 14:32

1 / 1

- 용지

A4 가로(297×210mm). 첫 장 13줄, 다음 장부터 19줄. 머리줄은 장마다 다시 찍어요
- 왼쪽 위

흰 바탕용 로고, 출하 구분과 결과 이름, 기준일·작성자
- 오른쪽 위

결재란(담당 · 팀장 · 센터장)은 넣을지 정하는 중이에요. 넣으면 이 자리에, 도장이 들어가게 칸 높이 넉넉히
- 파일 이름

결과 이름_기준일 · 예: 현지 출하 Invoice List_20261007.xlsx
- 엑셀

머리줄 고정, 자동 필터, 합계는 표 맨 아래. 숫자는 숫자 서식으로 넣고 글자로 넣지 않아요
- 맨 아래

출력 시각과 쪽 번호(1 / 3)

가져온 것과 다르게 간 것

토스 디자인 시스템(TDS)과 토스의 공개 UX 가이드를 참고했어요.

가져온 것

- 10단계 회색과 글자 역할 토큰(제목·설명·보조·비활성)
- 해요체, 능동형, 긍정형, 군더더기 뺐기, “취소” 대신 “닫기”
- 한 화면에 주요 행동 하나, 버튼은 다음에 일어날 일을 말하기
- 누르는 것은 휴대폰에서 44px 이상

다르게 간 것

항목	토스	집하장	이유
기기	휴대폰 앱 중심	사무실 PC 중심	표를 많이 다루는 업무 도구라서요
모서리	크고 둥글게	6px로 작게	뽁뽁한 표와 입력칸에서 공간을 아껴요
강조색	파란색 하나	형광 연두, 진회색 위에서만	정치색을 피하고 현장 느낌을 살렸어요
다크 모드	있음	없음	흰 바탕 화면과 종이 출력이 기준이라서요

함께 드리는 파일

<code>assets/logo/jiphajang-logo</code>	흰 바탕용 로고. SVG(크기를 키워도 깨지지 않아요), PNG(배경 투명)
<code>assets/logo/jiphajang-logo-reverse</code>	진한 바탕용 로고. SVG, PNG(배경 투명)
<code>...-logo-reverse-on-dark</code>	진회색 바탕까지 들어간 진한 바탕용 로고. 바탕을 깔 수 없는 곳에 써요
<code>assets/logo/jiphajang-app-icon</code>	앱 아이콘. SVG, PNG 512·1024px
<code>src/styles/tokens.css</code>	이 매뉴얼의 색·글자·간격 토큰