



디자인 매뉴얼

흩어진 데이터를 한 지붕 아래로



집하장은 물류팀의 업무 보고 서비스예요

거래처, 품목, 창고, 차량 같은 기본 데이터를 한곳에 모으고, 입고·출고·배차·재고 보고서가 그 데이터를 끌어다 써요. 이 매뉴얼은 새 화면이나 문서를 만들 때 따르는 기준이에요. 색과 크기는 토큰 이름(ink, space-3)으로 부르고, 값은 이 매뉴얼에서 확인해요.

디자인 원칙

판단이 애매할 때는 이 순서대로 따져요.

01

한 번 입력하면 어디서나 끌어온다

같은 값을 두 번 치게 만드는 화면은 잘못 만든 화면이에요. 기본 데이터에 있는 값은 고르기만 하면 채워져야 해요.

02

자동과 직접 입력은 눈으로 구분된다

기본 데이터에서 온 칸은 paper-warm 배경과 “자동” 표시로, 직접 친 칸은 흰 바탕으로 보여줘요.

03

한 화면에 주 버튼은 하나

그 화면에서 가장 중요한 행동 하나만 ink 주 버튼으로 만들고 나머지는 보조 버튼으로 뒹요.

04

출력물은 종이 기준

엑셀과 PDF는 흑백으로 인쇄해도 다 읽혀야 해요. 결재란과 문서번호가 늘 같은 자리에 있어요.

차례

1. 디자인 원칙

2. 로고

3. 색

4. 회색 단계와 역할

5. 글자

6. 쓰기

7. 화면 부품

8. 상태 · 아이콘 · 레이아웃

9. 출력물

10. 토스 디자인 시스템과 비교

지붕 아래 집하장

로고는 지붕과 “집하장” 글자로 이루어져요. 지붕은 ‘집’을, 그 아래 글자는 한곳에 모인 데이터를 뜻해요. 지붕 폭은 항상 글자 폭에 맞춰요.



앱 아이콘




‘ㅈ’ 글자이면서 지붕이에요. 윗줄은 밝은 색, 지붕은 `vest`. 모서리는 한 번의 23%.

여백과 최소 크기



로고 둘레에 지붕 높이만큼 비워 줘요. 글자 높이 16px(인쇄 5mm)보다 작아지면 앱 아이콘을 써요.

하지 않는 것



흰 바탕에 형광 지붕



늘이거나 줄이기




그림자·효과 더하기



기울이기

흰색 90 · 진회색 8 · 형광 2

기본은 흰 바탕에 진회색 글자예요. 형광 연두는 물류 현장 안전조끼에서 따온 색으로, 아주 작은 곳에만 포인트로 써요.

흰색 90%			8%
			
paper 기본 바탕 #FFFFFF RGB 255, 255, 255	ink 브랜드 진회색 #3A3633 RGB 58, 54, 51	vest 형광 포인트 #C9DD3C RGB 201, 221, 60	alert 오류 #A8432F RGB 168, 67, 47

형광은 진회색 위에서만






이렇게 · ink 위 vest 대비 7.9:1



이렇게 말고 · 흰 바탕 위 vest 대비 1.5:1, 거의 안 보여요


보조 색

				
paper-warm #FAF9F6	line #E6E2D8	ink-strong #2A2724	vest-soft #EEF5C4	alert-soft #F6E6E1

짙은 빨강·파랑·노랑·주황은 넓은 면에 쓰지 않아요. 정당 색처럼 보일 수 있어요. 상태는 색만으로 구분하지 않고 글자(“정상”, “부족”)를 함께 써요.

따뜻한 회색 11단계

차가운 회색이 아니라 살짝 따뜻한 회색이라 형광 연두와 잘 어울려요. 화면을 만들 때는 단계를 직접 쓰지 말고 아래 역할 토큰을 써요. 숫자는 흰 바탕과의 대비예요.



흰 바탕에서 글자로 쓸 수 있는 가장 연한 회색은 600(4.9:1)이에요. 500 이하는 아이콘, 자리표시 글자, 비활성에만 써요.

역할 토큰

토큰	역할	값	색상값	흰 바탕 대비
☐ paper	기본 바탕	grey-0	#FFFFFF	
☐ paper-warm	보조 바탕 · 자동 칸	grey-50	#FAF9F6	
☐ line	구분선	grey-200	#E6E2D8	
☒ text-primary	제목·본문	grey-800	#3A3633	12.0:1
☒ text-secondary	설명 · 자동 칸 글자	grey-700	#5A544F	7.5:1
☒ text-tertiary	라벨·날짜·도움말	grey-600	#77706A	4.9:1
☐ text-disabled	비활성	grey-400	#B3ADA3	2.2:1

세 가지 글꼴, 역할은 분명하게

Black Han Sans

로고와 표지 제목에만. 본문에는 쓰지 않아요.

IBM Plex Sans KR

화면과 보고서의 모든 글자.

IBM Plex Mono

수량·금액·코드·문서번호. 오른쪽 정렬, 천 단위 쉼표.

세 글꼴 모두 Google Fonts에서 무료로 받을 수 있어요. 11px보다 작은 글자는 쓰지 않아요.

글자 크기

display

32px / 40px · 400

로고 옆 큰 제목, 표지에만.

집하장 디자인 매뉴얼

title

22px / 30px · 700

화면 제목. 한 화면에 하나.

10월 7일 출고 보고

heading

17px / 24px · 600

묶음 제목.

기본 데이터

body

14px / 22px · 400

본문, 표 내용.

품목을 고르면 규격과 단가가 자동으로 채워져요.

body-strong

14px / 22px · 600

버튼 글자, 강조 본문, 합계.

엑셀 다운로드

small

12px / 18px · 500

라벨, 도움말, 표 머리줄.

보고일자 · 작성자

label

11px / 16px · 600

배지, 꼬리표. 이보다 작은 글자는 쓰지 않습니다.

자동 · 정상 · 부족

number

13px / 20px · 500

수량, 금액, 코드, 문서번호.

OUT-20261007-01 12,500

짧고 분명하게, 해요체로

버튼, 알림, 오류, 빈 화면 안내까지 모든 문구가 이 원칙을 따라요. 팀 안에서 쓰는 도구라도 말투가 하나면 처음 쓰는 사람도 헷갈리지 않아요.

원칙	이렇게	이렇게 말고
1 해요체로 써요	저장했어요	저장했습니다 / 저장하시겠어요?
2 능동형으로 써요	저장했어요	저장되었습니다
3 할 수 있는 것을 먼저 말해요	편집 권한이 있으면 수정할 수 있어요	권한이 없어 수정할 수 없어요
4 군더더기를 뺐어요	확인하기	지금 바로 확인해 보세요
5 버튼은 누르면 일어나는 일을 써요	엑셀 다운로드	확인 / 다운로드
6 빠져나가는 버튼은 “닫기”예요	닫기	취소
7 오류는 고치는 방법까지 써요	‘A-999’는 기본 데이터에 없어요. 먼저 등록해 주세요.	오류가 발생했습니다. 죄송합니다.
8 현장 용어는 그대로, 시스템 용어는 빼요	안전재고보다 적어요	DB 레코드 값이 임계치 미만이에요

버튼 · 입력칸 · 배지 · 알림

부품은 `components/bundle.css`에 `jh-`로 시작하는 클래스로 들어 있어요.

버튼




주 버튼은 한 화면에 하나. `ink` 바탕에 `vest` 글자. 높이 PC 36px, 휴대폰 44px. 삭제는 확인창으로 한 번 물어요.

입력칸


보고일자	품목	품목
2026-10-07	A-100 · 박스 대	A-999
		'A-999'는 기본 데이터에 없어요. 먼저 등록해 주세요.

라벨은 항상 위에. 기본 데이터에서 고른 값은 `코드 · 이름`으로 보여줘요.

배지



알림



화면 아래 가운데에 2~4초. 한 번에 하나만. 사과 문구는 쓰지 않아요.

상단 바 · 표 · 확인창 · 빈 화면

상단 바




화면에서 **ink**를 넓게 쓰는 유일한 곳이에요. 지금 보는 메뉴에 형광 밑줄.

표

품목코드	품목명 자동	규격 자동	수량	단가 자동	금액	상태
A-100	박스 대	600×400	30	1,200	36,000	정상
B-210	스트레치 필름	500mm	12	8,500	102,000	부족
C-030	목재 파렛트	1100×1100	8	14,000	112,000	정상
합계			50		250,000	


기본 데이터에서 끌어온 칸은 미색 배경과 “자동” 표시. 숫자는 오른쪽 정렬, 합계줄 위에 진한 선. 표에 나온 품목은 예시예요.

확인창



왼쪽은 항상 “닫기”. 되돌릴 수 없는 일에만 띄워요.

빈 화면



빈 표 대신 지금 상황과 다음 행동을 알려줘요.

어떤 상태든 같은 규칙으로

상호작용 상태

상태	보이는 방식
기본	부품 그대로의 모양
마우스 올림	테두리 <code>grey-300</code> , 주 버튼은 <code>ink-strong</code> , 표의 행은 <code>grey-100</code>
누름	보조 버튼 바탕 <code>grey-100</code> , 주 버튼은 98%로 살짝 작아짐
키보드 포커스	흰 바탕은 <code>ink</code> 2px 테두리, 진한 바탕은 <code>vest</code> 2px 테두리. 지우지 않아요
비활성	글자 <code>text-disabled</code> , 바탕 <code>grey-50</code> , 누를 수 없음

상태 표시

정상	<code>vest-soft</code> 바탕 + <code>text-primary</code> 글자. 정상, 저장됨
부족	<code>alert-soft</code> 바탕 + <code>alert</code> 글자. 부족, 오류, 삭제된 항목
예시	흰 바탕 + <code>line</code> 테두리 + <code>text-tertiary</code> 글자. 예시, 참고

아이콘



선 아이콘만. 두께 1.75px, 끝은 둥글게, 24px 격자. 색은 `text-primary` 나 `text-tertiary`, 진한 바탕에서만 `vest`. 아이콘만 있는 버튼에는 이름(aria-label)을 붙여요. 이모지와 감정 표현 그림은 쓰지 않아요.

레이아웃

화면 최대 폭	1320px
좌우 여백	<code>space-3</code> · 16px
묶음 사이	<code>space-4</code> · 24px
큰 구역 사이	<code>space-5</code> · 40px
버튼·입력칸 높이	PC 36px · 휴대폰 44px
모서리	4 · 6 · 12px

휴대폰 폭에서도 화면이 가로로 밀리지 않게 하고, 넓은 표만 표 안에서 스크롤해요.

출력물은 흰 바탕에 진회색과 회색만 써요. 형광 연두는 인쇄하면 잘 보이지 않아서 넣지 않아요. 결재란과 문서번호는 늘 같은 자리에 뒹요.

출고 보고 · 물류팀

10월 7일 출고 보고

결재	담당	팀장	센터장

문서번호	OUT-20261007-01	보고일자	2026-10-07	작성자	[작성자]
------	-----------------	------	------------	-----	-------

No	납품처	납품주소	품목코드	품목명	수량	차량번호	기사
1	[거래처]	[주소]	A-100	박스 대	30	[차량번호]	[기사]
2	[거래처]	[주소]	C-030	목재 파렛트	8	[차량번호]	[기사]
3							
계					38		

출력 2026-10-07 14:32

1 / 1

용지	A4 가로(297×210mm). 첫 장 13줄, 다음 장부터 19줄
왼쪽 위	흰 바탕용 로고, 보고서 종류와 제목, 문서번호·보고일자·작성자
오른쪽 위	결재란(담당·팀장·센터장). 도장이 들어가게 칸 높이 넉넉히
문서번호	종류-날짜-순번 · IN(입고) OUT(출고) DSP(배차) STK(재고)
맨 아래	출력 시각과 쪽 번호(1 / 3)

가져온 것과 다르게 간 것

토스 디자인 시스템(TDS)과 토스의 공개 UX 가이드를 참고했어요.

가져온 것

- 10단계 회색과 글자 역할 토큰(제목·설명·보조·비활성)
- 해요체, 능동형, 긍정형, 군더더기 뺐기, “취소” 대신 “닫기”
- 한 화면에 주요 행동 하나, 버튼은 다음에 일어날 일을 말하기
- 누르는 것은 휴대폰에서 44px 이상

다르게 간 것

항목	토스	집하장	이유
기기	휴대폰 앱 중심	사무실 PC 중심	표를 많이 다루는 업무 도구라서요
모서리	크고 둥글게	6px로 작게	뽁뽁한 표와 입력칸에서 공간을 아껴요
강조색	파란색 하나	형광 연두, 진회색 위에서만	정치색을 피하고 현장 느낌을 살렸어요
다크 모드	있음	없음	흰 바탕 화면과 종이 출력이 기준이라서요

함께 드리는 파일

logo/svg/	로고 원본(흰 바탕용, 진한 바탕용). 크기를 키워도 깨지지 않아요
logo/png/	로고 그림 파일, 가로 600·1200·2400px, 배경 투명
icon/	앱 아이콘 SVG, PNG 16~1024px, favicon.ico