




# INSTRUCTIVO INSTALACION ONBASE

Harol Torres


## MANUAL DE INSTALACION DE ONBASE CLIENTE GRUESO

1. Ejecutar el instalador que se encuentra en la ruta :


\\vmplaurol\instaladores\$\Onbase\ThickClient\OnBase Client





2. Dar clic en siguiente




3. Elegir instalación personalizada.




4. Seleccionar e instalar "OnBase Configuration"




5. Dar clic en siguiente




6. Dar clic en instalar.






7. Dar clic en finalizar.




## CONFIGURACION ODBC

1. Ir a inicio/ejcutar/obcad32, con lo cual se abre la siguiente pantalla:



2. Dar clic en agregar en la pestaña DNS de Usuario y seleccionar SQL Server.



3. Diligenciar los campos como se muestra a continuación, y dar clic en siguiente.

Crear un nuevo origen de datos para SQL Server

Este asistente le ayudará a crear un origen de datos ODBC que podrá usar para conectarse a SQL Server.

¿Qué nombre desea utilizar para referirse al origen de datos?

Nombre:

¿Cómo desea describir el origen de datos?

Descripción:

¿Con qué servidor SQL Server desea conectarse?

Servidor:

4. Digitar usuario de SQL y clave, luego dar clic en siguiente.

Crear un nuevo origen de datos para SQL Server

¿Cómo desea que SQL Server compruebe la autenticidad del id. de inicio de sesión?

☐ Con la autenticación de Windows NT, mediante el id. de inicio de sesión de red.

☒ Con la autenticación de SQL Server, mediante un id. de inicio de sesión y una contraseña escritos por el usuario.

Para cambiar la biblioteca de red usada para comunicarse con SQL Server, haga clic en Configuración del cliente.


☒ Conectar con SQL Server para obtener la configuración predeterminada de las opciones de configuración adicionales.

Id. de inicio de sesión:


Contraseña:




5. Seleccionar la base de datos OnBase y dar clic en siguiente.



6. Dar clic en siguiente.




7. Dar clic en probar origen de Datos y luego en finalizar.



### INGRESAR A LA APLICACION

1. Abrir el cliente grueso y seleccionar Consorcio.



2. Ingresar las credenciales de acceso.



3. Aplicación:

