

**Consorcio
Salud**



Comfenalco Valle
 **del agente**


compensar

MANUAL DE CREACIÓN ESTACIONES SSAS E IMPRESORAS VIRTUALES

Versión 1.0

ENERO DE 2018

En el siguiente manual se dará a conocer el paso a paso para realizar la creación de una estación SSAS y su respectiva impresora virtual.

- Se debe contar con el formato de creación de estación SSAS debidamente diligenciado por el solicitante, adicional se debe contar con el VB del líder.
- Luego de contar con el formato y el VB del líder, se debe enviar correo a GestorCSTI@aseguramientosalud.com solicitando aprobación para la creación.
- Después de tener la aprobación del Gestor se procede con la creación de la estación SSAS, los pasos son los siguientes:

1. Abrimos el archivo de Excel con nombre **Estaciones Diamante 2016** el cual está en la ruta **\\toronja\estaciones_eae\$**, en este archivo se debe tomar una estación que este libre (espacio en blanco):


AMBIENTE - PRODUCCION - DIAMANTE										
	ESTACION	ESTADO	DIRECCIÓN IP	SEDE	DESCRIPCIÓN	FECHA	GESTIONADO POR	ESTADO	DHCP	IMP
2803	S3800	S3800	10.090.030.123	1393	IDIME	18/10/17	BLP	USADA	NO	NO
2804	S3801	S3801	172.027.012.171	1000	SEDE PRINCIPAL	31/10/17	BLP	USADA	NO	NO
2805	S3802	S3802	172.027.013.237	1000	SEDE PRINCIPAL	31/10/17	BLP	USADA	NO	NO
2806	S3803	S3803	172.027.013.221	1000	SEDE PRINCIPAL	31/10/17	BLP	USADA	NO	NO
2807	S3804	S3804	172.027.013.227	1000	SEDE PRINCIPAL	31/10/17	BLP	USADA	NO	SI
2808	S3805	S3805	10.011.023.046	1000	VPN	31/10/17	JCF	USADA	NO	SI
2809	S3806	S3806	172.027.013.058	1000	SEDE PRINCIPAL	03/11/17	BLP	USADA	NO	NO
2810	S3807							LIBRE		
2811	S3808	S3808	10.011.019.249	1000		24/01/18	JCF	USADA	NO	SI
2812	S3809							LIBRE		
2813	S3810	S3810	192.168.157.065	1006	SEDE PRINCIPAL	02/11/17	BLP	USADA	NO	SI
2814	S3811	S3811	192.168.157.124	1006	SEDE PRINCIPAL	02/11/17	BLP	USADA	NO	SI
2815	S3812	S3812	172.027.015.061	1000	SEDE PRINCIPAL	03/11/17	BLP	USADA	NO	SI
2816	S3813	S3813	192.168.191.054	1068	CHIA	03/11/17	BLP	USADA	NO	SI
2817	S3814	S3814	192.168.191.062	1068	CHIA	03/11/17	BLP	USADA	NO	SI
2818	S3815	S3815	192.168.191.073	1068	CHIA	03/11/17	BLP	USADA	NO	SI
2819	S3816	S3816	172.027.093.133	1000	QUITAMA	07/11/17	JCF	USADA	NO	SI
2820	S3817	S3817	172.027.093.134	1000	QUITAMA	07/11/17	JCF	USADA	NO	SI
2821	S3818	S3818	172.027.093.135	1000	QUITAMA	07/11/17	JCF	USADA	NO	SI
2822	S3819							LIBRE		
2823	S3820							LIBRE		
2824	S3821							LIBRE		
2825	S3822	S3822	10.011.019.029	1000	VPN PRUEBA ACIM	14/11/17	JCF	USADA	NO	SI
2826	S3823	S3823	172.027.027.035	1017	VALLE	09/11/17	FGS	USADA	NO	NO
2827	S3824							LIBRE		
2828	S3825							LIBRE		
2829	S3826	S3826	172.027.080.224	1028	Calle 94	23/01/17	FGS	USADA	NO	NO
2830	S3827							LIBRE		
2831	S3828							LIBRE		
2832	S3829							LIBRE		
2833	S3830							LIBRE		
2834	S3831							LIBRE		
2835	S3832							LIBRE		
2836	S3833	S3833	172.027.009.080	1000	Calle 73	26/01/17	FGS	USADA	SI	NO
2837	S3834							LIBRE		
2838	S3835							LIBRE		
2839	S3836							LIBRE		
2840	S3837							LIBRE		
2841	S3838							LIBRE		
2842	S3839							LIBRE		
2843	S3840							LIBRE		
2844	S3841							LIBRE		
2845	S3842							LIBRE		
2846	S3843							LIBRE		
2847	S3844							LIBRE		
2848	S3845							LIBRE		
2849	S3846							LIBRE		
2850	S3847							LIBRE		
2851	S3848							LIBRE		

- Procedemos a llenar los datos en este archivo según el formato diligenciado por el usuario (estado, dirección IP, sede, descripción, fecha de creación, gestionado por, estado, si tiene reserva, y si imprime desde esa estación):

AMBIENTE - PRODUCCION - DIAMANTE										
ESTACION	ESTADO	DIRECCIÓN IP	SEDE	DESCRIPCIÓN	FECHA	GESTIONADO POR	ESTADO	DHCP	IMP	
S3800	S3800	10.090.030.129	1999	ICIME	18/10/17	BLP	USADA	NO	NO	




Nota: Como se ve en la imagen, la sede corresponde a un código, para cada sede hay un código, este código lo podemos consultar en el archivo [Listado de Sedes EAE \(3\)](#) ubicado en la misma ruta [\\toronja\estaciones_eae\\$](#).

- Luego de llenar los campos de este formato procedemos a ingresar al aplicativo SSAS



- Al ingresar le aparecerá la pantalla con los formato a los cuales se tiene permisos, debemos ingresar al que dice MNTTO ESTACIONES E IMPRESORA para mi caso esta con el código "1", se debe colocar este código en la parte inferior y dar enter:

SSAS Solución de Software Aseguramiento en Salud - Internet Explorer

EGE15T00000418JAN30 1801 Modulo de Seguridad

MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA

SEDE PRINCIPAL Area 28 Perfil 0

1 MNTTO ESTACION E IMPRESORAS	SGE00	2 USUARIOS	EGS01
3 DESBLOQUEO DE PANTALLA	EGE30		

Digite el numero del formato a utilizar ==> 1

06:33:04:27 INPUT REQUEST 100%

4. Una vez ingresado al formato de MNTTO ESTACIONES E IMPRESORA se deben diligenciar los campos solicitados con los datos entregados en el formato de creación:

- El primer campo está en la parte superior vamos a utilizar el comando ADD que es para agregar una nueva estación, luego sigue el campo **Impresora-Estacion** se debe colocar una E para la creación de una estación, **Codigo Impresora** se omite para la creación de la estación, **Codigo Estacion** es la estación libre que diligenciamos en el formato, **Direccion IP** es la IP del equipo al que se le va a crear la estación, **Sede** se ingresa el código según validación del código correspondiente a la sede donde se encuentra el equipo, por ultimo presionamos enter y aparecerá el mensaje grabación exitosa en la parte inferior:

SSAS Solución de Software Aseguramiento en Salud - Internet Explorer

Consortio Salud | Comfenalco Valle delagente | compensar

SGE00T00000618JAN30 1801 **ADD** Modulo de Seguridad

ESTACIONES E IMPRESORAS DEL SISTEMA

Impresora-Estacion (I/E> E

Codigo Impresora

Codigo Estacion 3820

Direccion IP 172 . 27 . 27 . 10

Sede 1017

Tipo de Impresion 0

Impresora Asociada

Tipo Impresora(E/P/T>
 E:ECM P:Punto T:Termica

V1

ATTENTION GRABACION EXITOSA!!

100%

CREACIÓN IMPRESORA VIRTUAL

Para la creación de la impresora virtual se debe primero contar con la estación SSAS creada; La impresora se crea de la siguiente manera:

- Ingresamos a SSAS:

SSAS Solución de Software Aseguramiento en Salud - Internet Explorer

Consorcio Salud | **Comfenalco Valle delagente** | **compensar**

Inicio de sesión

Sede: 1000
IP: 172027073138
Estación: S2450

Bienvenidos a SSAS

Digite su usuario y clave y oprima enter

Usuario: extgetfgsalazars
Contraseña:

Inicialización Completada! 100%

Al ingresar le aparecerá la pantalla con los formato a los cuales se tiene permisos, debemos ingresar al que dice MNTTO ESTACIONES E IMPRESORA para mi caso esta con el código "1", se debe colocar este código en la parte inferior y dar enter:

SSAS Solución de Software Aseguramiento en Salud - Internet Explorer

Consorcio Salud | **Comfenalco Valle delagente** | **compensar**

EGE15T00000418JAN30 1801 Modulo de Seguridad

MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA

SEDE PRINCIPAL Area 28 Perfil 0

1 MNTTO ESTACION E IMPRESORAS	SGE00	2 USUARIOS	EGS01
3 DESBLOQUEO DE PANTALLA	EGE30		

Digite el numero del formato a utilizar ==> 1

06:33:04:27 INPUT REQUEST 100%

En este formato colocamos nuevamente ADD en la parte superior, en **Impresora-Estación (I/E>** colocamos I, en **Código Impresora** colocamos S # de la estación creada /4, en **Tipo Impresora(E/P/T>** colocamos P para impresora por punto ya que son virtuales, por ultimo damos enter:

SSAS Solución de Software Aseguramiento en Salud - Internet Explorer

Consortio Salud | Comfenalco Valle delagente | compensar

SGE00T00000718JAN30 1801 **ADD** Modulo de Seguridad

ESTACIONES E IMPRESORAS DEL SISTEMA

Impresora-Estacion (I/E> I

Codigo Impresora S3821/4

Codigo Estacion 0

Direccion IP 172 . 27 . 27 . 10

Sede 0

Tipo de Impresion 0

Impresora Asociada

Tipo Impresora(E/P/T> P

E:EOM P:Punto T:Termica

V1

ATTENTION **GRABACION EXITOSA!!** 100%

Una vez grabado exitosamente estará creada la impresora virtual para la estación creada.